



KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA  
BADHEIZKÖRPER  
BATHROOM RADIATORS



Spodní připojení  
Unterer Anschluss  
Bottom connection

Středové připojení  
Mittelanschluss  
Central connection


Boční připojení  
Seitlicher Anschluss  
Side connection

Elektrická topná tyč  
Elektrischer Heizstab  
Electric heating rod

Barevná škála RAL  
RAL - Farben  
Color palette RAL

Chromové provedení  
Chromausführung  
Chrome design

Nerezové provedení  
Edelstahlausführung  
Stainless design



NERIET s.r.o. vznikla teprve v roce 2012, ale historie výroby zde sahá až do roku 1958. Firma NERIET s.r.o. patří k předním českým výrobcům koupelnových topných těles. Sortiment koupelnových těles zahrnuje vedle klasických trubkových těles také vysoce módní a elegantní nerezové stěny či designová topná tělesa. Výrobní program doplňuje výroba krbových kamen a komínových dvířek. Klademe důraz především na kvalitu našeho sortimentu a spokojenost zákazníků. Všechna naše ocelová koupelnová tělesa jsou povrchově upravena ve třech krocích (tryskání, fosfátování, lakování), aby se zabránilo riziku koroze. Z hlediska lakování proto zaznamenáváme mízivé procento reklamací a všeobecně poskytujeme na naše tělesa pětiletou záruku. Moderní technologické postupy jsou zárukou výrobků s vysokou kvalitou. Všechna topná tělesa splňují podmínky certifikace platné pro aktuální legislativní normy. Certifikáty vydal Strojírenský zkušební ústav Brno.

NERIET Ltd. was established only in 2012 but its history dates back to 1958. Company NERIET is one of the leading Czech manufacturers of bathroom radiators. Product range includes the classic tube radiators besides modern and elegant stainless steel walls and design productions of radiators. In addition to this product programme there are productions of stoves and chimney doors as well. We place great emphasis on quality and we do care about our customers' needs. The surfaces of all our bathroom radiators are modified in three steps to be highly rust resistant. There is a negligible number of complaints and a five-year warranty period. Used production technologies ensure high quality and long lasting of our bathroom radiators. All the products we make are certified according to current legislation. All the certificates were published by SZU Brno (Engineering Test Institute Brno).

NERIET s.r.o. wurde zwar erst im Jahr 2012 gegründet, aber die Geschichte der Herstellung ist bis in das Jahr 1958 datiert. Firma NERIET s.r.o. gehört zu den führenden tschechischen Herstellern der Badheizkörper. Das Sortiment der Badheizkörper beinhaltet neben den klassischen Badheizkörpern auch moderne und elegante Edelstahl-Heizwände oder Design-Heizkörper. Das Herstellungsprogramm ist um die Herstellung der Kaminöfen und Schornsteintüren ergänzt. Wir legen großen Wert auf die Qualität unseres Sortiments und Zufriedenheit unserer Kunden. Alle unsere Stahlheizkörper werden in drei Schritten Oberflächen behandelt (Strahlen, Phosphatieren, Lackieren), damit wir der Korrosion vorbeugen. Aus der Sicht des Lackierens werden wir deshalb niedrige Prozentzahl der Reklamationen. Auf unsere Badheizkörper geben wir 5 Jahre Garantie. Moderne technologische Verfahren sind Garantie für die hohe Qualität unserer Produkte. Alle Heizkörper sind im Einklang mit der Zertifizierung der für aktuelle legislative Normen gültig ist. Der Herausgeber der Zertifizierungen ist Maschinenbau-Prüfinstitut in Brno.





**primo-N**  
otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



### Primo-N

je klasické trubkové těleso s postranními profily ve tvaru tunelu v rovném provedení.

ist klassischer Badheizkörper mit Seitenprofilen in D-Form in gerader Ausführung.

is the classic tubular radiator with the D - profiles in the flat design.

### Materiál / Material /Material:

Ocelový D-profil/ Sammelrohr/ The steel profile 30 x 40 x 1,5 mm

Ocelová trubka/ Rundrohr/ Steel tube Ø 22 mm

### Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems

**pozn.:** chrom pouze šířka 400, 500, 600 mm


**Bemerkung:** Chromausführung ist nur in Breite 400, 500 und 600 mm lieferbar

**Note:** chrome radiators only in width 400, 500, 600 mm



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	764	1160	1424	1732
Šířka/Breite/Width (mm)	400	500	600	750





# primo rondo-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Primo Rondo-N

je klasické trubkové těleso s postranními profily ve tvaru tunelu v prohnutém provedení  
ist klassischer Badheizkörper mit Seitenprofilen in D-Form in gebogener Ausführung  
is a classic cambered tubular radiator with tunnel-shaped side profiles

## Materiál / Material /Material:

Ocelový D-profil/ Sammelrohr/ The steel profile 30 x 40 x 1,5 mm  
Ocelová trubka/ Rundrohr/ Steel tube Ø 22 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems

**pozn.:** chrom pouze šířka 400, 500, 600 mm

**Bemerkung:** Chromausführung ist nur in Breite 400, 500 und 600 mm lieferbar

**Note:** chrome radiators only in width 400, 500, 600 mm

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	764	1160	1424	1732
Šířka/Breite/Width (mm)	400	500	600	750



# elliott-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Elliot-N/MM

je elegantní trubkové těleso s trojúhelníkovým profilem v prohnutém provedení se středovým připojením  
ist eleganter Badheizkörper mit Dreieck-Profil in gebogener Aus-führung mit Mittenanschluss  
is a cambered tubular radiator with triangular side profiles and con-nection placed in middle.

## Materiál / Material /Material:

Ocelový trojúhelníkový profil / Dreieck-Profil/  
The steel triangular 34 x 56 x 2 mm  
Ocelová trubka/ Rundrohr/ Steel tube Ø 22 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	780	1180	1700	
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	750	900





# elliot lux-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Elliot Lux-N

je moderní těleso v elegantním designu s trojúhelníkovým profilem a plochooávnou trubkou.  
ist moderner Heizkörper in elegantem Design mit Dreieckprofilen und Flachovalrohr  
is a modern radiator made from flat-oval tubes, with triangular side profiles

## Materiál / Material /Material:

Ocelový trojúhelníkový profil/ Dreieck-Profil/  
Steel triangular profile 34 x 56 x 1,5 mm  
Ocelová trubka/ Flachovalrohr/ Flat- oval 30 x 15 mm (plochooáv)

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	944	1232	1712
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	

# paris-N

otopné těleso / bathroom radiator  
Badheizkörper

## Paris-N

je elegantní těleso v rovném provedení, který zaujme plochooávnou trubkou

ist eleganter Badheizkörper in gerader Ausführung, der durch sein Flachovalrohr interessant wirkt

is an elegant flat radiator made from flat-oval tubes

## Materiál / Material / Material:

Ocelový profil/ Profil/ The steel profile 35 x 41 x 1,5 mm

Ocelová trubka (plochooávl)/ Flachovalrohr/ Flat-oval 30 x 15 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	944	1232	1712
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	





# paris rondo-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Paris rondo -N

je elegantní těleso v prohnutém provedení, který zaujme plochooávnou trubkou  
ist eleganter Badheizkörper in gebogener Ausführung, der durch sein Flachovalrohr attraktiv wirkt  
is an elegant cambered radiator made from flat-oval tubes

## Materiál / Material /Material:

Ocelový profil/ Sammelrohr/ Steel profile 35 x 41 x 1,5 mm  
Ocelová trubka (plochooávl)/ Flachovalrohr/ Flat-oval 30 x 15 mm


## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/ Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	944	1232	1712
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	





**neptun**  
otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



**Neptun**

zaujme netradičním designem, díky kterému je vhodný do malých koupelen, kuchyní a předsíní  
verkörpert unkonventionelles Design. Dank der Grösse ist er für kleine Badezimmer, Küchen, sowie Vorräume geeignet  
is an unconventional radiator and specifically designed for small spaces

**Materiál / Material /Material:**

Ocelový profil/Sammelrohr/Steel profile: 35 x 35 x 1,5 mm

Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: ø 26 mm

**Připojení / Anschluss / Connection:**

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění


Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	895	1280
Šířka/Breite/Width (mm)	350	-





# tropic-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper

## Tropic- N

se vyznačuje neobvyklou konstrukcí- postranními svislými profily s oblou vnější stěnou a příčnými trubkami plochého tvaru  
zeichnet sich durch seine aussergewöhnliche Konstruktion aus seitliche Sammelrohre mit rundlicher Aussenwand und horizontalen Flachpaneelrohren  
is special by its unusual look from flat shaped tubes and curved side profiles.

## Materiál / Material /Material:

Ocelový profil/ Sammelrohr / Steel profile 35 x 41 x 1,5 mm  
Ocelová trubka (plochoovál)/ Flachpaneelrohr /Flat-oval 60 x 10,4 mm


## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	930	1350	1700
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	





# apolon-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Apolon-N

Dvojité těleso je maximálně výhodné tam, kde potřebujeme velký výkon a malý rozměr  
Doppelter Heizkörper zeichnet sich trotz, der kleinen Grösse mit einer hohen Leistung aus  
Double radiator is very suitable if we need high output in a limited room

## Materiál / Material /Material:

Ocelový profil/Sammelrohr/Steel profile: 30 x 40 x 1,5 mm  
Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: Ø 22 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems





Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	800	1268	1808
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	



# diana-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Diana-N

je svým netradičním řešením vhodná pro malé prostory. Vyznačuje se malým rozměrem a vysokým tepelným výkonem  
ist ein unkonventioneller Designheizkörper, der sich trotz der kleinen Grösse hohe Wärmeleistung bewahrt  
Innovative design of Diana-N is noted for its small size and high heat output

## Materiál / Material / Material:

Ocelový profil/Sammelrohr/Steel profile: 35 x 35 x 1,5 mm  
Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: ø 22 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	640
Šířka/Breite/Width (mm)	900







# quadro duo-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Quadro Duo-N

je netradiční koupelnové těleso tvořené čtvercovým profilem trubek se středovým připojením  
ist unkonventioneller Badheizkörper, der aus Viereckprofil und Viereckrohren besteht  
are innovative radiators made from square profile tubes, with connections in the middle

## Materiál / Material /Material:

Ocelový profil/Sammelrohr/Steel profile: 50 x 30 x 1,5 mm

Ocelový profil/Sammelrohr /Steel profile: 20 x 20 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	740	1140	1700
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	





**sorento**  
otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



### Sorento

je tradiční koupelnové těleso s trojúhelníkovým profilem  
v prohnutém provedení  
ist traditioneller Badheizkörper mit Dreieck-Sammelrohr  
in gebogener Ausführung  
is a traditional tubular radiator with triangular shaped  
side profiles.

### Materiál / Material /Material:

Ocelový trojúhelníkový profil/Dreieck-Sammelrohr/  
Steel triangular profile: 25 x 45 mm  
Ocelová trubka/Rundrohr /Steel tube: Ø 16 mm

### Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované  
vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem  
Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined  
heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	808	1200	1788
Šířka/Breite/Width (mm)	450	600	750



**capri**  
otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



**Capri**

je moderní těleso tvořené svislými čtvercovými a příčnými obdélníkovými profily s možným středovým připojením.  
ist moderner Badheizkörper mit Viereckprofilen mit Mittenanschluss möglich.  
is modern radiator with square side profiles and rectangle cross profiles with potential MM connection.

**Materiál / Material /Material:**

Ocelový profil/Stahlprofil/Steel profile: 30 x 30 x 1,5 mm  
Ocelový profil/Stahlprofil/Steel profile: 30 x 10 mm


**Připojení / Anschluss / Connection:**

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	708	1072	1436	1748
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600		





# drako

otopné těleso / bathroom radiator  
Badheizkörper



## Drako

je tradiční koupelnové těleso s trojúhelníkovým profilem  
v prohnutém provedení  
ist traditioneller Badheizkörper mit Dreieck-Sammelrohr  
in gebogener Ausführung  
is a traditional tubular radiator with triangular shaped  
side profiles.

## Materiál / Material / Material:

Ocelový trojúhelníkový profil/Dreieckiges Stahl-Profil/  
Steel triangular profile: 34 x 56 x 2 mm  
Ocelový profil/Stahl-Profil/Steel profile: 30 x 10 mm, 30 x 30 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:


Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované  
vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem  
Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined  
heating systems



varianta / Variante / variant MM

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	708	1072	1436	1800
Šířka/Breite/Width (mm)	542			







# lyra

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Lyra


se díky svému minimalistickému vzhledu hodí i do těch nejmodernějších interiérů  
dank der graziösen Form passt es auch zu modernstem Interieur  
with its minimalist design fits into the most modern interiors

## Materiál / Material /Material:

Nerezový profil/Edelstahl Profil/Stainless profile: ø 40 mm  
Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless tube: ø 20 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/  
Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	780	1140	1680
Šířka/Breite/Width (mm)	500	600	-





# algarve-N

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Algarve-N

Moderní designové těleso, z plochých profilů, které umožňuje montáž horizontálně i vertikálně

Moderne Design-Heizwand bestehend aus Flachprofilen, ermöglicht horizontale oder vertikale Montage

Modern design radiator made of flat profiles, which can be placed both horizontally and vertically

## Materiál / Material / Material:

Ocelový profil/Sammelrohr/Steel profile: 70 x 11 mm

Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: ø 25 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém

Zentralheizsystem

Into the hot-water central heating system



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm)	600	900	1200	1500	1800
Šířka/Breite/Width (mm)	298	450	602	-	-





# phoenix

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Phoenix

Jedinečný design a luxusní provedení radiátoru zaujme i nejnáročnější zákazníky

Einzigartiges Design und luxuriöse Ausführung des Heizkörpers beeindruckt auch den anspruchsvollsten Kunde

The unique and luxurious design of radiator takes even the most demanding customers

## Materiál / Material /Material:

Nerezový profil/Edelstahl Profil/Stainless steel profile: 30 x 30 mm

Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless steel tube: 30 x 20 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich


Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich


Výška/Länge/High (mm)	1000	1220	1440	1660	1880
Šířka/Breite/Width (mm)	500	-	-	-	-





# pegas

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Pegas

je designová nerezová stěna vhodná do moderního interiéru  
ist Designedelstahl-Wand für moderne Interieure geeignet  
is a modern decorative radiator in stainless steel design

## Materiál / Material /Material:

Nerezový profil/Edelstahl Profil/Stainless steel profile: 30 x 30 mm  
Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless steel tube: 40 x 10 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Výška/Länge/High (mm)	1800
Šířka/Breite/Width (mm)	390





# Lupus

otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



## Lupus

je designová nerezová stěna vhodná do moderního interiéru  
ist Designedelstahl-Wand, die für modernes Interieur geeignet ist  
is a very attractive stainless steel radiator for all modern interiors

## Materiál / Material /Material:


Nerezový profil/Edelstahl Profil/Stainless steel profile: 30 x 30 mm  
Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless steel tube: ø 40 mm

## Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems




Výška/Länge/High (mm)	1800
Šířka/Breite/Width (mm)	370







**centaur**  
otopné těleso/bathroom radiator  
Badheizkörper



### **Centaur**

je designová stěna vhodná do moderního interiéru  
ist Designedelstahl-Wand, die für modernes Interieur geeignet ist  
is a modern designer radiator

### **Materiál / Material /Material:**


ocelový profil/Sammelrohr/ Steel profile: 30 x 30 mm

### **Připojení / Anschluss / Connection:**


Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované vytápění  
Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem Heizstab möglich  
Into the hot-water central heating system or electric and combined heating systems



Výška/Länge/High (mm)	1840
Šířka/Breite/Width (mm)	500







# topné tyče

elektrische Heizstäbe  
electric heating elements

**EL.05** je elektrické topné těleso s vinutou přívodní šňůrou v bílé barvě ukončené flexovanou vidlicí UNISCHUKO.

**EL.05** ist elektrische Heizpatrone mit Spiralzuleitungsschnur in weißer Farbe, abgeschlossen mit Flexo Stecker UNISCHUKO.

**EL.05** is electric heating element with a coiled power cord, white, with a solid UNISCHUKO flexo-plug.

**EL.05RE** elektrické topné těleso s vinutou přívodní šňůrou v bílé barvě ukončené speciální montovanou vidlicí UNISCHUKO s integrovaným elektronickým regulátorem prostorové teploty a programem sušení v bílé barvě, spínačem a signální diodou.

**EL.05RE** elektrische Heizpatrone mit Spiralzuleitungsschnur in weißer Farbe, abgeschlossen mit einem speziell montierten Stecker UNISCHUKO, mit integriertem elektronischen Raumtemperaturregler und mit dem Trocknungsprogramm in weißer Farbe, Schalter und Signaldiode.

**EL.05RE** is electric heating element with a coiled power cord, white, with a special assembled UNISCHUKO plug, white, including an integrated electronic room temperature regulator with a drying program, a switch and a signaling LED.

**EL.05E** je elektrické topné těleso s rovnou přívodní šňůrou v bílé nebo stříbrné barvě vhodné pro připojení přímo do svorkovnice v blízkosti radiátoru nebo dodatečnou montáž vidlice VS1 nebo vidlice s regulátorem R10A.

**EL.05E** ist elektrische Heizpatrone mit gerader Zuleitungsschnur in weißer oder silberner Farbe, geeignet für den Anschluss direkt an die Klemmleiste in der Nähe des Heizkörpers, oder für die Zusatzmontage eines VS1 Steckers oder eines Steckers mit R10A Regler.

**EL.05E** electric heating element with a straight power cord, white or silver, suitable for direct connection to a terminal block in the vicinity of the radiator or for additional installation of a VS1 plug or a plug with an R10A regulator



# příslušenství

Zubehör / accessories




Algarve



Uni



Capri



Drako



Primo

**Set A** je určen pro tělesa typu Primo-N, Elliot Lux-N • plastový držák, 3 ks  
**Set B** je určen pro tělesa typu Paris-N • plastový držák, 3 ks  
**Set C** je určen pro tělesa typu Paris Rondo-N • plastový držák, 4 ks  
**Set D** je určen pro tělesa typu Elliot-N • kovový držák, 4 ks  
**Set E** je určen pro tělesa typu Diana-N, Neptun-N • kovový držák, 3 ks  
**Set F** je určen pro tělesa typu Diana-N, Neptun-N • kombinovaný ohřev radiátoru (teplovodní-elektrický) určený pro všechny typy řady EL.05.  
**Regulátor RE10A** je speciální vidlice UNISCHUKO s integrovaným regulátorem prostorové teploty, spínačem a signální diodou v bílé nebo stříbrné barvě určená pro montáž na typ EL.05E/EL.05E MgO.

**Madlo ALGARVE** - vhodné na koupelnové těleso Algarve-N, nerez, šíře 342 mm, 512 mm nebo 652 mm  
**Madlo UNI** - vhodné na naše koupelnová tělesa Primo-N, Elliot Lux-N, Paris-N, Tropic-N, Quadro Duo-N, Apolon-N, Algarve-N, provedení nerez kartáč, nerez leštěná a RAL a šíře 326 mm nebo 478 mm  
**Madlo CAPRI** - vhodné na koupelnové těleso Capri, barva RAL 9016, šíře 500 mm nebo 600 mm  
**Madlo DRAKO** - vhodné na koupelnové těleso Drako, barva RAL 9016, šíře 500 mm nebo 600 mm  
**Madlo PRIMO** - vhodné na koupelnové těleso Primo-N, barva RAL 9016, šíře 500 mm nebo 600 mm

**Set A** ist für Heizkörper Primo-N, Elliot Lux-N geeignet • Kunststoffhalter, 3 Stk.  
**Set B** ist für Heizkörper Primo Rondo-N, Tropic-N geeignet • Kunststoffhalter, 3 Stk.  
**Set C** ist für Heizkörper Paris-N geeignet • Kunststoffhalter, 4 Stk.  
**Set D** ist für Paris Rondo-N geeignet • Metallhalter, 4 Stk.  
**Set E** ist für Elliot-N geeignet • Metallhalter, 3 Stk.  
**Set F** ist für Diana-N, Neptun-N geeignet • Metallhalter, 3 Stk.  
**T-Stück** ist verchromter Übergangsteil für die kombinierte Erwärmung des Heizkörpers (mit Warmwasser – elektrisch) für alle Typen der Reihe EL.05 geeignet.  
**Regler RE10A** ist spezieller Stecker UNISCHUKO mit integriertem Raumtemperaturregler, Schalter und Signaldiode, in weißer oder silberner Farbe, vorgesehen für die Montage am Typ EL.05E MgO

**Handtuchhalter ALGARVE** - für Badheizkörper Algarve-N, Edelstahl, Breite 342 mm, 512 mm oder 652 mm  
**Handtuchhalter UNI** - für folgende Badheizkörper geeignet: Primo-N, Elliot Lux-N, Paris-N, Tropic-N, Quadro Duo-N, Apolon-N, Algarve-N, Glanzedelstahl, Edelstahl gebürstet, RAL, Breite 326 mm oder 478 mm  
**Handtuchhalter CAPRI** - für Badheizkörper Capri, Farbe RAL 9016, Breite 500 mm oder 600 mm  
**Handtuchhalter DRAKO** - für Badheizkörper Drako, Farbe RAL 9016, Breite 500 mm oder 600 mm  
**Handtuchhalter PRIMO** - für Badheizkörper Primo-N, Farbe RAL 9016, Breite 500 mm oder 600 mm

**Set A** is for the type Primo-N, Elliot Lux-N • plastic holder, 3 ks  
**Set B** is for the type Primo Rondo-N, Tropic-N • plastic holder, 3 ks  
**Set C** is for the type Paris-N • plastic holder, 4 ks  
**Set D** is for the type Paris Rondo-N • plastic holder, 4 ks  
**Set E** is for the type Elliot-N • metal holder, 4 ks  
**Set F** is for the type Diana-N, Neptun-N • metal holder, 3 ks  
**T-piece** is chrome-coated junction piece for combined radiator heating (hot-water, electric), designed for all models of the EL.05 range  
**Regulator RE10A** is a special UNISCHUKO plug with an integrated electronic room temperature regulator with a drying program (white or silver), a switch and a signaling LED, designed for installation on EL.05E units

**Towel Holder ALGARVE** - appropriate for our bathroom radiator Algarve-N, Steel, breadth 342 mm, 512 mm or 652 mm  
**Towel Holder UNI** - appropriate for our bathroom radiator Primo-N, Elliot Lux-N, Paris-N, Tropic-N, Quadro Duo-N, Apolon-N, Algarve-N, Polish steel, brush steel, RAL, breadth 326 mm or 478 mm  
**Towel Holder CAPRI** - appropriate for our bathroom radiator Capri, colour RAL 9016, breadth 500 mm or 600 mm  
**Towel Holder DRAKO** - appropriate for our bathroom radiator Drako, colour RAL 9016, breadth 500 mm or 600 mm  
**Towel Holder PRIMO** - appropriate for our bathroom radiator Primo-N, colour RAL 9016, breadth 500 mm or 600 mm



**NERIET s.r.o**  
Nádražní 574/78  
691 72 Klobouky u Brna  
Czech Republic

**Kontakt/Contact**  
Mobil/Cell phone:

**jednatel společnosti:**  
Ladislav Šic

mobil: +420 608 666 521

email: sic@neriet.cz



**obchodní oddělení**  
Petra Schöpp

mobil: +420 737 944 659

email: schopp@neriet.cz



Adéla Dufková

mobil: +420 737 946 768

email: dufkova@neriet.cz



Josef Štáva

mobil: +420 721 377 494

email: jos.stava@seznam.cz

