



Sprchové zástěny, vaničky a sprchové panely

Ceník 2024 / 2025

Crafted for wellbeing.



RONALGROUP






AMALIA

- Nová barva profilu Gold brushed (13) dostupná pro celou řadu AMALIA.
- Nový rohový vstup ve standardních i zvláštních rozměrech v šířce od 800 do 1200 mm. Je dostupný ve 3 barvách profilů - aluchrom (50), černá matná (06) a gold brushed (13).

Strany 82-93



DIVERA

- Celá řada Divera je nyní dostupná i ve skle Durlux (22)
- Zvláštní rozměry do 1600 mm pro boční stěnu D22F1.
- Rohový vstup D22SE2B je nyní dostupný i v asymetrickém provedení.


Strany 188-233



WALK-IN EASY

- Nová barva profilu Gold brushed (13) dostupná pro vybrané modely Walk-In EASY: STR4P čiré sklo (07) a STR4P Lina (85).


**Strany 264-265
272-273**



MODUL 1200

- K dispozici nové zalamovací dveře D20T2
- U obdélníkového provedení MODUL 1200 s křídlovými a posuvnými dveřmi je nově možnost montáže s dveřmi z boku.

Strany 243-244



SPRCHOVÉ VANIČKY

Nabídka vaniček byla rozšířena o sprchové vaničky GLASS 1989 pod značkou RONAL.

Objevte nové designy, barvy a materiály sprchových vaniček RUG, AIR, CALCE, DUNE, ROCKER, CINCO a PLANOR.


Strany 320-361



SPRCHOVÉ PANELY

Novinkou v sortimentu RONAL jsou sprchové panely. Prozkoumejte nový design a materiály sprchových panelů AZULEJO, SHOWERWAVE, GLAM, FLAIR

Strany 362-373



VYŘAZENO ZE SORTIMENTU

- Série TOP-LINE
- Vaničky ILA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SKUPINA RONAL GROUP	6 - 7
PROČ SE ROZHODNOUT PRO VÝROBKU RONAL	8
CENÍK MONTÁŽÍ	9
PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ	10 - 11
VARIANTY SKEL U TYPOVÝCH ŘAD	12 - 15
POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ	16
CO MUSÍTE VĚDĚT, OBJEDNACÍ KÓDY	17
MATERIÁLY VANIČEK	18 - 19
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA, ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	20 - 21
TĚSNOST ZÁSTĚN	22

TECHNICKÉ INFORMACE

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ	23
U-MONTÁŽE	24 - 25
VARIANTY MONTÁŽE	26 - 27
REFERENČNÍ OBJEKTY	28 - 29
WEBOVÉ STRÁNKY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ	30 - 31

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

PUR	32 - 81
AMALIA	82 - 93
CADURA	94 - 121
ANNEA BLACK	122 - 141
SOLINO	142 - 171
TOP-LINE S	172 - 187
DIVERA	188 - 233

SPRCHOVÉ KABINY

MODUL1200	234 - 253
-----------------	-----------

WALK-IN

PUR	256 - 257
AMALIA	258 - 259
CADURA	260 - 263
EASY	264 - 291
TOP-LINE S	292 - 297
DIVERA	298 - 309

VANOVÉ ZÁSTĚNY

CADURA	312 - 313
SOLINO	314 - 317
EASY	318 - 319

VANIČKY

RUG RUX XL	322 - 327
AIR	328 - 331
CALCE	332 - 335
DUNE	336 - 339
LIVADA	340 - 347
HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ PANELE VANIČEK LIVADA	348 - 349
ROCKER	350 - 353
PLANOR	354 - 357
CINCO	358 - 361

SPRCHOVÉ PANELE

AZULEJO	364 - 367
SHOWERWAVE	368 - 369
GLAM	370 - 371
FLAIR	372 - 373

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SEDÁTKO OPRAVNÉ SADY PRO VANIČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚSNĚNÍ PROFILY	374 - 393
--	-----------

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY	394
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	395

KONTAKT


KONTAKTY	397
----------------	-----

THE ART OF MODERN BATHROOMS.

SanSwiss se stává **RONAL Bathrooms**, novou koupelnovou divizí společnosti RONAL GROUP.

RONAL Bathrooms nastavují nové standardy v oblasti koupelen a wellness řešení. Pod záštitou RONAL Bathrooms se spojují čtyři značky, které sdílejí stejnou vášně pro technologie, řemeslné zpracování, inovace a design s absolutním závazkem k nejvyšší kvalitě. Pro naše zákazníky vytváříme vaše jedinečné koupelny a wellness zážitky.


Individuální a moderní řešení sprchových koutů špičkové kvality, funkčnosti a designu pod značkami **RONAL** a **KUDOS** jsou hlavní oblastí společnosti RONAL Bathrooms. Elegantní italský koupelnový nábytek a vany značky **KAROL** a wellness produkty pod značkou **GLASS 1989**, rovněž vyrobené a navržené v Itálii, potěší a doplní koupelnový a wellness zážitek.



RONAL


Společnost RONAL (dříve SanSwiss) nabízí ucelené portfolio vysoce kvalitních a moderních sprchových řešení. Sprchové dveře, rohové vstupy, sprchové panely a vaničky pro každou koupelnu v jakémkoli rozměru.

Vytvořeno pro pohodu: Cílem sprchových řešení RONAL je dokonalá kombinace funkčnosti, pohodlí a designu.



glass


GLASS 1989 se specializuje na wellness a relaxaci a nabízí špičková wellness řešení. Nabízený sortiment je komplexní, s výrazným italským designem: vnitřní a venkovní vířivky, sauny, hammam, parní a hydromasážní boxy, modulární sestavy, vany a hydromasážní vany. Glass 1989 poskytuje dokonalé wellness zážitky pro domácí i profesionální použití.



Karol

Společnost KAROL vždy pěstovala italské řemeslné umění se zvláštním důrazem na dokonalost současného designu a vysoké standardy kvality výroby. Společnost se specializuje na elegantní, špičkový koupelnový nábytek a nabízí také vany a umyvadla.

Všechny výrobky KAROL jsou navrženy a vyráběny v Itálii.



K KUDOS

KUDOS, britská značka a vysoce kvalitní výrobce sprchových dveří, koutů a vaniček. Kombinuje inovativní design, vynikající kvalitu a technické řešení sprchových koutů.

Prémiová kolekce KUDOS pro rok 2024 zahrnuje řadu sprchových koutů Ultimate10 s unikátním mechanismem pantů in/out, která získala ocenění Red Dot Design.

RONAL Bathrooms

Kvalita výrobků na špičkové úrovni, to je příslib společnosti RONAL Bathrooms, dříve SanSwiss, koupelnové divize společnosti RONAL GROUP. Výrobky značek RONAL Bathrooms, RONAL, GLASS 1989, KUDOS a KAROL se zavazují dodržovat ve všech výrobních závodech stejně vysoký standard kvality.



PRODUKCE RONAL: NEJLEPŠÍ VÝROBNÍ POSTUPY A STANDARDY KVALITY

V roce 2020 byl hlavní výrobní závod společnosti RONAL v Jičíně v České republice se zaměřením na sprchové kouty výrazně rozšířen na moderní výrobní a logistický komplex. Nová multifunkční hala je důležitým krokem k naplnění dlouhodobého strategického záměru společnosti RONAL Bathrooms, kterým je maximalizace efektivity výroby, skladů a kompletních logistických systémů. Téměř dvousetmiliónová investice výrazně zvětšila výrobní, skladovací a kancelářské prostory z původních 9500 na více než 18600 metrů čtverečních. To umožňuje efektivně organizovat tok materiálů, konečných výrobků a díky tomu zvyšovat rychlost a flexibilitu dodávek zákazníkům v celé Evropě. Nejmodernější technické vybavení nové haly navíc přináší další zlepšení kvality všech vyráběných produktů a souvisejících služeb pro zákazníky.


Výrobky RONAL splňují nejvyšší nároky na technologii, funkčnost, komfort a design. Důsledné dodržování kvality výrobků je sledováno pomocí pravidelných testů a zkušebních postupů. Výběr vysoce kvalitních materiálů, pečlivé zpracování v moderních výrobních procesech i důsledná kontrola, zajišťují uznávanou vysokou úroveň kvality všech výrobků značky RONAL, dříve SanSwiss.

RONAL KVALITA

 EN 14428 EVROPSKÁ NORMA EN 14428 Požadavky na sprchové kouty	 EN 14527 EVROPSKÁ NORMA EN 14527 Požadavky na sprchové vaničky	 EN 12020-1 EVROPSKÁ NORMA EN 12020-1 Vysoká kvalita profilů	TÜV SÜD CZ CERTIFICATE reg. No.: 12.957.109 TÜV CERTIFIKACE Vysoká kvalita výroby	 DIN EN ISO 2409 Mimořádně odolné barvy
 EN 12150-1 EVROPSKÁ NORMA EN 12150-1 : 2000 Tvrzené bezpečnostní sklo odpovídá vysokým standardům	 ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA AQUAPERLE Všechna skla RONAL jsou standardně opatřena antiplakovou úpravou Aquaperle	 ZÁVAZEK SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI	 PĚTILETÁ ZÁRUKA na všechny sprchové kouty a vaničky RONAL (za dodržení stanovených podmínek)	 DESETILETÁ ZÁRUKA Snadná dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO RONAL?


- Mimořádně široký sortiment sprchových zástěn za atraktivní cenu. Sprchové kouty v různých cenových hladinách, které lze přizpůsobit do nejrůznějších stylů koupelen.
- Zaměření vybraných typů sprchových zástěn zdarma.
- Možnost atypických provedení sprchových zástěn – např. zvláštní rozměry až do výšky 2500 mm, výřezy, zkosení, zkrácené boční stěny, U-montáže.
- Antiplaková úprava Aquaperle pro snadné čištění se standardně dodává na všech sklech RONAL.
- ČESKÁ VÝROBA, ŠVÝCARSKÁ KVALITA.
- Všechny produkty jsou vyráběny v Evropě. Nové produkty se vyvíjí ve Francii a v České republice.
- Vysoká úroveň kvality – všechny produkty RONAL odpovídají vysokým standardům platných evropských norem.
- Následné dodržování kvality produktů je pravidelně testováno a kontrolováno.
- Montáž i servis proškolenými pracovníky společnosti RONAL. Záruční i pozáruční servis.
- Záruční doba 5 let na všechny sprchové zástěny i vaničky (za dodržení stanovených podmínek).
- Jednoduchá údržba i montáž sprchových zástěn.
- Rychlá dodací lhůta u nejprodávanějších produktů (červeně označené položky v tomto ceníku).
- Snadná dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby.
- Profesionální kolektiv zaměstnanců, technická podpora a poradenství – na vysoké úrovni (včetně profi služeb montážních techniků).
- 40 let zkušeností – 25 let na českém trhu, statisíce spokojených zákazníků v celé Evropě.
- Široká síť prodejních míst.



V kolekci **BLACK LINE** naleznete elegantní sprchové kouty CADURA, AMALIA, ANNEA, SOLINO, TOP-LINE S, EASY a DIVERA.

Atraktivní sprchové kouty **WHITE LINE** ve svěží matné bílé barvě vyrábí RONAL v řadách CADURA a EASY.


Luxusní zlaté sprchové kouty kolekce **GOLD LINE** objevíte v řadě CADURA.


**ATYPICKÁ
PROVEDENÍ**
**SPRCHOVÁ KABINA
MODUL 1200**
(nad rámec ceníku)

Dojezdová vzdálenost	Dveře do niky Walk-in Vanové zástěny	Rohový vstup Walk-in Solo Jednokřídlé dveře s boční stěnou Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník Čtvrtekruh	U-montáž Sprchová kabina Modul 1200
1	1 600 Kč	2 150 Kč	3 200 Kč
2	2 350 Kč	2 850 Kč	4 000 Kč
3	4 400 Kč	4 800 Kč	6 600 Kč
4	5 800 Kč	6 300 Kč	7 400 Kč
5	6 400 Kč	6 800 Kč	7 950 Kč

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST TECHNIKŮ

1	2	3	4	5
Jičín, Olomouc	+25 km	+150 km	+200 km	nad 200 km

ORIENTAČNÍ DOJEZDOVÁ MAPA

ZAMĚŘENÍ | Využijte profi služeb montážních techniků ke sprchovým koutům RONAL!

Sprchové zástěny (Zaměření na místě u zákazníka)	Cena zaměření (jednotné po celé ČR)
PUR, CADURA	Zaměření ZDARMA
Ostatní řady - 1 sprchový kout	1 000 Kč
Ostatní řady - 2 sprchové kouty	1 400 Kč
Ostatní řady - 3 a více sprchových koutů	1 900 Kč

VÍCEPRÁCE

Mokré vrtání korunkou	Demontáž původní zástěny	Vynášení, stěhování do patra
500 Kč	500 Kč/h (+ každá započatá hodina)	70 Kč (sprchová zástěna/1patro)

















Poskytujeme profesionální montáž s garancí přesnosti, doprovázenou komplexním záručním a pozáručním servisem.

 Servisní práce je možné objednat na e-mailu sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com.

KROMĚ UVEDENÝCH CEN JE NUTNÉ POČÍTAT S PŘÍPLATKEM ZA VJEZD DO CENTRA VELKÝCH METROPOLÍ, KDE JE TAKOVÝ MĚSTSKÝ POPLATEK USTANOVEN.


PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY					RÁMOVÉ ZÁSTĚNY		WALK-IN					
			PUR	AMALIA	CADURA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	TOP-LINE S	EASY	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S
SPRCHOVÉ DVEŘE do niky (nebo pro spojení s boční stěnou či dalšími dveřmi)	WALK-IN	Walk-In pevná stěna samostatná								•	•	•	•	•	•
		Jednokřídlé dveře - otvírání pouze ven	•			•	•								
		Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání pouze ven	•			•	•								
		Jednokřídlé dveře - otvírání ven i dovnitř			•	•		•	•						
		Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř			•	•		•							
		Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř			•	•		•							
		Dvoukřídlé dveře - otvírání ven i dovnitř			•	•		•							
		Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř						•							
		Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině	•	•				•	•			•	•		
		Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině							•						
		Třídílné posuvné dveře						•							
		Dvoudílné skládací / zalamovací dveře				•		•							
		Dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině				•									
BOČNÍ STĚNY		Boční stěna	•	•	•	•	•	•	•						
		Zkrácená boční stěna	•	•	•	•		•	•						

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY					RÁMOVÉ ZÁSTĚNY		WALK-IN					
			PUR	AMALIA	CADURA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	TOP-LINES	EASY	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINES
ROHOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi - otvírání pouze ven		•				•								
	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř				•	•		•							
	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi - otvírání pouze ven		•				•								
	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř				•			•							
	Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi					•									
	Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi s pevnou stěnou v rovině														
	Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi				•			•	•						
ČTVRTKRUHOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Čtvrtekruh s jednokřídlými dveřmi - otvírání pouze ven		•				•								
	Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi							•	•						
	Čtvrtekruh s dvoukřídlými dveřmi - otvírání ven i dovnitř					•		•							
PĚTIÚHELNÍKOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Pětiúhelník s jednokřídlými dveřmi - otvírání pouze ven		•												
	Pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi - otvírání pouze ven		•												
VANOVÉ ZÁSTĚNY	Jednodílná pevná vanová zástěna nebo jednokřídlá vanová zástěna					•				•					
	Jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř					•									
	Dvoudílná skládací zástěna					•									
	Vanová zástěna s posuvným dílem				•										

NA VŠECH SKLECH RONAL SE STANDARDNĚ DODÁVÁ ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE.

ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA



07 | Čiré





08 | Parsol bronz




20 | Parsol šedé


DEKOROVÁ SKLA




22 | Durlux



30 | Mastecarré




85 | Lina




87 | Screen

NA VŠECH SKLECH RONAL SE STANDARDNĚ DODÁVÁ ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE.


SKLA SE SÍTOTISKEM




49 | Satén



51 | Linie




68 | Shade




69 | Loft 69


(výška pruhu 730 mm na střed skla)



73 | Loft 73



81 | Brume




88 | Bílé linky

NA VŠECH SKLECH RONAL SE STANDARDNĚ DODÁVÁ ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE.


SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM



61 | Mřížka



62 | Stromy




67 | Vertikální linie

SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM (S KERAMICKOU BARVOU)



82 | Japan



89 | Loft 89



90 | Loft 90

		PUR (8/6 mm)	AMALIA (8 mm)	EASY (8 mm)	CADURA (6 mm)	ANNEA (6 mm)	DIVERA (6 mm)	TOP-LINE S (6 mm)	SOLINO (6 mm)
ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA	07 Čiré	●	●	●	●	●	●	●	●
	08 Parsol bronz	○							
	20 Parsol šedé	○		○					
DEKOROVÁ SKLA	22 Durlux	○					●	○	
	30 Mastercarré	○						○	
	85 Lina			○					
	87 Screen				●		●		●
SKLA SE SÍTÍSKEM	49 Satén	○							
	51 Linie	○						○	
	68 Shade			○	○				
	69 Loft 69			○					
	73 Loft 73								○
	81 Brume			○					
	88 Bílé linky						●		●
SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM	61 Mřížka			○					
	62 Stromy			○					
	67 Vertikální linie			○					
SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM	82 Japan			○					
	89 Loft 89			○					
	90 Loft 90			○					

● Vyrábí se u všech typů v typové řadě

○ Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ



01 | Matný elox



04 | Bílá



10 | Chrom




40 | Stříbrná leštěná



50 | Aluchrom

SPECIÁLNÍ BARVY PROFILŮ




06 | Černá matná



09 | Bílá matná



12 | Zlatá lesklá



13 | Gold brushed

SANITÁRNÍ BARVY

RONAL nabízí profily v sanitárních barvách v sérii TOP-LINE S. Sprchovou zástěnu si tak můžete nechat vyrobit přesně podle Vašich představ. Jiné než uvedené barvy na základě individuální poptávky.

CENA ZÁSTĚNY V SANITÁRNÍ BARVĚ VYCHÁZÍ Z CENY ZVLÁŠTNÍHO ROZMĚRU + PŘÍPLATEK 20%.

V případě zájmu kontaktujte oddělení prodeje.

Příklad objednávacího kódu - SF - SANITÁRNÍ BARVA

TLSP 070 SF 07 = TOP-LINE S jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, sanitární barva, čiré sklo



Pergamon



Natura



Běžová bahama



Manhattan



Antik bronz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ



U ZÁSTĚN V SANITÁRNÍ BARVĚ BUDE MADLO LAKOVANÉ V BARVĚ PROFILU.

BARVY PLASTOVÝCH DÍLKŮ JSOU STANDARDNĚ DODÁVÁNY V CHROMU. U PROFILŮ V BARVĚ MANHATTAN JSOU PLASTOVÉ DÍLKY DODÁVÁNY V ŠEDÉ BARVĚ.

VARIANTY PROFILŮ U TYPOVÝCH ŘAD

		PUR	AMALIA	EASY	CADURA	ANNEA	DIVERA	TOP-LINE S	SOLINO	MODUL 1200
STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ	01 Matný elox							•		
	04 Bílá							•		
	10 Chrom	• ¹⁾								
	40 Stříbrná leštěná									•
SPECIÁLNÍ BARVY PROFILŮ	50 Aluchrom		•	○	•		•	•	•	
	06 Černá matná		•	○	•	•	•	•	•	
	09 Bílá matná			○	•					
	12 Zlatá lesklá				•					
	13 Gold brushed		•	○						
SANITÁRNÍ BARVY	SF Sanitární barvy							•		

¹⁾ U zvláštních rozměrů s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodáván v aluchromu (50).

- Vyrábí se u všech typů v typové řadě
- Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

OBJEDNACÍ KÓDY RONAL

Objednací kód sprchové zástěny RONAL se skládá z maximálně 13 znaků.


Příklady objednacích kódů jsou rovněž uvedeny na jednotlivých stranách konkrétní typové řady.

Příklad objednacího kódu:


Typ/série	Díl/strana montáže	Standardní šířka nebo zvláštní rozměr	Barva profilu	Sklo
CA1C	G	075	xx*	xx*
např.: PUR1 D35S2 D22T1 SOL1 STR4P	např.: G =levý D =pravý nebo L =levá R =pravá	např.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm nebo 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm nebo SM = zvláštní rozměry	01 =matný elox 04 =bílá 06 =černá matná 09 =bílá matná 10 =chrom 12 =zlatá lesklá 13 =gold brushed 40 =stříbrná leštěná 50 =aluchrom SF =sanitární barvy	07 =čiré 08 =Parsol bronz 20 =Parsol šedé 22 =Durlux 30 =Mastercarré 49 =Satin 51 =linie 61 =mřížka 62 =stromy 67 =vertikální linie 68 =Shade 69 =LOFT 69 73 =LOFT 73 81 =Brume 82 =Japan 85 =Lina 87 =Screen 88 =bílé linky 89 =LOFT 89 90 =LOFT 90

Objednací kód: CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem, panty vpravo, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

* V PŘÍPADĚ, ŽE JE NA VÝBĚR VÍCE VARIANT/MOŽNOSTÍ, JSOU POLE V TABULKÁCH OZNAČENA (**xx**) TAKTO OZNAČENÁ POLE MUSÍ BÝT NAHRAZENA POŽADOVANOU VARIANTOU.



AKRYLÁT




HARDLITE



PLYLITE



MINERALITE (syntetický mramor)



LITÝ MRAMOR



MATERIÁL	POPIS	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
AKRYLÁT	Akrylát, nesporně kvalitní materiál, který se již léta používá v koupelnách, se svým odolným, lesklým, bežešvým a snadno čistitelným povrchem, je kombinovaný s polyesterovou strukturou vyztuženou skleněnými vlákny, což zaručuje jeho pevnost a dlouhou životnost.	<p>Používejte měkké utěrky a neutrální, neabrazivní tekuté čisticí prostředky. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky výrobku. Abyste zajistili zachování lesklého povrchu po celá léta, nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 60 °C.</p> <p>Nepoužívejte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.
HARDLITE	HardLite je solid surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.	<p>Povrch nejprve opláchněte teplou vodou a osušte měkkým hadříkem. Poté naneste mírně abrazivní krém vlhkým hadříkem a jemně jej krouživými pohyby rozetřete.</p> <p>Abyste se vyhnuli :</p> <p>usazování vodního kamene pravidelným čištěním.</p> <p>V případě usazování vodního kamene použijte neabrazivní houbičku a běžný čisticí prostředek pro domácnost. Po vyčištění několikrát opláchněte horkou vodou a osušte měkkým hadříkem.</p> <p>Pozor!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Citronová šťáva doporučená k odstranění silných nánosů vodního kamene z jiných povrchů může povrch HardLite obarvit. V takovém případě použijte neabrazivní houbičku a bělidlo, abyste skvrnu vydrhli. Důkladně opláchněte vlažnou vodou, abyste odstranili veškeré stopy, které by mohly změnit barvu povrchu. Osušte měkkým hadříkem.
PLYLITE	Kompozitní materiál, který se skládá z vrstvy hliníku, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a z vnější strany z další vrstvy hliníku potažené PVC, což umožňuje získat různé povrchové úpravy a barvy.	<p>K čištění výrobku používejte měkké utěrky a neutrální neabrazivní tekuté čisticí prostředky. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.</p> <p>Nepoužívejte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.
MINERALITE (syntetický mramor)	Materiál složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.	<p>K čištění výrobku používejte měkké utěrky a neutrální neabrazivní tekuté čisticí prostředky. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.</p> <p>Nepoužívejte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.
LITÝ MRAMOR	Sprchové vaničky z kompozitního litého mramoru jsou na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci.	<p>Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.</p> <p>Nepoužívejte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.

MATERIÁL	RUG / RUG XL	AIR	CALCE	DUNE	LIVADA	ROCKER	PLANOR	CINCO	SHOWERWAVE	GLAM
AKRYLÁT						●	●	●		
HARDLITE										●
PLYLITE	●								●	
MINERALITE		●	●	●						
LITÝ MRAMOR					●					

Sklo bez antiplakové
úpravy Aquaperle



Sklo s antiplakovou
úpravou Aquaperle



SKUTEČNÁ OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENI

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání.

Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm.

Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ
DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.**



SPRÁVNÁ PÉČE JE DŮLEŽITÁ

Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Není však samočisticí. I sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnou péči a čištění.

- Skla opatřená antiplakovou úpravou Aquaperle lze jednoduše čistit bavlněným hadříkem, houbičkou nebo stěrkou.
- Pravidelná péče bezprostředně po sprchování zabraňuje usazování nečistot a vodního kamene již na začátku.
- Pro základní čištění používejte vždy šetrné čisticí prostředky. Doporučujeme používat čisticí prostředky RONAL, které byly vyvinuty pro čištění skel sprchových zástěn RONAL.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mycí houby s drsným povrchem nebo hrubé hadříky, které by mohly poškodit sklo.
- Po čištění opláchněte sklo čistou vodou. Povrch osušte měkkým hadříkem.
- Díky pravidelnému čištění a správné péči budou sprchové zástěny vypadat stále jako nové - i po mnohaletém používání.

ÚDRŽBA POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH PLOCH

Profily, madla, panty a příslušenství mají zpravidla upravený povrch jako například chromovaná mosaz nebo eloxovaný hliník. Abyste mohli mít radost z hezkého povrchu mnoho let, je třeba při jejich čištění dodržovat určitá pravidla:

CHROMOVANÉ POVRCHY

Pro pravidelnou údržbu je stačí čistit vodou s mýdlem a měkkým hadříkem. Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové.

POUŽÍVEJTE POUZE SPECIÁLNÍ ČISTIČE

Vhodný čistič rozpoznáte podle pokynů výrobce na jejich zadní straně, které odkazují na jejich použití pro odpovídající povrchy. Přečtěte si důkladně a pozorně pokyny k použití a jejich dávkování pro jednotlivé povrchy. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a osušit suchým hadříkem.

VYHNĚTE SE URČITÝM ÚČINNÝM LÁTKÁM

Některé čističe koupelen obsahují účinné látky, které mohou způsobit nevratné škody na ošetřovaných površích. K těmto účinným látkám patří:

- Kyselina octová (označovaná také jako kyselina ethanová nebo Acidum aceticum)
- Kyselina solná (kyselina chlorovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravenčí (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlornan sodný (chlorové bělidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)

Nepoužívejte v žádném případě čističe, které obsahují výše uvedené látky. Poškozují povrchy a mohou rychle vést k viditelným poškozením. Je třeba se také vyhnout míchání různých čističů, protože reakcí jejich účinných látek mohou vznikat zdraví nebezpečné výpary.

Pro čištění použijte nejlépe hadřík neuvolňující vlákna. Mycí houby s drsným povrchem a hrubé hadříky jsou na čištění citlivých ploch nevhodné.



ZÁKLADNÍ KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

Snadné použití díky rozprašovací hlavici

Prodlužuje životnost skleněných a dalších povrchů

Dokonalá péče pro Váš sprchový kout

Je šetrný k ostatním materiálům




Čerstvá a příjemná vůně

Vhodné pro čištění skla s povrchovou úpravou Aquaperle

Pro každodenní použití


Chromovaná rukojeť: vysoce ergonomická a pružná




Držák: Háček z nerezové oceli s ochrannými gumičkami pro zachycení na sprchovou zástěnu

Dvojitě gumové těsnění pro vyšší účinnost čištění


ČISTICÍ PROSTŘEDKY A DOPLŇKY PRO SPRCHOVÉ KOUTY RONAL NAJDETE NA STRANĚ 377.

DOBŘÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

Bezrámové zástěny bez prahové lišty


Bezrámové zástěny bez prahové lišty poskytují dobrou ochranu proti stříkající vodě a splňují nejvyšší optické nároky. Kvůli chybějící prahové liště se však může ven lehčeji dostat stříkající voda. Díky případnému zabudování nízké prahové lišty se značně zlepší těsnost.

VELMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

Částečně rámové zástěny s prahovou lištou


Částečně rámové zástěny s prahovou lištou poskytují velmi dobrou ochranu proti stříkající vodě. Tenký rámový profil nebo prahová lišta zásadně brání vytékání vody ze sprchy.

OPTIMÁLNÍ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

Rámové zástěny s rámovými profily


Rámové zástěny s rámovými profily poskytují optimální ochranu proti stříkající vodě. Ochranný účinek je tím větší, čím větší je dolní vodorovný profil. Zástěna zadrží vodu i při intenzivním sprchování.

TĚSNOST U TYPOVÝCH ŘAD

	TYP ZÁSTĚNY	SÉRIE
Dobrá ochrana proti stříkající vodě	Bezrámové sprchové zástěny bez prahové lišty	ANNEA BLACK, SOLINO
Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě	Částečně rámové zástěny s prahovou lištou	DIVERA, ANNEA BLACK, PUR, CADURA, SOLINO, AMALIA, TOP-LINE S
Optimální ochrana proti stříkající vodě	Rámové sprchové zástěny s rámovými profily	MODUL1200
Walk-in	Walk-in	EASY, PUR, AMALIA, CADURA, TOP-LINE S, DIVERA

ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

PRVNÍ ZKOUŠKA : Na sprchový kout se stříká voda po dobu 1 minuty ve výšce 1 m a ve vzdálenosti 30 cm od dveří pod úhlem 90° na jeden zátah.

DRUHÁ ZKOUŠKA: Na sprchovou vaničku se stříká voda po dobu 3 minut ve vzdálenosti 30 cm od sprchových dveří a ve výšce 1,90 m.

DŮLEŽITÁ INFORMACE


Všechny sprchové zástěny RONAL splňují evropskou normu EN 14428, ve které jsou definovány také požadavky na těsnost zástěn. V závislosti na designu a konstrukci však existují určité rozdíly v úrovni těsnosti, které je třeba vzít v úvahu. Typy s rámovými profily poskytují pochopitelně lepší těsnost než bezrámové typy. Úroveň těsnosti určuje: tvar rámu, tvar profilů, panty, design. Bez ohledu na to, pro jaký design nebo konstrukční řešení se váš zákazník rozhodne, poskytují všechny sprchové zástěny RONAL účinnou ochranu proti stříkající vodě.

Vzhledem k rozdílným potřebám při plánování koupelny neustále rozšiřujeme naši nabídku o atypická řešení sprchových koutů. Jako jeden z předních výrobců sprchových koutů se specializujeme na výřezy a zkosení, která lze přizpůsobit zkoseným stěnám. Náš široký sortiment profilů i skel nám umožní výrobu sprchového koutu přesně podle Vašich představ a přání. Naše atypická řešení zahrnují také sprchové zástěny, které byly speciálně vyvinuty pro malé koupelny, nabízejí dostatek prostoru pro sprchování a zároveň optimálně využívají dostupné místo v koupelně.

DVEŘE SE ZKRÁCENOU STĚNOU

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, SOLINO, TOP-LINE S



DIVERA | D22T13

DVEŘE V NICE SE ZKOSENÍM

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA



AMALIA | D35S2

DVEŘE SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, SOLINO, TOP-LINE S



AMALIA | D35S2

PEVNÁ STĚNA S VÝŘEZEM A ZKOSENÍM

Dostupné varianty u vybraných modelů v řadách PUR, AMALIA, DIVERA, TOP-LINE S, EASY



EASY | STR4P

ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDACÍMI DVEŘMI

Dostupné v sérii SOLINO (ideální pro malé koupelny)



SOLINO | SOLF1 G+D

DVEŘE V LIBOVOLNÉM ÚHLU

Ideální řešení pro koupelny bez pravého úhlu. Dostupné varianty pouze v řadách PUR a CADURA.



PUR | PUR1

U-MONTÁŽ

U-montáž je ideální řešení pro velké koupelny, kde lze sprchový kout postavit kdekoliv v místnosti (nejenom do rohu místnosti). Sprchová zástěna obsahuje větší počet skleněných prvků.

Při montáži sprchových zástěn ve tvaru U (dveře a 2 boční stěny) na vaničku bude jiné odsazení od hrany vaničky než u sprchových zástěn ve tvaru L (dveře a 1 boční stěna) - viz Technické informace v ceníku.

Při objednávce standardního rozměru a montáži na dlažbu je nutno vzít v úvahu, že skutečná šířka (standardní provedení) je menší než objednávací rozměr.

U-MONTÁŽE - PŘÍKLADY



Z DŮVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍT ROHOVÉ VZPĚRY!

Doporučujeme si na obchodním oddělení nechat zpracovat cenovou nabídku včetně technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

TYP				VZPĚRY
Dveře	Boční stěna 1	Boční stěna 2	(volitelné příslušenství)	
PUR	PU13P SM	PUDT2P	PUDT3P	2x RP2.10.500
	PU13 SM	PURDT2 SM	PURDT3 SM	2x RP2.10.500
CADURA	CA13	CAT1	CAT3	2x RCA.XX.1000
	CA31C	CAT2	CAT5	2x RCA.XX.1000
	CA2C	CAT2	CAT2	2x RCA.XX.1000
	CAS2	CAST	CAST	2x RCA.XX.1000
DIVERA	D22T1	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500
	D22T13	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500
	D22T13	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500
	D22T31	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500
	D22T31	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500
	D22T2	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500
	D22T2	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500
	D22T32	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500
	D22T32	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500
	D22DE2B	D22F1		D22EV1.XX.500
	D22ERB	D22F1		D22EV1.XX.500
	D22S2B	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500
	D22S2B	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500
	D22K	D22F1	D22F1	
	D22K	D22F1	D22F3	
	D22S3	D22F1	D22F1	
	D22S3	D22F1	D22F3	
	D22SE2B	D22F1		D22EV1.XX.500
	D22SRB	D22F1		D22EV1.XX.500
	D22WI2	D22F3		
AMALIA	D35S2	D35F1	D35F3	2X RE.XX.1000
TOP-LINE S	TLS2	TOPF2	TOPF2	2X EVT6.XX.1000
	TLS4	TOPF2	TOPF2	2X EVT6.XX.1000
	TLSAC TLS G+D	TOPF2		1X EVT6.XX.1000


Montáž na vaničku - možnost použití standardních rozměrů u typových řad: AMALIA, CADURA, TOP-LINE S, DIVERA.

Montáž na vaničku - nutnost objednání atypického provedení dveře a / nebo bočních stěn (zvláštní rozměry) u typových řad: PUR, AMALIA.

Montáž na dlažbu v atypickém rozměru - všechny výše uvedené řady.


POKYNY K ZAMĚŘOVÁNÍ

- Všechny zaměřené rozměry je nutné uvádět v milimetrech.
- Nákres situace se vždy kreslí z polohy před sprchovou zástěnou. Určení pravé a levé strany se uvádí podle níže uvedeného obrázku.




- Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.
- **Odsazení** představuje vzdálenost, o kterou je zástěna odsazena od okraje vaničky z důvodu lepší těsnosti.
- Při **montáži na vaničku** se zástěny vyrábějí pro montáž s určitým odsazením od hrany vaničky.
- Při **montáži na dlažbu** se sprchová zástěna montuje přímo na dlažbu. Při objednávce standardního rozměru je nutno vzít v úvahu, že kvůli výše popsanému odsazení je skutečná šířka zástěny menší než objednávací rozměr. Například dveře s boční stěnou SOLINO s objednávacím rozměrem 900 x 900 mm mají skutečnou šířku 883 x 883 mm (od zdi na střed skla). Při **objednávce standardního rozměru** je proto nutné vzít v úvahu tabulky šířek při montáži na dlažbu, které jsou uvedeny v Technických informacích na konci každé typové řady.

V NICE




1. Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

V ROHU




1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

U-MONTÁŽ



1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
2. Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

MONTÁŽ NA VANIČKU




DŮLEŽITÉ

- Objednaný rozměr odpovídá vždy rozměrům vany.
- Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením od hrany vany (7 až 26 mm dle konkrétního typu).


MONTÁŽ NA PODKLAD (NA PODEZDÍVKU)

DŮLEŽITÉ

- Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením (7 až 26 mm dle konkrétního typu) od hrany vany.



MONTÁŽ NA DLAŽBU PŘI MONTÁŽI NA DLAŽBU JE TOTO NUTNÉ UVÉST DO OBJEDNÁVKY




DŮLEŽITÉ

- **Sprchové zástěny ve standardních rozměrech:** Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástěna bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách TECHNICKÝCH INFORMACÍ na konci každé typové řady. V případě pochybností se obraťte na nás.
- **Sprchové zástěny ve zvláštních rozměrech:** Sprchové zástěny se montují bez odsazení.

REFERENČNÍ OBJEKTY

Sprchové kouty RONAL inspirují architekty a projektanty po celém světě, a proto vytváříme sprchové zástěny do renomovaných hotelů, SPA resortů a v neposlední řadě i pro nejznámější výletní lodě na světě.

ČESKÁ REPUBLIKA




NÁRODNÍ DIVADLO | PRAHA




TREE OF LIFE | LÁZNĚ BĚLOHRAD





VILLA REGENHART | JESENÍK



PRVNÍ TANKOVÉ PIVNÍ LÁZNĚ PRAHA® | PRAHA



SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL | PRAHA



POLSKO




RUMUNSKO



ŠVÝCARSKO





Objevte naše nové webové stránky www.ronalbathrooms.com

Od jara 2024 budou naše nové stránky www.ronalbathrooms.com místem, kde najdete informace o skupině Ronal Bathrooms. Ta zahrnuje naše značky Ronal, Glass 1989, Karol a Kudos

Nové webové stránky byly kompletně aktualizovány a vylepšeny, a to jak po technické stránce, tak po stránce vzhledové. Zvláštní pozornost jsme věnovali obsahu, aby poskytoval jasný přehled o našich produktech jak odborníkům, tak zákazníkům, kteří se zajímají o naši nabídku. Naším cílem je, aby byly webové stránky přívětivé a snadno použitelné pro každého.

Všechny naše výrobky najdete na našich webových stránkách věnovaných výhradně designu vašich sprchových koutů: podrobné informace o výrobku, konfigurátor, obrázky, užitečné technické údaje a tipy pro instalaci a údržbu.

Naše zkušenosti se odrážejí v našich výrobcích, které jsou navrženy tak, aby spojovaly pohodlí, funkčnost, design a spolehlivost.

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ !

Nenechte si ujít novinky
a sledujte nás na sociálních sítích !



KE STAŽENÍ**- PRODUKTOVÉ INFORMACE A PLÁNOVÁNÍ KOUPELNY**

Na našich webových stránkách naleznete cenné informace, které Vám pomohou při plánování, výběru i montáži sprchových koutů RONAL.

Ceníky, katalogy, formuláře, montážní návody a videa, BIM-data pro architekty a koupelnová studia a jiné nezbytné dokumenty.

MONTÁŽNÍ NÁVODY**- PRODUKTOVÉ INFORMACE A PLÁNOVÁNÍ KOUPELNY**

Aktuální montážní návody, přehled náhradních dílů nebo produktové listy si lze jednoduše a rychle stáhnout přímo u každého produktu.


KONFIGURÁTOR SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN RONAL

Pomocí intuitivního konfigurátoru si vyberete sprchovou zástěnu RONAL - přesně dle Vašich představ.

Po konfiguraci sprchového koutu si lze stáhnout a vytisknout produktový informační list ve formátu pdf, kde jsou veškeré informace o vybraném typu (včetně ceny).


VZORY NÁKRESŮ ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ

V případě potřeby zaměření atypických sprchových koutů jsou zde k dispozici nákresy zvláštních provedení. Do těchto nákresů lze zaznamenat požadované rozměry a údaje pro konkrétní zástavbovou situaci, aby se následně usnadnilo zadání zakázky a nedošlo k chybám při výrobě.

Nákres č. 01 

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

<small>Firma</small> _____	<small>Zákazník</small> _____
<small>Adresa</small> _____	_____

<small>Typová řada</small> _____	
<small>Provedení</small> _____	
<small>Barva profilů</small> _____	
<small>Varianta skla</small> _____	

Panty:

☐ vlevo

☐ vpravo

☐ s pevnou stěnou (prosíme zakreslit)

Montáž:

☐ na vaničku

☐ na dlažbu

☐ na sokl

Poznámky (upřesnění)

☐ fotografie přiložena

Datum _____

Podpis _____

RONAL Bathrooms s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 Jičín
Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com www.ronalbathrooms.com

ZAMĚŘENÍ ZDARMA

PUR

DESIGNOVÉ ZÁSTĚNY SE ŠIROKÝM VSTUPEM

PUR je řada bezrámových zástěn splňující vysoké nároky na design a individuální řešení koupelny. Díky čistým liniím a mnoha možným variantám uspořádání se zástěna PUR stane výrazným prvkem v koupelně. Kvalitní materiály jako masivní panty a kování, 8mm bezpečnostní sklo, ale i stabilizační vzpěry a designová madla poskytnou vysoký komfort při sprchování po mnoho let. Vysokou kvalitu této typové řady dotváří jak standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, tak na vnitřní straně zapuštěné panty vybavené zdvihovým mechanismem.


Široká nabídka standardních i zvláštních provedení i atraktivní nabídka příslušenství poskytují široké možnosti variant zabudování a realizace individuálních přání při tvorbě koupelny.



PURmax nabízí vybrané modely řady PUR s atypickými rozměry až do výšky 2500 mm v provedení s L-kováním s výjimkou čtvrtkruhů.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1CG + PUdT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1CD | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUR1C G 070 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem, levé, šířka 700 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	595	2000	PUR1C	x	070	10	xx	26 350 Kč	xx 32 370 Kč
750	645	2000	PUR1C	x	075	10	xx	27 010 Kč	xx 32 740 Kč
800	695	2000	PUR1C	x	080	10	xx	27 760 Kč	xx 33 690 Kč
900	795	2000	PUR1C	x	090	10	xx	28 420 Kč	xx 34 250 Kč
1000	895	2000	PUR1C	x	100	10	xx	29 170 Kč	xx 35 190 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

700-1000	dle šířky dveří	2000	PUR1C	x	SM1	10	xx	30 770 Kč	xx 36 790 Kč
700-1000	dle šířky dveří	do 2000	PUR1C	x	SM2	10	xx	33 870 Kč	xx 39 800 Kč

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 340 Kč	xx 20 620 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	16 640 Kč	xx 20 910 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	16 860 Kč	xx 21 130 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 320 Kč	xx 21 590 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	17 920 Kč	xx 22 190 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	18 450 Kč	xx 22 720 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx 24 190 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx 25 170 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY





Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-19 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
700		681-700	685-700	682-700		664	664
750		731-750	735-750	732-750		714	714
800		781-800	785-800	782-800		764	764
900		881-900	885-900	882-900		864	864
1000		981-1000	985-1000	982-1000		964	964
1200		-	-	1182-1200		-	1164
Zvláštní rozměry		(-9 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)		(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965		956-975	960-975	957-975		965	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM U STĚNY, -5 AŽ +10 MM U DVEŘÍ). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1G + PUdT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo


PUR1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}



			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1000	Šířka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	28 660 Kč	xx 32 920 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	30 990 Kč	xx 35 250 Kč



PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)



8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 340 Kč	xx 20 620 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	16 640 Kč	xx 20 910 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	16 860 Kč	xx 21 130 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 320 Kč	xx 21 590 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	17 920 Kč	xx 22 190 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	18 450 Kč	xx 22 720 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx 24 190 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx 25 170 Kč



PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)		Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	682-700		664
750	732-750		714
800	782-800		764
900	882-900		864
1000	982-1000		964
1200	1182-1200		1164
Zvláštní rozměry	(-8 mm; +10 mm)		(-8 mm; +10 mm)
např.: 965	957-975		965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

I **Technické informace najdete na konci této kapitoly.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo


PUR1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}



			Typ	Panty	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1000	Šířka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	28 660 Kč	xx
		do 2000 ⁴⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	30 990 Kč	xx



PUR1D



PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx



PUR1G
+ PURDT2

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------



PUR1G
+ PURDT2 SM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU13PG + PUDT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PU13PD | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem, levé, šířka 900 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU13P | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | chromovaný vyrovnávací profil | magnetické těsnění |

5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra 1600 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
900	630	593	270	2000	PU13P	x	090	10	xx	28 970 Kč	xx 33 230 Kč
1000	730	693	270	2000	PU13P	x	100	10	xx	29 490 Kč	xx 33 760 Kč
1200	730	693	470	2000	PU13P	x	120	10	xx	30 510 Kč	xx 34 760 Kč
1400	930	893	470	2000	PU13P	x	140	10	xx	31 540 Kč	xx 35 810 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

do 1600	do 900	dle šířky dveří	do 2000	PU13P	x	SM2	10	xx	36 410 Kč	xx	40 660 Kč
---------	--------	-----------------	---------	-------	---	-----	----	----	-----------	----	-----------

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 6)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 340 Kč	xx 20 620 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	16 640 Kč	xx 20 910 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	16 860 Kč	xx 21 130 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 320 Kč	xx 21 590 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	17 920 Kč	xx 22 190 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	18 450 Kč	xx 22 720 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx 24 190 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx 25 170 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY





Standardní rozměry	Stavební připravenost			Instalační rozměry vaničky		Stavební připravenost dlažby	
	1	2		- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		pro zástěny standardních rozměrů	
Šířka	Dveře v nice (-18 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-18 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)			Montáž na dlažbu (střed skla)	
700	-	-	682-700			-	664
750	-	-	732-750			-	714
800	-	-	782-800			-	764
900	882-905	882-900	882-900			864	864
1000	982-1005	982-1000	982-1000			964	964
1200	1182-1205	1182-1200	1182-1200			1164	1164
1400	1382-1405	1382-1400	-			1364	-
Zvláštní rozměry	(-8 mm; +15 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)			(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965	957-980	957-975	957-975			925	925

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U MONTÁŽE JE MOŽNÁ VE VARIANTĚ PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P+ 2 ROHOVÉ VZPĚRY RP2.10.500.
- 5) - U ZVL. ROZMĚRU JE NUTNO UVÉST DO OBJEDNÁVKY ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 6) - PUDT3P / BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉHO DÍLU). POPIS A CENY PUDT3P VIZ STRANA 45.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUDT2P
+ PU13PG SM
+ PUDT3P
+ 2X RP2.10.500

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



EN 14428
A1+ 800



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU13G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)




PU13D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:**PU13 G SM1 10 07** = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo**PU13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM**

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra 1600 mm | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}


			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1600	do 900	2000	PU13	x	SM1	10	xx	34 970 Kč	xx 39 240 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PU13	x	SM2	10	xx	36 410 Kč	xx 40 660 Kč

**PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)**

8mm bezpečnostní sklo

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}



		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx 24 200 Kč
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx 25 170 Kč

**PURDT3 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)**

8mm bezpečnostní sklo

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM2	10	xx	21 090 Kč	xx 25 340 Kč
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM4	10	xx	22 210 Kč	xx 26 490 Kč

**PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručniku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TÝKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU31PG + PU3T3P | chrom (10), čiré sklo (07)



PU31PG | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD
NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU31P G 090 10 07 = PUR jednoduché dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou a vyrovnávacím profilem, levé, šířka 900 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU31P | JEDNODÍLNÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU A VYROVNÁVACÍM PROFILEM
8mm bezpečnostní sklo | chromovaný vyrovnávací profil | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra 1600 mm (u SM4 je 2000 mm)

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
900	630	593	270	2000	PU31P	x	090	10	xx	35 770 Kč	xx
1000	730	693	270	2000	PU31P	x	100	10	xx	36 380 Kč	xx
1200	730	693	470	2000	PU31P	x	120	10	xx	37 700 Kč	xx
1400	930	893	470	2000	PU31P	x	140	10	xx	38 930 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
do 1600	do 900	dle šířky dveří	do 2000 ³⁾		PU31P	x	SM2	10	xx	43 340 Kč	xx
do 2000	do 900	dle šířky dveří	do 2000 ³⁾		PU31P	x	SM4	10	xx	51 640 Kč	xx

PUDT3P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)
8mm bezpečnostní sklo | profily pro spojení pevné stěny s boční stěnou v 90°

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT3P	070	10	xx	19 150 Kč	xx
750	2000	PUDT3P	075	10	xx	19 480 Kč	xx
800	2000	PUDT3P	080	10	xx	19 720 Kč	xx
900	2000	PUDT3P	090	10	xx	20 280 Kč	xx
1000	2000	PUDT3P	100	10	xx	21 090 Kč	xx
1200	2000	PUDT3P	120	10	xx	21 650 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
300 - 1000	do 2000	PUDT3P	SM2	10	xx	21 090 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000	PUDT3P	SM4	10	xx	22 210 Kč	xx

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ






Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-22 mm; +3 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-14 mm; +3 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-4 mm; +13 mm)
700		-	-	686-703		-	664
750		-	-	736-753		-	714
800		-	-	786-803		-	764
900		878-903	900	886-903		874	864
1000		978-1003	1000	986-1003		974	964
1200		1178-1203	1200	1186-1203		1174	1164
1400		1378-1403	1400	-		1374	-
Zvláštní rozměry		(-12 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)		(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)
např.: 965		953-978	965	961-978		965	965

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TYKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.



PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU31G + PURDT3 | chrom (10), čiré sklo (07)



PU31D | chrom (10), čiré sklo (07)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra 1600 mm (u SM4 je 2000 mm) | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1600	do 900	do 2000 ⁵⁾	PU31	x	SM2	10	xx	43 340 Kč	xx
do 2000			PU31	x	SM4	10	xx	51 660 Kč	xx
								47 600 Kč	
								55 930 Kč	






PU31D

PURDT3 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)

8mm bezpečnostní sklo | profily pro spojení pevné stěny s boční stěnou v 90° | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM2	10	xx	21 090 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM4	10	xx	22 210 Kč	xx
							25 340 Kč
							26 490 Kč


PU31G
+ PURDT3

PU31G
+ PURDT3 SM

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TÝKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1250 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR2 I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlové dveře, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1250	Šířka - 55 mm	2000	PUR2	SM1	10	xx	34 320 Kč	xx 38 580 Kč
		do 2000 ²⁾	PUR2	SM2	10	xx	37 400 Kč	xx 41 650 Kč



PUR2

**POZNÁMKY****1)** - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.**2)** - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**Technické informace najdete na konci této kapitoly.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE1G + PUE1D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levý díl, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
400 - 1000	= celková šířka	2000	PUE1	x	SM1	10	xx	17 770 Kč	xx 22 010 Kč
		do 2000 ⁴⁾	PUE1	x	SM2	10	xx	19 440 Kč	xx 23 700 Kč



PUE1G + PUE1D

**POZNÁMKY**

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE2PG + PUE2PD | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný (jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině) s vyrovnávacími profily, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ) S VYR. PROFILY

8mm bezpečnostní sklo | chromované vyrovnávací profily | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění |



5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4) 5)}

				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
750	270	630	2000	PUE2P	x	075	10	xx	20 860 Kč	xx 25 130 Kč
800	270	700	2000	PUE2P	x	080	10	xx	21 050 Kč	xx 25 310 Kč
900	270	842	2000	PUE2P	x	090	10	xx	21 510 Kč	xx 25 760 Kč
1000	270	984	2000	PUE2P	x	100	10	xx	21 980 Kč	xx 26 240 Kč
1200	470	984	2000	PUE2P	x	120	10	xx	22 620 Kč	xx 26 900 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4) 5)}

Šířka celková	Šířka dveří	Výška								
750 - 1200	do 1000	do 2000	PUE2P	x	SM2	10	xx	28 940 Kč	xx	33 210 Kč

**PŘÍPLATKY**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)
750		732-750	714
800		782-800	764
900		882-900	864
1000		982-1000	964
1200		1182-1200	1164
Zvláštní rozměry		(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965		957-975	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TYKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A LEVÉHO DÍLU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE2G + PUE2D I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný (jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině) s L-kováním, levý díl, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ) S L-KOVÁNÍM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}


			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie
750 - 1200	do 1000	2000	PUE2	x	SM1	10	xx	27 340 Kč xx
750 - 1200	do 1000	do 2000 ⁵⁾	PUE2	x	SM2	10	xx	28 940 Kč xx



PUE2G + PUE2D

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

**POZNÁMKY**

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800

500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU4P | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU4P 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU4P | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY


bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromovaný vyrovnávací profil | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka pevných dílů B	Šířka vstupu	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
800	210	777	2000	PU4P	50	080	10	07	44 540 Kč
	160	847		PU4P	55	080	10	07	44 540 Kč
900	310	777	2000	PU4P	50	090	10	07	45 500 Kč
	260	847		PU4P	55	090	10	07	45 500 Kč
1000	410	777	2000	PU4P	50	100	10	07	46 650 Kč
	360	847		PU4P	55	100	10	07	46 650 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4) 5)}

Šířka A	Výška							
750 - 1200	2000	PU4P	50	SM1	10	07		52 490 Kč
		PU4P	55	SM1	10	07		52 490 Kč



PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů
Standardní rozměry	1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)
800	789-806	770
900	889-906	870
1000	989-1006	970
Zvláštní rozměry	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
např.: 965	959-976	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 30 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2000
800

500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU4 | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PU4 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním, rádius 500 mm, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU4 | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM



bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
750 - 1200	2000	PU4	xx	SM1	10	07	52 490 Kč



PU4

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 2000
800

500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




P3PG I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD
NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

P3P G 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s profily, levé, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

P3P | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY
 bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4) 5)}				Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B levý/pravý	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
800	720	215 / 280	2000	P3P	G	50	080	10	07	44 510 Kč
		280 / 215	2000	P3P	D	50	080	10	07	44 510 Kč
	790	165 / 230	2000	P3P	G	55	080	10	07	44 510 Kč
		230 / 165	2000	P3P	D	55	080	10	07	44 510 Kč
900	720	315 / 380	2000	P3P	G	50	090	10	07	45 810 Kč
		380 / 315	2000	P3P	D	50	090	10	07	45 810 Kč
	790	265 / 330	2000	P3P	G	55	090	10	07	45 810 Kč
		330 / 265	2000	P3P	D	55	090	10	07	45 810 Kč
1000	720	415 / 480	2000	P3P	G	50	100	10	07	47 210 Kč
		480 / 415	2000	P3P	D	50	100	10	07	47 210 Kč
	790	365 / 430	2000	P3P	G	55	100	10	07	47 210 Kč
		430 / 365	2000	P3P	D	55	100	10	07	47 210 Kč



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4) 5)}									
Šířka A	Výška								
750 - 1200	2000	P3P	G	50	SM1	10	07		53 160 Kč
		P3P	D	50	SM1	10	07		53 160 Kč
		P3P	G	55	SM1	10	07		53 160 Kč
		P3P	D	55	SM1	10	07		53 160 Kč

PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů
Standardní rozměry	1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)
800	789-806	770
900	889-906	870
1000	989-1006	970
Zvláštní rozměry	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
např.: 965	959-976	935

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 30 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- ŠÍŘKU KŘÍDLA DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- U NEVROVNOSTRANNÉHO PŘEVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800

500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



P3G I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


P3 G 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním, levé, rádius 500 mm, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

P3 | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM



bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
750 - 1200	2000	P3	x	xx	SM1	10	07	53 160 Kč



P3G

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍŘKU KŘÍDLA DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR51D + 2x PUT51P I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR51 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




			Typ	Panty	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	20 080 Kč	xx 24 360 Kč
		do 2000	PUR51	x	SM2	10	xx	20 870 Kč	xx 25 130 Kč

**PUT51P | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFILEM****PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY**

8mm bezpečnostní sklo | chromovaný vyrovnávací profil

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	2000	PUT51P	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx 16 730 Kč
	do 2000	PUT51P	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx 17 300 Kč

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

INSTALAČNÍ ROZMĚRY VANIČKY**Standardní rozměry**

Šířka Rozměr A	Šířka Rozměr B	Šířka Rozměr C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR51D + 2x PUT51 | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR51 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	20 080 Kč	xx 24 360 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PUR51	x	SM2	10	xx	20 870 Kč	xx 25 130 Kč

**PUT51 | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S L-KOVÁNÍM****PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY**

8mm bezpečnostní sklo | chromované L-kování | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	2000	PUT51	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx 16 730 Kč
	do 2000 ⁵⁾	PUT51	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx 17 300 Kč

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR52 + 2x PUT52P | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	23 890 Kč	xx 28 170 Kč
		do 2000	PUR52	SM2	10	xx	24 140 Kč	xx 28 410 Kč

**PUT52P | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM****PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY**

8mm bezpečnostní sklo | chromovaný vyrovnávací profil

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA 1 B. STĚNU ^{1) 2) 3) 4)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
300 - 1000	2000	PUT52P	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx	16 730 Kč
	do 2000	PUT52P	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx	17 300 Kč

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

INSTALAČNÍ ROZMĚRY VANIČKY**Standardní rozměry**

Šířka Rozměr A	Šířka Rozměr B	Šířka Rozměr C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR52 + 2x PUT52 | chrom (10), čiré sklo (07)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlové dveře pro pětiúhelník, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	23 890 Kč	xx 28 170 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PUR52	SM2	10	xx	24 140 Kč	xx 28 410 Kč






PUT52 | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S L-KOVÁNÍM

PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY

8mm bezpečnostní sklo | chromované L-kování | těsnící U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA 1 B. STĚNU ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
300 - 1000	2000	PUT52	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx	16 730 Kč
	do 2000 ⁵⁾	PUT52	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx	17 300 Kč



PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



PUR1

Dveře v nise se zkosením




PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna PUR

je vždy kotvena samostatně a odsazena od hrany o 21 mm.
Spodní hrana skla je 15 mm pod vrchní hranou vany



Detail předního svislého profilu

(u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění)



Detail vyrovnávacího profilu

(s odkrytým vnějším krycím profilem) u zkrácené boční stěny PUDT2P montované z boku vany



PUR1

Jednokřídlé dveře s úhlovými profily WPM a WPT



WPT

Profil pro upevnění dveří na straně pantů pod úhlem



WPM

Profil s magnetickým těsněním pro upevnění dveří pod úhlem


VLASTNOSTI

	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 8 mm		Standardní výška 2000 mm		Zvláštní rozměry		Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
	Počet variant skel		Maximální šířka dveří		Řada PUR: Atypická výška do 2500 mm		Snadnější čištění díky integrovaným pantům
	Antiplaková úprava Aquaperle		Maximální šířka boční stěny		Zkosení / výřez		Rádus

KVALITNÍ PANTY

Zdvihový mechanismus u pantů

- Uspadňuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Přestavitelnost u pantů

- Dovoluje vyrovnat až 5mm sklon zdi



Pojistný šroub u čepu

- Pro optimální bezpečnost (1)



Zapuštění pantů na vnitřní straně skla

- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění (2 a 3)




ZJEDNODUŠENÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ



Díl pantu s čepem předmontovaný na profil



- Uspodňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba



Předmontované panty na sklo přímo z výroby


- Časově úsporná montáž
- Je zajištěno vyrovnaní pantů

MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI



L-kování umožňující snadnou montáž

- Umožňuje vyrovnaní nerovné zdi (1); přestavná šířka **A** = 10 mm max.
- Umožňuje vyrovnaní pevných stěn a nepřesností při vrtání (2); přestavná šířka **B** = 18 mm max.
- Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování (3); Přestavná šířka **C** = od 4 mm
- Přestavná šířka **D** = do 10 mm max.



Vyrovňovací profil P (4)

- Umožňuje 20mm přestavitelnost pevných stěn
- Umožňuje jednoduché seřízení zvenku

L-profil s magnetickým těsněním (5)

- Umožňuje přestavitelnost +5 mm

DESIGN A FUNKČNOST

Kvalitní panty

- Masivní panty s výrazným hranatým designem dodávají řadě PUR nezaměnitelný design
- Otvírání ven



Uchycení na zeď

- Pevné stěny jsou uchyceny na zeď pomocí designového L-kování s těsnicím U-profilem nebo pomocí vyrovnávacího profilu



ERGONOMICKÉ DESIGNOVÉ MADLO

Madlo

- Kvalitní madlo zvýrazňuje čisté linie zástěny a zároveň se hodí k designu pantů



UŽITEČNÉ DOPLŇKY

Držák ručníku a skleněná polička

- Kvalitní držák ručníku (1) na vnější straně a praktická skleněná polička na vnitřní straně (2), které lze objednat jednotlivě nebo najednou jako účelný doplněk



OPTIMÁLNÍ STABILITA



Upevnění

- Vodorovná stabilizační vzpěra (1) nebo rohová vzpěra (2) pro optimální stabilitu pevných stěn



Předmontovaný dolní vodorovný profil u PDT4

- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabraňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování

Walk-in zástěny PDT4
naleznete na str. 256-257

CO NEJLEPŠÍ TĚSNOST



Těsnost



- Pro optimální těsnost se standardně dodává 5mm prahová lišta (1). Volitelně lze instalovat i bez prahové lišty. V tomto případě se použije jiné těsnění, které je součástí balení (2).

ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA



- Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364

Sprchové zástěny s vyrovnávacími profily:

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -8 až +10 mm.



ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení 30 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Čtvrtekruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -11 a +6 mm.


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.
U dlažby je nutné zohlednit rádus R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo).

MOŽNOSTI PŘESTAVITELNOSTI U BOČNÍCH STĚN S L-KOVÁNÍM




L-kování s těsnicím U-profil 50552 umožňuje vyrovnání nerovností zdi do 6 mm.
Těsnicí U-profil 50552 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdí a sklem.


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail A - pohled zepředu




Detail A - pohled shora




Montážní zvláštnost: Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

L-PROFIL EP1 50263 K UPEVNĚNÍ NA ROH V ÚHLU 90°




Dveře nebo boční stěna


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50452 PRO 8MM SKLA



PROFIL S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 50420



PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU



AMALIA

ELEGANCE A TRANSPARENTNOST

AMALIA je nová řada vysoce kvalitních posuvných dveří od společnosti RONAL.


Objevte tuto řadu, kterou je těžké překonat elegancí a kvalitou.

Elegantní bezrámový design nabízí maximální průhlednost, protože profily jsou výrazně zmenšeny a zůstává pouze sklo. Svislé madlo je naopak nenápadné a minimalistické a nabízí dokonalou ergonomii.

Pohyblivý dveřní díl, který se posouvá uvnitř sprchového koutu, zaručuje optimální těsnost.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



D35S2 + D35F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D35S2 + V2.D35.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D35S2 + D35F1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)

NOVINKA

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 1200 mm, aluchrom, čiré sklo

D35S2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 2000 mm


STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
1200	507	608	2000	D35S2	120	xx	07 19 840 / 22 820 Kč
1400	607	708	2000	D35S2	140	xx	07 21 040 / 24 200 Kč
1600	707	808	2000	D35S2	160	xx	07 22 130 / 25 450 Kč
1700	707	908	2000	D35S2	170	xx	07 22 850 / 26 280 Kč
1800	707	1008	2000	D35S2	180	xx	07 23 380 / 26 890 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000-1599	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM1	xx	07 25 150 / 28 930 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM2	xx	07 28 210 / 32 450 Kč
1000-1599	dle šířky dveří	2001 až 2250	D35S2	SM3	xx	07 25 540 / 29 380 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	2001 až 2250	D35S2	SM4	xx	07 29 300 / 33 700 Kč

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	
2000	V2.D35.	xx	2 860 / 3 290 Kč
do 2250	V2.D35.SM1.	xx	3 450 / 3 950 Kč

D35F1 / D35F3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

8mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	D35F1= pro dveře v 90° na straně madla D35F3=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	D35F1 07=čiré	D35F3 07=čiré
800	2000	xxxxx	080	xx	07 14 240 / 16 380 Kč	14 240 / 16 380 Kč
900	2000	xxxxx	090	xx	07 14 730 / 16 940 Kč	14 730 / 16 940 Kč
1000	2000	xxxxx	100	xx	07 15 350 / 17 660 Kč	15 350 / 17 660 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)

600-1200	do 2000	xxxxx	SM1	xx	07 17 740 / 20 410 Kč	17 740 / 20 410 Kč
600-1200	2001 až 2250	xxxxx	SM2	xx	07 20 830 / 23 960 Kč	20 830 / 23 960 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ³⁾

600-1200	do 2000	D35F1V	SM1	xx	07 18 300 / 21 050 Kč	-
600-1200	do 2250	D35F1V	SM2	xx	07 21 370 / 24 580 Kč	-

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra	RE.50.1000 (aluchrom) / RE.06.1000 (černá matná) / RE.13.1000 (gold brushed)	2 280 / 2 630 Kč
Stojan včetně políček a držáku ručníku	KASW2.50.1000 (aluchrom) / KASW2.06.1000 (černá matná)	3 980 Kč








PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka		Dveře v nise (-42 mm; +14 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-31 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-27 mm; +24 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	-	780-805	-	-	771
900	-	-	-	880-905	-	-	871
1000	-	-	-	980-1005	-	-	971
1200	1158-1214	-	1169-1220	-	1177	-	-
1400	1358-1414	-	1369-1420	-	1377	-	-
1600	1558-1614	-	1569-1620	-	1577	-	-
1700	1658-1714	-	1669-1720	-	1677	-	-
1800	1758-1814	-	1769-1820	-	1777	-	-
Zvláštní rozměry		(-36 mm; +20 mm)	(-35 mm; +16 mm)	(-10 mm; +15 mm)			
např.: 1625		1589-1645	1590-1641	1615 - 1640			

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA D35F1V SE VŽDY MONTUJE Z BOKU VANY. ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA D35F3 VŽDY DOSEDÁ NA VANU.

PRODUKTY
SKLADEM



SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428:2008

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D35SE2 L + D35SE2 R | černá matná (06), čiré sklo (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | gold brushed (13), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D35SE2 L 080 50 07 = AMALIA rohový vstup dvoudílný (posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině), levý díl, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D35SE2 L + D35SE2 R | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)


8mm bezpečnostní sklo | rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)} - CENA ZA STRANU


				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	L=levý R=pravý	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
800	414	378	2000	D35SE2	L	080	xx	07 18 910 / 20 800 Kč
800	414	378	2000	D35SE2	R	080	xx	07 18 910 / 20 800 Kč
900	485	428	2000	D35SE2	L	090	xx	07 19 220 / 21 200 Kč
900	485	428	2000	D35SE2	R	090	xx	07 19 220 / 21 200 Kč
1000	556	478	2000	D35SE2	L	100	xx	07 19 530 / 21 490 Kč
1000	556	478	2000	D35SE2	R	100	xx	07 19 530 / 21 490 Kč
1200	697	578	2000	D35SE2	L	120	xx	07 19 840 / 21 830 Kč
1200	697	578	2000	D35SE2	R	120	xx	07 19 840 / 21 830 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800-1200	dle šířky dveří	do 2000	D35SE2	L	SM1	xx	07 21 500 / 24 010 Kč
			D35SE2	R	SM1	xx	07 21 500 / 24 010 Kč
800-1200	dle šířky dveří	od 2001 do 2250	D35SE2	L	SM2	xx	07 26 130 / 28 820 Kč
			D35SE2	R	SM2	xx	07 26 130 / 28 820 Kč



D35SE2 L
+ D35SE2 R



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed profilu)
Šířka		Rohový vstup (-17 mm; +4 mm)	Rohový vstup (-12 mm; +9 mm)
800		783-804	776
900		883-904	876
1000		983-1004	976
1200		1183-1204	1176
Zvláštní rozměry		(-12 mm; +9 mm)	(-12 mm; +9 mm)
např.: 925		913-934	925

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.



D35S2 + D35F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



D35S2

Jednodílné posuvné dveře se zkosením a s pevnou stěnou v rovině



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2 X RE.13.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna
v 90° + 2 rohové vzpěry - U-montáž



D35S2 + D35F1 + KASW2.50.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90° + stojan včetně poliček a držáku ručníku



D35S2 + D35F1V

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna D35F1V se vždy montuje z boku vany.



Zkrácená boční stěna D35F3 vždy dosedá na vanu.

VLASTNOSTI

 <p>SAFETY GLASS 8 MM</p>	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 8 mm	 <p>STAND. 2000 MM</p>	Standardní výška 2000 mm	 <p>Zvláštní rozměry</p>	 <p>Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé</p>
 <p>1</p>	Počet variant skel	 <p>MAX. 2000 MM</p>	Maximální šířka dveří	 <p>Zkosení / výřez</p>	 <p>BLACK LINE</p>
 <p>AQUA PERLE</p>	Antiplaková úprava Aquaperle	 <p>MAX. 1200 MM</p>	Maximální šířka boční stěny	 <p>Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1</p>	 <p>GOLD BRUSHED</p>
					Pohledové díly v černé matné barvě (06)
					Pohledové díly v barvě gold brushed (13)

DESIGN

Madlo

- Diskrétní svislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho malá tloušťka umožňuje maximální otevření posuvných dveří a tím velkou šířku vstupu



Jednoduchý „bezrámový“ design

- Nabízí maximální transparentnost díky výrazné redukci šířky profilů (zejména z důvodu vynechání horní vodící lišty)



Kryt pojezdových koleček s obdélníkovým designem

- Pohled zvenčí (1)
- Pohled zevnitř (2)




TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Pojezdy posuvných dveří

- Pojezd s dvojími neviditelnými kolečky
- Posuvné dveře se pohybují hladce a tiše díky kolečkům navrženým pro vysokou nosnost.
- Vodicí lišta, diskretní a nízká (výška 13 mm) pro snadnější přístup





Posuvný prvek

- Inovace RONAL: pohyblivý díl, který se posouvá uvnitř sprchového koutu a optimálně těsní
- Integrovaný systém proti vykojení dveří (1)
- Skryté dorazy tlumí posuvný díl při otvírání a zavírání (2)



Stabilizace

- Vodicí dílek integrovaný v koncovce vodorovné vzpěry umožňuje vedení posuvného dílu dveří
- Integrovaná vodorovná vzpěra zajišťuje stabilizaci dveří u provedení Walk-In (3)
- Koncovka pro připojení vodorovné vzpěry pro dveře s boční stěnou nebo do niky (4)




Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 10mm přestavitelnost pro dveře (5), 25mm u boční stěny (6), pokud není stěna přesně svislá.
- Není nutné žádné vrtání do profilu



Magnetické těsnění


- V níc: umožňuje 5mm přestavitelnost a zaručuje estetiku kompaktního profilu (7)
- V rohu: uzavření magnetickým těsněním na pevné stěně v 90° (8)



Příslušenství

- Sada nástěnného příslušenství (9)
- Součástí balení je příslušenství pro čištění (10)

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU - MONTÁŽ NA VANIČKU




A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení u všech standardních rozměrů 10 mm. (obr. 1 a 3)


Spojení mezi posuvnými dveřmi a boční stěnou (obr. 2).

Spojení mezi 2 posuvnými dveřmi (obr. 4).


Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -27 až +24 mm.

Pozor:


Maximální odchylka stěn je 10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
800	771
900	871
1000	971

Všechny stěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -5 až +5 mm pro dveře a od -10 do +15 mm pro pevné stěny 90°.

Obr. 4




Obr. 5




U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.


ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Pevná stěna v 90°

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed pevného skla
800	776
900	876
1000	976
1200	1176

Všechny standardní rozměry jsou vybaveny připojovacím profilem na stěnu s tolerancí od -12 do +9 mm.


Pozor:

Maximální odchylka stěn je 10 mm.


A l změřený rozměr od zdi na osu skla (obr. 1 a obr. 3)

Nízký profil zakrývá okraj rohového vstupu (obr. 2)


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail A - pohled zepředu



Detail A - půdorys




Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna D35F1V se vždy montuje z boku vany.
Zkrácená boční stěna D35F3 vždy dosedá na vanu.

WALK-IN


Odsazení skla min. 10 mm




ZAVÍRÁNÍ V NICE




ZAVÍRÁNÍ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA



ZAVÍRÁNÍ ROHOVÝ VSTUP




MONTÁŽ NA STĚNU DVEŘE




Pozor: Maximální odchylka stěn je 10 mm.

MONTÁŽ NA STĚNU PEVNÁ STĚNA




Pozor: Maximální odchylka stěn je 25 mm.

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY



VODOROVNÝ PROFIL 80042



* Pro správnou instalaci musí být šířka podkladu minimálně 27 mm.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA

CADURA

JASNÝ DESIGN, DO DETAILU PROPRACOVANÁ ERGONOMIE A DOKONALÁ FUNKČNOST


CADURA je řada kvalitních sprchových zástěn od společnosti RONAL. Je kombinací sofistikovaného designu, do detailu propracované ergonomie a kvalitních materiálů.

CADURA nabízí veškerou funkčnost, kterou lze v dnešní době očekávat od moderní řady sprchových zástěn. Panty, kování i ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnou originálním a moderním designem.

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortní otvírání u křídlových dveří i „Soft Open/Close“ systém u posuvných dveří garantují snadné použití.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA1CG + CAT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA1CG + V2.CA.06
černá matná (06), čiré sklo (07)



CA1CG + CAT1
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA1CG + CAT1
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem, panty vpravo, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CA1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	584	2000	CA1C	x	070	xx	07	18 270 / 23 760 Kč xx 21 020 / 27 320 Kč
750	634	2000	CA1C	x	075	xx	07	18 550 / 24 100 Kč xx 21 320 / 27 720 Kč
800	684	2000	CA1C	x	080	xx	07	18 950 / 24 630 Kč xx 21 790 / 28 310 Kč
900	784	2000	CA1C	x	090	xx	07	19 480 / 25 320 Kč xx 22 410 / 29 130 Kč
1000	884	2000	CA1C	x	100	xx	07	20 020 / 26 010 Kč xx 23 010 / 29 920 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

500-1000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA1C	x	SM1	xx	07	20 880 / 27 150 Kč xx 24 010 / 31 220 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	---	-----	----	----	--

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY ⁶⁾

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

otvírání ven i dovnitř



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód		06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 50=aluchrom
2000	V2.CA.	xx	2 600 / 3 380 Kč
do 2000	V2.CA.SM1.	xx	2 990 Kč

CAT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	1984	CAT1	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
750	2000	1984	CAT1	075	xx	07	12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
800	2000	1984	CAT1	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 860 / 19 300 Kč
900	2000	1984	CAT1	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč xx 15 380 / 19 990 Kč
1000	2000	1984	CAT1	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč xx 16 020 / 20 830 Kč
1100	2000	1984	CAT1	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč xx 16 540 / 21 500 Kč
1200	2000	1984	CAT1	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč xx 17 060 / 22 180 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM1	xx	07	16 070 / 20 900 Kč xx 18 480 / 24 040 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM2	xx	07	18 890 / 24 560 Kč xx 21 740 / 28 260 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	675-700	685-700	685-700	685-700	667	667
750	725-750	735-750	735-750	735-750	717	717
800	775-800	785-800	785-800	785-800	767	767
900	875-900	885-900	885-900	885-900	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	-	-	1085-1100	-	-	1067
1200	-	-	1185-1200	-	-	1167
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	955-980	958-973	955-970	955-970	965	965





POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.
- ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA13G + CAT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



CA13G + V2.CA.09
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA13D + CAT3
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA13G + CAT1
aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CA13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ


6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | rohová vzpěra | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	483	227	2000	CA13	x	075	xx	07	20 360 / 26 460 Kč xx 23 420 / 30 440 Kč
800	533	227	2000	CA13	x	080	xx	07	20 610 / 26 800 Kč xx 23 700 / 30 810 Kč
900	583	277	2000	CA13	x	090	xx	07	21 130 / 27 460 Kč xx 24 290 / 31 590 Kč
1000	683	277	2000	CA13	x	100	xx	07	21 760 / 28 290 Kč xx 25 040 / 32 530 Kč
1100	683	377	2000	CA13	x	110	xx	07	22 280 / 28 950 Kč xx 25 610 / 33 290 Kč
1200	783	377	2000	CA13	x	120	xx	07	22 780 / 29 610 Kč xx 26 200 / 34 080 Kč
1400	883	477	2000	CA13	x	140	xx	07	23 910 / 31 110 Kč xx 27 510 / 35 770 Kč
1600	883	677	2000	CA13	x	160	xx	07	25 040 / 32 560 Kč xx 28 800 / 46 510 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

600-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM1	xx	07	25 550 / 33 220 Kč	xx 29 390 / 38 200 Kč
1401-1600	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM2	xx	07	32 220 / 41 890 Kč	xx 37 060 / 48 180 Kč



INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY ⁶⁾ (NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

otvírání ven i dovnitř

NAJDETE NA STRANĚ 97

CAT1 / CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

				Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla		CAT1=pro dveře v 90° na straně madla CAT3=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	1984	2000	xxxx	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
750	2000	1984	2000	xxxx	075	xx	07	12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
800	2000	1984	2000	xxxx	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 860 / 19 300 Kč
900	2000	1984	2000	xxxx	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč xx 15 380 / 19 990 Kč
1000	2000	1984	2000	xxxx	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč xx 16 020 / 20 830 Kč
1100	2000	1984	2000	xxxx	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč xx 16 540 / 21 500 Kč
1200	2000	1984	2000	xxxx	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč xx 17 060 / 22 180 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM1	xx	07	16 070 / 20 900 Kč	xx 18 480 / 24 040 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM2	xx	07	18 890 / 24 560 Kč	xx 21 740 / 28 260 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE (ZKOSENÍ/VÝŘEZ JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ) A PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	-	685-700	-	-	667
750	725-750	725-750	735-750	735-750	717	717	717
800	775-800	775-800	785-800	785-800	767	767	767
900	875-900	875-900	885-900	885-900	867	867	867
1000	975-1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967	967
1100	1075-1100	1075-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067	1067
1200	1175-1200	1175-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167	1167
1400	1375-1400	1375-1400	1385-1400	-	1367	-	-
1600	1575-1600	1575-1600	1585-1600	-	1567	-	-
Zvláštní rozměry		(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965		950-975	955-970	955-970	965	965	965


POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.
- ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU.



I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM




CA13G
+ V2.CA.XX




CA13G + CAT1



CA13D
+ V2.CA.XX
+ CAT3



CA13G
+ CAT1SM



CAT3 + CA13G
+ CAT1
+ 2X RCA.XX

V případě
objednávky
U-montáže
uvedte, že
se jedná
o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE


↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




CA31CD + CAT2 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA31CG
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT2
aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT2
černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA31C D 080 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CA31C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otevírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
800	534	183	2000	CA31C	x	080	xx	07	26 590 / 34 560 Kč xx 30 570 / 39 750 Kč
900	584	233	2000	CA31C	x	090	xx	07	27 260 / 35 430 Kč xx 31 340 / 40 760 Kč
1000	684	233	2000	CA31C	x	100	xx	07	27 800 / 36 120 Kč xx 31 970 / 41 450 Kč
1100	684	333	2000	CA31C	x	110	xx	07	28 310 / 36 820 Kč xx 32 580 / 42 340 Kč
1200	784	333	2000	CA31C	x	120	xx	07	29 000 / 37 710 Kč xx 33 370 / 43 380 Kč
1400	884	433	2000	CA31C	x	140	xx	07	30 080 / 39 100 Kč xx 34 580 / 44 960 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

800-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM1	xx	07	35 150 / 45 700 Kč	xx 41 530 / 53 990 Kč
1401-2000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM2	xx	07	39 200 / 50 950 Kč	xx 46 290 / 60 190 Kč

CAT2 / CAT5 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla		CAT2=pro dveře v 90° na straně pantů CAT5=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	2000	1984	xxxx	070	xx	07	12 230 / 15 900 Kč xx 14 070 / 18 300 Kč
750	2000	2000	1984	xxxx	075	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
800	2000	2000	1984	xxxx	080	xx	07	12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
900	2000	2000	1984	xxxx	090	xx	07	13 130 / 17 060 Kč xx 15 090 / 19 630 Kč
1000	2000	2000	1984	xxxx	100	xx	07	13 710 / 17 800 Kč xx 15 750 / 20 470 Kč
1100	2000	2000	1984	xxxx	110	xx	07	14 150 / 18 380 Kč xx 16 260 / 21 140 Kč
1200	2000	2000	1984	xxxx	120	xx	07	14 590 / 18 970 Kč xx 16 780 / 21 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	dle výšky dveří	xxxx	SM1	xx	07	15 180 / 19 740 Kč	xx 17 470 / 22 710 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	dle výšky dveří	xxxx	SM2	xx	07	18 560 / 24 110 Kč	xx 21 330 / 27 740 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE (ZKOSENÍ/VÝŘEZ JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ) A PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-30 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	-	685-700	-	667
750	-	-	-	735-750	-	717
800	770-800	785-800	785-800	785-800	767	767
900	870-900	885-900	885-900	885-900	867	867
1000	970-1000	985-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1370-1400	1385-1400	-	-	1367	-
Zvláštní rozměry	(-15 mm; +15 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	
např.: 965	950-975	957-972	955-970	965	965	

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



CAT5
+ CA31CD
+ CAT2
+ 2X RCA.XX

V případě
objednávky
U-montáže
uvedte, že
se jedná
o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428:2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA2C + CAT2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA2C
černá matná (06), čiré sklo (07)



CA2C + CAT2
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA2C + CAT2
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA2C 070 50 07 = CADURA dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CA2C | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré 68=Shade 87=Screen
700	544	2000	CA2C	070	xx	07 23 070 / 29 980 Kč xx 26 540 / 34 500 Kč
750	594	2000	CA2C	075	xx	07 23 300 / 30 310 Kč xx 26 820 / 34 850 Kč
800	644	2000	CA2C	080	xx	07 23 440 / 30 450 Kč xx 26 950 / 35 030 Kč
900	744	2000	CA2C	090	xx	07 23 670 / 30 770 Kč xx 27 230 / 35 410 Kč
1000	844	2000	CA2C	100	xx	07 23 900 / 31 100 Kč xx 27 490 / 35 750 Kč
1100	944	2000	CA2C	110	xx	07 24 400 / 31 710 Kč xx 28 060 / 36 460 Kč
1200	1044	2000	CA2C	120	xx	07 24 980 / 32 480 Kč xx 28 740 / 37 370 Kč
1400	1244	2000	CA2C	140	xx	07 25 470 / 33 110 Kč xx 29 290 / 38 090 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA2C	SM1	xx	07 30 520 / 39 660 Kč xx 35 110 / 45 630 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	-----	----	---

CAT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré 68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT2	070	xx	07 12 230 / 15 900 Kč xx 14 070 / 18 300 Kč
750	2000	CAT2	075	xx	07 12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
800	2000	CAT2	080	xx	07 12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
900	2000	CAT2	090	xx	07 13 130 / 17 060 Kč xx 15 090 / 19 630 Kč
1000	2000	CAT2	100	xx	07 13 710 / 17 800 Kč xx 15 750 / 20 470 Kč
1100	2000	CAT2	110	xx	07 14 150 / 18 380 Kč xx 16 260 / 21 140 Kč
1200	2000	CAT2	120	xx	07 14 590 / 18 970 Kč xx 16 780 / 21 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM1	xx	07 15 180 / 19 740 Kč xx 17 470 / 22 710 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM2	xx	07 18 560 / 24 110 Kč xx 21 330 / 27 740 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY


Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-13 mm; +2 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	680-710	687-702	685-700		667	667
750	730-760	737-752	735-750		717	717
800	780-810	787-802	785-800		767	767
900	880-910	887-902	885-900		867	867
1000	980-1010	987-1002	985-1000		967	967
1100	1080-1110	1087-1102	1085-1100		1067	1067
1200	1180-1210	1187-1202	1185-1200		1167	1167
1400	1380-1410	1387-1402	-		1367	-
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)		(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	945-975	956-971	955-970		965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.




CA2C



2




CA2C + CAT2



CA2C + CAT2SM

U-montáž



CAT2 + CA2C + CAT2 + 2X RCA.XX

V případě objednávky U-montáže uveďte, že se jedná o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM



AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE



CA1CG + CA1CD | černá matná (06), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA1CG + CA1CD
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA1CG + CA1CD
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA1CG + CA1CD
aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA1C D 075 50 07 = CADURA rohový vstup (jednokřídlé dveře), pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

RONAL

CA1CG + CA1CD | ROHOVÝ VSTUP (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE)

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě


**PRODUKTY
SKLADEM**

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU


			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	898	2000	CA1C	G	075	xx	07	18 550 / 24 100 Kč xx 21 320 / 27 720 Kč
750	898	2000	CA1C	D	075	xx	07	18 550 / 24 100 Kč xx 21 320 / 27 720 Kč
800	968	2000	CA1C	G	080	xx	07	18 950 / 24 630 Kč xx 21 790 / 28 310 Kč
800	968	2000	CA1C	D	080	xx	07	18 950 / 24 630 Kč xx 21 790 / 28 310 Kč
900	1110	2000	CA1C	G	090	xx	07	19 480 / 25 320 Kč xx 22 410 / 29 130 Kč
900	1110	2000	CA1C	D	090	xx	07	19 480 / 25 320 Kč xx 22 410 / 29 130 Kč
1000	1251	2000	CA1C	G	100	xx	07	20 020 / 26 010 Kč xx 23 010 / 29 920 Kč
1000	1251	2000	CA1C	D	100	xx	07	20 020 / 26 010 Kč xx 23 010 / 29 920 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)} - CENA ZA STRANU

300-1000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA1C	G	SM1	xx	07	20 880 / 27 150 Kč xx 24 010 / 31 220 Kč
			CA1C	D	SM1	xx	07	20 880 / 27 150 Kč xx 24 010 / 31 220 Kč



CA1CG + CA1CD



CADURA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750	735-750		710
800	785-800		760
900	885-900		860
1000	985-1000		960
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)
např.: 965		958-973	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 40 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM



AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA13G + CA13D | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D
aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D
černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA rohový vstup dvoudílný (jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině), pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo


CA13G + CA13D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | 2 rohové vzpěry | nástěnný profil v příslušné barvě


PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU

				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	660	227	2000	CA13	G	075	xx	07	20 360 / 26 460 Kč xx 23 420 / 30 440 Kč
750	660	227	2000	CA13	D	075	xx	07	20 360 / 26 460 Kč xx 23 420 / 30 440 Kč
800	741	227	2000	CA13	G	080	xx	07	20 610 / 26 800 Kč xx 23 700 / 30 810 Kč
800	741	227	2000	CA13	D	080	xx	07	20 610 / 26 800 Kč xx 23 700 / 30 810 Kč
900	810	277	2000	CA13	G	090	xx	07	21 130 / 27 460 Kč xx 24 290 / 31 590 Kč
900	810	277	2000	CA13	D	090	xx	07	21 130 / 27 460 Kč xx 24 290 / 31 590 Kč
1000	951	277	2000	CA13	G	100	xx	07	21 760 / 28 290 Kč xx 25 040 / 32 530 Kč
1000	951	277	2000	CA13	D	100	xx	07	21 760 / 28 290 Kč xx 25 040 / 32 530 Kč
1100	951	377	2000	CA13	G	110	xx	07	22 280 / 28 950 Kč xx 25 610 / 32 290 Kč
1100	951	377	2000	CA13	D	110	xx	07	22 280 / 28 950 Kč xx 25 610 / 32 290 Kč
1200	1093	377	2000	CA13	G	120	xx	07	22 780 / 29 610 Kč xx 26 200 / 34 080 Kč
1200	1093	377	2000	CA13	D	120	xx	07	22 780 / 29 610 Kč xx 26 200 / 34 080 Kč
1400	1234	477	2000	CA13	G	140	xx	07	23 910 / 31 110 Kč xx 27 510 / 35 770 Kč
1400	1234	477	2000	CA13	D	140	xx	07	23 910 / 31 110 Kč xx 27 510 / 35 770 Kč
1600	1234	677	2000	CA13	G	160	xx	07	25 040 / 32 560 Kč xx 28 800 / 46 510 Kč
1600	1234	677	2000	CA13	D	160	xx	07	25 040 / 32 560 Kč xx 28 800 / 46 510 Kč



CA13G + CA13D



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)} - CENA ZA STRANU

600-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM1	xx	07	25 550 / 33 220 Kč xx 29 390 / 38 200 Kč
			CA13	D	SM1	xx	07	25 550 / 33 220 Kč xx 29 390 / 38 200 Kč
1401-1600	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM2	xx	07	32 220 / 41 890 Kč xx 37 060 / 48 180 Kč
			CA13	D	SM2	xx	07	32 220 / 41 890 Kč xx 37 060 / 48 180 Kč

PŘÍPLATKY JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750		735-750	710
800		785-800	760
900		885-900	860
1000		985-1000	960
1100		1085-1100	1060
1200		1185-1200	1160
1400		1385-1400	1360
1600		1585-1600	1560
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965		955-970	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 40 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAS2G + CAST | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAS2G
černá matná (06), čiré sklo (07)



CAS2G + CAST
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAS2G + CAST
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAS2 G 100 50 07 = CADURA jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | „Soft open/close“ systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří | 10mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
1000	425	474	2000	CAS2	x	100	xx	07	16 940 / 22 020 Kč xx 19 480 / 25 320 Kč
1100	475	524	2000	CAS2	x	110	xx	07	17 470 / 22 700 Kč xx 20 070 / 26 100 Kč
1200	525	574	2000	CAS2	x	120	xx	07	17 960 / 23 330 Kč xx 20 650 / 26 840 Kč
1300	575	624	2000	CAS2	x	130	xx	07	18 580 / 24 140 Kč xx 21 360 / 27 770 Kč
1400	625	674	2000	CAS2	x	140	xx	07	19 070 / 24 800 Kč xx 21 930 / 28 510 Kč
1500	675	724	2000	CAS2	x	150	xx	07	19 580 / 25 440 Kč xx 22 510 / 29 260 Kč
1600	725	774	2000	CAS2	x	160	xx	07	20 080 / 26 110 Kč xx 23 090 / 30 050 Kč
1700	775	824	2000	CAS2	x	170	xx	07	20 710 / 26 910 Kč xx 23 810 / 30 950 Kč
1800	825	874	2000	CAS2	x	180	xx	07	21 200 / 27 580 Kč xx 24 390 / 31 710 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM1	xx	07	23 890 / 31 050 Kč xx 27 480 / 35 730 Kč
1401-2000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM2	xx	07	26 830 / 34 880 Kč xx 30 860 / 40 130 Kč

CAST | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAST	070	xx	07	10 430 / 13 530 Kč xx 11 970 / 15 580 Kč
750	2000	CAST	075	xx	07	10 760 / 13 980 Kč xx 12 370 / 16 070 Kč
800	2000	CAST	080	xx	07	11 070 / 14 390 Kč xx 12 740 / 16 560 Kč
900	2000	CAST	090	xx	07	11 890 / 15 450 Kč xx 13 670 / 17 780 Kč
1000	2000	CAST	100	xx	07	12 530 / 16 300 Kč xx 14 430 / 18 750 Kč
1100	2000	CAST	110	xx	07	13 180 / 17 140 Kč xx 15 170 / 19 720 Kč
1200	2000	CAST	120	xx	07	13 990 / 18 190 Kč xx 16 100 / 20 920 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM1	xx	07	14 330 / 18 610 Kč xx 16 470 / 21 420 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM2	xx	07	16 540 / 21 500 Kč xx 19 010 / 24 730 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-36 mm; +9 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-19 mm; +26 mm)	Boční stěna v 90° (-19 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-24 mm; +21 mm)	Boční stěna v 90° (-9 mm; +10 mm)	
700	-	-	681-700	-	670	
750	-	-	731-750	-	720	
800	-	-	781-800	-	770	
900	-	-	881-900	-	870	
1000	964-1009	981-1026	981-1000	994	970	
1100	1064-1109	1081-1126	1081-1100	1094	1070	
1200	1164-1209	1181-1226	1181-1200	1194	1170	
1300	1264-1309	1281-1326	-	1294	-	
1400	1364-1409	1381-1426	-	1394	-	
1500	1464-1509	1481-1526	-	1494	-	
1600	1564-1609	1581-1626	-	1594	-	
1700	1664-1709	1681-1726	-	1694	-	
1800	1764-1809	1781-1826	-	1794	-	
Zvláštní rozměry	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	
např.: 1025	1001-1046	1006-1051	1016 - 1035	1025	1025	




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 6 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -24 AŽ +21 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



CAST + CAS2G
+ CAST
+ 2X RCA.XX

V případě
objednávky
U-montáže
uvedte, že
se jedná
o U-montáž.

CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

SOFT



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAE2G + CAE2D | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D
aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAE2 G 070 50 07 = CADURA rohový vstup dvoudílný (posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině), levý díl, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAE2 | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)

6mm bezpečnostní sklo | „Soft open/close“ systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří | 10mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě



STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU

				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	345	305	2000	CAE2	G	070	xx	07	13 810 / 17 960 Kč xx 15 900 / 20 660 Kč
700	345	305	2000	CAE2	D	070	xx	07	13 810 / 17 960 Kč xx 15 900 / 20 660 Kč
750	381	330	2000	CAE2	G	075	xx	07	14 040 / 18 230 Kč xx 16 140 / 20 970 Kč
750	381	330	2000	CAE2	D	075	xx	07	14 040 / 18 230 Kč xx 16 140 / 20 970 Kč
800	416	355	2000	CAE2	G	080	xx	07	14 270 / 18 560 Kč xx 16 430 / 21 330 Kč
800	416	355	2000	CAE2	D	080	xx	07	14 270 / 18 560 Kč xx 16 430 / 21 330 Kč
900	487	405	2000	CAE2	G	090	xx	07	14 740 / 19 150 Kč xx 16 930 / 22 010 Kč
900	487	405	2000	CAE2	D	090	xx	07	14 740 / 19 150 Kč xx 16 930 / 22 010 Kč
1000	557	455	2000	CAE2	G	100	xx	07	15 280 / 19 870 Kč xx 17 580 / 22 860 Kč
1000	557	455	2000	CAE2	D	100	xx	07	15 280 / 19 870 Kč xx 17 580 / 22 860 Kč
1200	699	555	2000	CAE2	G	120	xx	07	15 740 / 20 460 Kč xx 18 100 / 23 520 Kč
1200	699	555	2000	CAE2	D	120	xx	07	15 740 / 20 460 Kč xx 18 100 / 23 520 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAE2	G	SM1	xx	07	18 890 / 24 560 Kč	xx 21 740 / 28 260 Kč
			CAE2	D	SM1	xx	07	18 890 / 24 560 Kč	xx 21 740 / 28 260 Kč
1201-1600	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAE2	G	SM2	xx	07	21 730 / 28 250 Kč	xx 24 980 / 32 480 Kč
			CAE2	D	SM2	xx	07	21 730 / 28 250 Kč	xx 24 980 / 32 480 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



CADURA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Rohový vstup (-24 mm; +2 mm)	Rohový vstup (-11 mm; +15 mm)	
700	676-702	667	
750	726-752	717	
800	776-802	767	
900	876-902	867	
1000	976-1002	967	
1200	1176-1202	1167	
Zvláštní rozměry		(-9 mm; +17 mm)	
např.: 965	956-982	965	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +15 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Upozornění:

Zkrácené boční stěny nelze vyrobit ve skle Shade (68).

Sprchové zástěny CADURA GOLD LINE lze dodat pouze ve standardní výšce 2000 mm. Nejsou možné výřezy a zkosení.



CA13G + CAT1SM1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna s výřezem a zkosením



CAT2 + CA2C + CAT2

Dvoukřídlé dveře + 2x boční stěna v 90° - U-montáž
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



CA13G + CAT1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°,
černá matná, sklo Screen



CA1CG + CAT1SM1

Jednokřídlé dveře + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany (u křídlových dveří CA1C, CA13 je vždy volně vedle vany, u CA2C vždy dosedá na vanu).



Detail předního svislého profilu u zkrácené boční stěny

Upozornění:

Zkrácené boční stěny nelze vyrobit ve skle Shade (68).

Sprchové zástěny CADURA GOLD LINE lze dodat pouze ve standardní výšce 2000 mm. Nejsou možné výřezy a zkosení.



CAS2G + CASTSM1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



CAST + CAS2D + CAST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ 2 boční stěny v 90° - U-montáž
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



CAS2G + CAST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°,
černá matná, sklo Screen



CAS2G + CASTSM1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90° vedle vany



















Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.



Detail předního svislého profilu u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 MAX. 2000 MM	Maximální šířka dveří	 EN 14428+A1	Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1		Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
 3	Počet variant skel	 MAX. 1400 MM	Maximální šířka boční stěny	 ISOFT	Soft open/close systém u posuvných dveří	 BLACK LINE	BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 AQUA PERLE	Antiplaková úprava Aquaperle		Zvláštní rozměry		Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří	 WHITE LINE	WHITE LINE: Pohledové díly v bílé matné barvě (09)
 STAND. 2000 MM	Standardní výška 2000 mm		Zkosení / výřez		Dostatečná šířka pro pohodlný vstup	 GOLD LINE	GOLD LINE: Pohledové díly ve zlaté barvě (12)

DESIGN


Panty sklo-sklo

- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)




L-kování zeď-sklo

- Pohled zvenčí (3) a zevnitř (4)




Ergonomický a elegantní design madla

- Madlo působí moderním a luxusním dojmem. Pohled zvenčí (5).
- Dvě „kapsy“ uvnitř madla. Pohled zevnitř (6).



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI




Zdvihový mechanismus u pantů (1)

- Pro snadné otvírání a zavírání dveří (s otvíráním ven i dovnitř)
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích


Magnetické těsnění (2)

- Umožňuje otvírání dveří ven i dovnitř



Vodící profil s integrovanou funkcí „Soft open/close“

- Lehké otvírání a zavírání i u širších dveří
- Vodící profil je zakrytý
- Snadná montáž



Komfortní vyrovnání zdi

- Přestavitelnost až do 45 mm výrazně usnadňuje montáž





Dveře s odklápěním

- Systém se spodním vodícím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci



Optimální stabilita

Designová vodorovná vzpěra nebo elegantní rohová vzpěra zajišťuje optimální stabilitu pevných stěn





Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě

Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta.

- Křídlové dveře s prahovou lištou (3)
- Posuvné dveře s prahovou lištou (4)



DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky,
odsazení 25 mm (dveře + boční stěna)
32 mm (rohový vstup)
je u montáže na vaničku pro všechny
křídlové dveře CADURA stejné.

Při montáži na vaničku je odsazení od 25 mm (dveře + boční stěna) nebo od 32 mm (rohový vstup) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) – MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na střed skla

**Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů
(rohový vstup)**

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960
1100	1060
1200	1160
1400	1360
1600	1560

**Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů
(dveře + boční stěna)**


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367
1600	1567

Všechny standardní zástěny jsou
vybaveny vyrovnávacím profilem
(přestavitelnost -7 mm; +8 mm)
s výjimkou
CA13 + CAT3 od -2 mm do +8 mm
CA2C+ CAT2 od - 5 mm do +10mm.


Standardní rozměry je možné použít
pouze v případě, že odpovídají šířce **A**
v tabulce, jinak je nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail A pohled zředu:



Detail A půdorys:





CADURA

Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany: u křídlových dveří CA1C, CA13 je vždy volně vedle vany u CA2C a CA31C vždy dosedá na vanu

PŘESTAVITELNOST BOČNÍCH STĚN S VYROVNÁVACÍM PROFILEM




Vyrovnávací profil umožňuje vyrovnání nerovnosti zdi až do 15 mm. Profil 50015 umožňuje zakrýt zobrazenou mezeru mezi zdí a sklem.


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50031




PROFIL V2.CA.XX




DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVEŘE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1





Obr. 2



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 16 mm (obr. A) a 7 mm (obr. B) stejné pro všechny typy posuvných dveří CADURA.

POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA – MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla (dveře)

B | změřený rozměr od zdi na osu skla (boční stěna)

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -24 mm; +21 mm).



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)

Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -9 mm; +10 mm).

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

ROHOVÝ VSTUP - POSUVNÉ DVEŘE - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167


Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -11 mm; +15 mm).

A l změřený rozměr od zdi na osu skla


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail **A** pohled zředu:



Detail **A** půdorys:




Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

UZAVŘENÍ DVEŘÍ


DVEŘE V NICE




DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU



ROHOVÝ VSTUP




PŮDORYS VRCHNÍHO PROFILU




ANNEA

JEDNODUCHOST & ELEGANCE

ANNEA BLACK - minimalismus a klasika v té nejčistší podobě. Jednoduché linie, jemné detaily a decentně podtržené černé kontury. Bezrámová řada sprchových zástěn Annea se vyznačuje nadčasovou jednoduchostí a maximálním komfortem. Ideální řešení pro Vaši moderní a elegantní koupelnu.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ANNEA
BLACK

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN1CG + ANT | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN1CG + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1+ 2008

✂

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13G + ANT | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN13G + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná	07=čiré
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	06	07
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	06	07
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	06	07
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	06	07
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	06	07
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	06	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	06	07	18 580 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	-----------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód
2000	V.ANE. 06
	1 130 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1000	S.ANE. 06
	950 Kč

ANT / ANT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra / stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	ANT=boční stěna v 90° s rohovou vzpěrou ANT1=boční stěna v 90° se stabilizační vzpěrou	Rozměr	06=černá matná	07=čiré
700	2000	xxxx	0700	06	07
750	2000	xxxx	0750	06	07
800	2000	xxxx	0800	06	07
900	2000	xxxx	0900	06	07
1000	2000	xxxx	1000	06	07
1200	2000	xxxx	1200	06	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	xxxx	SM1	06	07
					13 100 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď - zeď+T-kus, délka 1500 mm	SMMA.06.1500 (černá matná)	2 480 Kč
---	----------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)		Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700		-	-	683-700		-	668
750		733-750	733-750	733-750		718	718
800		783-800	783-800	783-800		768	768
900		883-900	883-900	883-900		868	868
1000		983-1000	983-1000	983-1000		968	968
1100		1083-1100	1083-1100	-		1068	-
1200		1183-1200	1183-1200	1183-1200		1168	1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	858-875	858-875		865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU ANT JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM) VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.



I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



AN13D + V.ANE.06



AN13G + ANT



AN13G + ANT1

ANNEA
BLACK

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

✂

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13WG + ANTW1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN13WG + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - s L-kováním, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13W | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná	07=čiré
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	06	07
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	06	07
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	06	07
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	06	07
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	06	07
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	06	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	06	07	21 360 Kč
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	----	-----------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná	
2000	V.ANE.	06	1 130 Kč



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
1000	S.ANE.	06	950 Kč

PRODUKTY SKLADEM



ANNEA BLACK

ANTW / ANTW1 | BOČNÍ STĚNA V 90° - S L-KOVÁNÍM


6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra / stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}


		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	ANTW=boční stěna v 90° s rohovou vzpěrou ANTW1=boční stěna v 90° se stabilizační vzpěrou	Rozměr	06=černá matná	07=čiré
700	2000	xxxx	0700	06	07
750	2000	xxxx	0750	06	07
800	2000	xxxx	0800	06	07
900	2000	xxxx	0900	06	07
1000	2000	xxxx	1000	06	07
1200	2000	xxxx	1200	06	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	xxxx	SM1	06	07	14 410 Kč
------------	------	------	-----	----	----	-----------



AN13WG + ANTW



AN13WG + ANTW1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm	SMMA.06.1500 (černá matná)	2 480 Kč
---	----------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	3	4	5	6	7
Šířka	Dveře v nise (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)
700	-	-	695-705	-	677	-	677
750	745-755	745-755	745-755	727	727	777	777
800	795-805	795-805	795-805	877	877	977	977
900	895-905	895-905	895-905	1077	-	1177	-
1000	995-1005	995-1005	995-1005	-	-	-	-
1100	1095-1105	1095-1105	-	-	-	-	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	-	-	-	-
Zvláštní rozměry	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např.: 865	860-870	860-870	860-870	865	865		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+2008



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN1CG + AN1CD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo

AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná	07=čiré
700	866	2000	AN1C	x	0700	06	07
750	937	2000	AN1C	x	0750	06	07
800	1007	2000	AN1C	x	0800	06	07
900	1149	2000	AN1C	x	0900	06	07
1000	1290	2000	AN1C	x	1000	06	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}


700 - 1000	dle šířky dveří	2000	AN1C	x	SM1	06	07
------------	-----------------	------	------	---	-----	----	----

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
1000	S.ANE.	06	950 Kč



AN1CG + AN1CD



ANNEA
BLACK

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-14 mm; +2 mm)		Rohový vstup (-6 mm; +10 mm)
700	686-702		668
750	736-752		718
800	786-802		768
900	886-902		868
1000	996-1002		968
Zvláštní rozměry		(-3 mm; +13 mm)	(-6 mm; 10 mm)
např.: 865		862-878	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+800



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13G + AN13D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s vyrovnávacím profilem, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM


6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	06	07	11 090 Kč
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	06	07	11 210 Kč
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	06	07	11 530 Kč
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	06	07	11 880 Kč
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	06	07	12 210 Kč
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	06	07	12 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	06	07	18 580 Kč
----------	-----------------	------	-------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------



AN13G + AN13D



ANNEA
BLACK

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
1000	S.ANE.	06	950 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1100	1083-1100		1068
1200	1183-1200		1168
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)
např.: 865	858-875		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13WG + AN13WD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S L-KOVÁNÍM



6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
750	503	670	247	2000	AN13W	x	0750	06	07	12 760 Kč
800	553	740	247	2000	AN13W	x	0800	06	07	12 890 Kč
900	603	810	297	2000	AN13W	x	0900	06	07	13 270 Kč
1000	703	950	297	2000	AN13W	x	1000	06	07	13 670 Kč
1100	753	1020	347	2000	AN13W	x	1100	06	07	14 040 Kč
1200	803	1090	397	2000	AN13W	x	1200	06	07	14 410 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	06	07	21 360 Kč
----------	-----------------	------	--------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------



ANNEA
BLACK

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva	
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
	1000	S.ANE.	06	950 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)		Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)
750	745-755		727
800	795-805		777
900	895-905		877
1000	995-1005		977
1100	1095-1105		1077
1200	1195-1205		1177
Zvláštní rozměry	(-5 mm; +5 mm)		(-5 mm; +5 mm)
např.: 865	860-870		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



ANR55 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

ANR 55 090 06 07 = ANNEA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, černá matná, čiré sklo

RONAL

ANR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
800	810	197	2000	ANR	xx	080	06	07	23 490 Kč
900	810	297	2000	ANR	xx	090	06	07	23 930 Kč
1000	810	397	2000	ANR	xx	100	06	07	24 270 Kč




ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

800 - 1000	dle šířky dveří	2000	ANR	xx	SM1	06	07	28 620 Kč
------------	-----------------	------	-----	----	-----	----	----	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Rádius	Barva	
	Délka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=černá matná	
	1000	S.ANR	xx.	06	1 710 Kč



ANNEA
BLACK

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Čtvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
800		783-800	767
900		883-900	867
1000		983-1000	967
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 STAND. 2000 MM Standardní výška 2000 mm	 Zvláštní rozměry	 500 550 MM Rádus
 1 Počet variant skel	 MAX. 1200 MM Maximální šířka dveří	 EN 14428:2008+A1 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	 BLACK LINE BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 AQUA PERLE Antiplaková úprava Aquaperle	 MAX. 1200 MM Maximální šířka boční stěny	 Snadnější čištění díky integrovaným pantům	

DESIGN

Panty - sklo-sklo (1)

- se zdvihovým mechanismem, otevírání do 90° ven

Panty - profil-sklo (2)

- profil-sklo pro AN1C



Moderní madlo (3)

- odpovídá aktuálnímu trendu koupelen

Vyrovnávací profil (4)

- u modelů AN13, ANT, ANT1, ANR



Stabilita (5)

- Standardně dodávané rohové vzpěry zajišťují optimální stabilitu sprchové zástěny





L-kování (5)

- L-kování - u AN13W a ANTW/ANTW1
- Uchycení skla pomocí 2 kusů kování v designu, který se perfektně hodí k pantům



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Stabilita (1-2)

- U ANT1 a ANTW1 vodorovné vzpěry, které rovněž poskytují optimální stabilitu.



Kvalitní panty (3)

- Otvírání do 90° ven
- Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje snadné čištění.
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří a také snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Vyrovnávací profil u AN1C (4-5)




- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15mm přestavitelnost
- Eleganční krytky v černé matné barvě



Těsnost / volitelné příslušenství

- řešení bez prahové lišty (7)
- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (6) - za příplatek



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (pro AN13, ANT, ANT1, ANR, AN13W, ANTW, ANTW1), 25 mm (pro AN1C).

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177


Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
s tolerancí:

- 6 mm až +10 mm (AN1C)
- 7 mm až +10 mm (AN13/ANT/ANT1)
- 5 mm až +5 mm (AN13W/
ANTW/
ANTW1)


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

PROFIL EPB



AN13 + ANT /ANT1



AN1C



ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R478 a R528 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500.

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440

R528: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550.


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce **A** (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -7 mm až +10 mm.

ANNEA
BLACK


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT/ANT1




NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 V.ANE



VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C



L-KOVÁNÍ AN13W/ANTW/ANTW1



SOLINO


HARMONIE & FUNKČNOST

Sprchové zástěny **SOLINO** jsou ideální kombinací rafinovaných materiálů a jednoduchých tvarů.

Široká nabídka sprchových zástěn poskytuje velké možnosti pro kreativní a praktické řešení koupelny. Promyšlené detaily, kvalitní materiály a kontrastní textury vytvoří jedinečný styl, který dokonale splyne s Vaší koupelnou.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1 + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL1 + V.SOL.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07	8 370 Kč	xx 10 590 Kč
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07	8 510 Kč	xx 10 740 Kč
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07	8 670 Kč	xx 10 880 Kč
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07	8 960 Kč	xx 11 180 Kč
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07	9 260 Kč	xx 11 470 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700 - 1000	dle šířky dveří	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	13 910 Kč	xx 17 390 Kč
------------	-----------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 130 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky		
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč	xx	9 840 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč	xx	9 970 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč	xx	10 080 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč	xx	10 320 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč	xx	10 820 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč	xx	11 300 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx	17 560 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGS.50.1500 / SMGS.06.1500	2 090 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.50 / V2.SOL.06	2 600 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06	2 990 Kč
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř		V3.SOL	1 220 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	683-700	683-700	683-700	668	668		
750	733-750	733-750	733-750	718	718		
800	783-800	783-800	783-800	768	768		
900	883-900	883-900	883-900	868	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1200	-	-	1183-1200	-	1168		
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
např.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965		


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX


SOL1 + V2.SOL.XX



SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1 + V3.SOL

SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL13 + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL13 + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka celková	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
750	510	550	200	2000	SOL13	0750	xx	07	12 220 Kč xx 15 510 Kč
800	510	550	250	2000	SOL13	0800	xx	07	12 480 Kč xx 15 770 Kč
900	510	550	350	2000	SOL13	0900	xx	07	12 720 Kč xx 16 020 Kč
1000	610	650	350	2000	SOL13	1000	xx	07	13 080 Kč xx 16 360 Kč
1100	660	700	400	2000	SOL13	1100	xx	07	13 440 Kč xx 16 730 Kč
1200	760	800	400	2000	SOL13	1200	xx	07	13 790 Kč xx 17 090 Kč
1400	760	800	600	2000	SOL13	1400	xx	07	14 390 Kč xx 17 690 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

750-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOL13	SM1	xx	07	19 100 Kč xx 23 880 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------------------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 130 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč xx 9 840 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč xx 9 970 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč xx 10 080 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč xx 10 320 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč xx 10 820 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč xx 11 300 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč xx 17 560 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------------------

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE A PEVNÝ DÍL

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed-sko-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGTS.50.1500 / SMGTS.06.1500	2 790 Kč
Stabilizační vzpěra, zed-zed-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMMS.50.1500 / SMMS.06.1500	2 480 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.50 / V2.SOL.06	2 600 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06	2 990 Kč
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř		V3.SOL	1 220 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	1	2
Šířka	Dveře v nice (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	
700	-	-	683-700	-	668	
750	733-750	733-750	733-750	718	718	
800	783-800	783-800	783-800	768	768	
900	883-900	883-900	883-900	868	868	
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-	
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-	
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
např.: 965						








POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL31 + SOLT3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL31 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL31 1000 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
900	600	670	230	2000	SOL31	0900	xx	07	12 720 Kč	xx
1000	600	670	330	2000	SOL31	1000	xx	07	13 080 Kč	xx
1100	600	670	430	2000	SOL31	1100	xx	07	13 440 Kč	xx
1200	700	770	430	2000	SOL31	1200	xx	07	13 790 Kč	xx
1400	800	870	530	2000	SOL31	1400	xx	07	14 390 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOL31	SM1	xx	07	19 100 Kč	xx	23 880 Kč
----------	-----------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	1984	SOLT3	0700	xx	07	7 760 Kč
750	1984	SOLT3	0750	xx	07	7 890 Kč
800	1984	SOLT3	0800	xx	07	8 010 Kč
900	1984	SOLT3	0900	xx	07	8 230 Kč
1000	1984	SOLT3	1000	xx	07	8 740 Kč
1200	1984	SOLT3	1200	xx	07	9 210 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 1200	do 1984	SOLT3	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx	17 560 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE A PEVNÝ DÍL

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed'-sklo-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGTS2.50.1500 / SMGTS2.06.1500	2 790 Kč
Stabilizační vzpěra, zed'-zed'-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMMS2.50.1500 / SMMS2.06.1500	2 480 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2		1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-23 mm; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-15 mm; +22 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-11 mm; +26 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)			
700	-	-	683-700	-	-	668		
750	-	-	733-750	-	-	718		
800	-	-	783-800	-	-	768		
900	-	-	883-900	874	-	868		
1000	977-1010	985-1022	983-1000	974	-	968		
1100	1077-1110	1085-1122	-	1074	-	-		
1200	1177-1210	1185-1222	1183-1200	1174	-	1168		
1400	1377-1410	1385-1422	-	1374	-	-		
Zvláštní rozměry	(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)			
	952-985	956-993	958-975	965	965			





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +26 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° VŽDY DOSEDÁ NA VANU/PŘÍDÁVKU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



SOL31 + SOLT3
+ SMGTS2.XX.1500

SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL2 + SOLT2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL2 0700 50 07 = SOLINO dvoukřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	565	2000	SOL2	0700	xx	07	11 970 Kč xx 15 120 Kč
750	615	2000	SOL2	0750	xx	07	12 150 Kč xx 15 310 Kč
800	665	2000	SOL2	0800	xx	07	12 330 Kč xx 15 480 Kč
900	765	2000	SOL2	0900	xx	07	12 580 Kč xx 15 730 Kč
1000	865	2000	SOL2	1000	xx	07	12 930 Kč xx 16 090 Kč
1200	1065	2000	SOL2	1200	xx	07	13 530 Kč xx 16 690 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOL2	SM1	xx	07	18 860 Kč xx 23 570 Kč
----------	-----------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------------------------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	SOLT2	0700	xx	07	8 010 Kč xx 10 160 Kč
750	2000	SOLT2	0750	xx	07	8 230 Kč xx 10 380 Kč
800	2000	SOLT2	0800	xx	07	8 230 Kč xx 10 380 Kč
900	2000	SOLT2	0900	xx	07	8 600 Kč xx 10 760 Kč
1000	2000	SOLT2	1000	xx	07	8 960 Kč xx 11 110 Kč
1200	2000	SOLT2	1200	xx	07	9 450 Kč xx 11 610 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 1200	do 2000	SOLT2	SM1	xx	07	14 280 Kč xx 17 870 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------------------

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGS.50.1500 / SMGS.06.1500	2 090 Kč
---	----------------------------------	------------------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-18 mm; +15 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-9 mm; +27 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +31 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +31 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	682-715	691-727	683-700	674	668	674	668
750	732-765	741-777	733-750	724	718	724	718
800	782-815	791-827	783-800	774	768	774	768
900	882-915	891-927	883-900	874	868	874	868
1000	982-1015	991-1027	983-1000	974	968	974	968
1200	1182-1215	1191-1227	1183-1200	1174	1168	1174	1168
Zvláštní rozměry	(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 965	947-980	956-992	958-975	965	965	965	965





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +31 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° VŽDY DOSEDÁ NA VANU/PŘÍZDÍVKU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY SKLADEM



SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF1G + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLF1G + V.SOL.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF1 G 070 50 07 = SOLINO dvoudílné skládací dveře, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF1 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	598	2000	SOLF1	x	070	xx	07	13 080 Kč	xx
750	648	2000	SOLF1	x	075	xx	07	13 310 Kč	xx
800	698	2000	SOLF1	x	080	xx	07	13 560 Kč	xx
900	798	2000	SOLF1	x	090	xx	07	14 040 Kč	xx
1000	898	2000	SOLF1	x	100	xx	07	14 280 Kč	xx
1200	1068	2000	SOLF1	x	120	xx	07	16 420 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	16 560 Kč	xx
----------	-----------------	---------	-------	---	-----	----	----	-----------	----

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 130 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč	xx
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč	xx
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč	xx
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč	xx
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč	xx
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč	xx

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGS.50.1500 / SMGS.06.1500	2 090 Kč
--	----------------------------------	-----------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY




		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	683-700	683-700	683-700	668	668		
750	733-750	733- 750	733- 750	718	718		
800	783-800	783-800	783-800	768	768		
900	883-900	883-900	883-900	868	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168		
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
např.: 965		958-975	958-975	958-975	958-975		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF13G + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOLF13G + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině, levý díl, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF13 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
1000	610	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	17 420 Kč	xx
1200	760	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	18 170 Kč	xx
1400	898	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	19 160 Kč	xx
1600	1098	1136	464	2000	SOLF13	x	160	xx	07	20 630 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000-1600	dle šířky dveří	do 1136	dle šířky dveří	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	21 240 Kč	xx
-----------	-----------------	---------	-----------------	---------	--------	---	-----	----	----	-----------	----

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 130 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč	xx
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč	xx
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč	xx
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč	xx
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč	xx
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGTS.50.1500 / SMGTS.06.1500	2 790 Kč
--	----------------------------------	-------------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2		1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	-		-	668
750	-	-	733- 750	-	-		-	718
800	-	-	783-800	-	-		-	768
900	-	-	883-900	-	-		-	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168		1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-		1368	-
1600	1583-1600	1583-1600	-	1568	-		1568	-
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 1115	1108-1125	1108-1125	1108-1125	1115	1115		1115	1115





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM



AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1 + SOL1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL1 + SOL1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi (1 díl rohového vstupu), výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


				Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Strana G=levá D=pravá	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	845	G	2000	SOL1	0700	xx	07	8 370 Kč	xx 10 590 Kč
		D		SOL1	0700	xx	07	8 370 Kč	xx 10 590 Kč
750	915	G	2000	SOL1	0750	xx	07	8 510 Kč	xx 10 740 Kč
		D		SOL1	0750	xx	07	8 510 Kč	xx 10 740 Kč
800	985	G	2000	SOL1	0800	xx	07	8 670 Kč	xx 10 880 Kč
		D		SOL1	0800	xx	07	8 670 Kč	xx 10 880 Kč
900	1125	G	2000	SOL1	0900	xx	07	8 960 Kč	xx 11 180 Kč
		D		SOL1	0900	xx	07	8 960 Kč	xx 11 180 Kč
1000	1270	G	2000	SOL1	1000	xx	07	9 260 Kč	xx 11 470 Kč
		D		SOL1	1000	xx	07	9 260 Kč	xx 11 470 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

700 - 1000	dle šířky dveří	G	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	13 910 Kč	xx 17 390 Kč
		D		SOL1	SM1	xx	07	13 910 Kč	xx 17 390 Kč



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva	
Délka (mm)	Kód		06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx		840 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



SOLITOS

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700	683-700		668
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL1. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL108005007+ SOL108005007.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428:2008 • A1

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1G + SOL1D | černá matná (06), sklo Loft (73)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 G 090 06 73 = SOLINO rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 900 mm, černá matná, sklo Loft 73

SOL1G + SOL1D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | magnetické těsnění | síťotisk na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}


			Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	06=černá matná	73=Loft 73	
900	1125	2000	SOL1	G	090	06	73	12 440 Kč
900	1125	2000	SOL1	D	090	06	73	12 440 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč



SOL1G + SOL1D



SOLITOS

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
900	883-900		868

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL13 + SOL13 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL13 + SOL13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi, 1 díl rohového vstupu, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

						Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Strana G=levá D=pravá	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	720	550	200	G	2000	SOL13	0750	xx	07	12 220 Kč	xx
				D		SOL13	0750	xx	07	12 220 Kč	xx
800	720	550	250	G	2000	SOL13	0800	xx	07	12 480 Kč	xx
				D		SOL13	0800	xx	07	12 480 Kč	xx
900	720	550	350	G	2000	SOL13	0900	xx	07	12 720 Kč	xx
				D		SOL13	0900	xx	07	12 720 Kč	xx
1000	865	650	350	G	2000	SOL13	1000	xx	07	13 080 Kč	xx
				D		SOL13	1000	xx	07	13 080 Kč	xx
1200	1075	800	400	G	2000	SOL13	1200	xx	07	13 790 Kč	xx
				D		SOL13	1200	xx	07	13 790 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}


750-1400	dle šířky dveří	G	do	SOL13	SM1	xx	07	19 100 Kč	xx	23 880 Kč
		D	2000	SOL13	SM1	xx	07	19 100 Kč	xx	23 880 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

PRODUKTY SKLADEM



SOL13 + SOL13



SOLITOS

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL13. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM



AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF1G + SOLF1D | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}




			Typ	Díl	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	846	2000	SOLF1	x	070	xx	07	13 080 Kč	xx 16 610 Kč
750	917	2000	SOLF1	x	075	xx	07	13 310 Kč	xx 16 840 Kč
800	988	2000	SOLF1	x	080	xx	07	13 560 Kč	xx 17 090 Kč
900	1129	2000	SOLF1	x	090	xx	07	14 040 Kč	xx 17 570 Kč
1000	1270	2000	SOLF1	x	100	xx	07	14 280 Kč	xx 17 810 Kč
1200	1553	2000	SOLF1	x	120	xx	07	16 420 Kč	xx 19 940 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	16 560 Kč	xx 20 710 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva	
Délka (mm)	Kód		06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx		840 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700		683-700	668
750		733-750	718
800		783-800	768
900		883-900	868
1000		983-1000	968
1200		1183-1200	1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM



AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF13G + SOLF13D | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOLF13G + SOLF13D | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi s pevnou stěnou v rovině, levý díl, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
1000	865	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	17 420 Kč	xx 22 130 Kč
1200	1075	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	18 170 Kč	xx 22 870 Kč
1400	1270	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	19 160 Kč	xx 23 860 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}



1001-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	21 240 Kč	xx	26 530 Kč
-----------	-----------------	---------	---------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



SOLINO

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od vislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
1000		983-1000	968
1200		1183-1200	1168
1400		1383-1400	1368
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOR55 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOR55 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

SOR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen	
800	720	250	2000	SOR	xx	080	xx	07	23 080 Kč	87 28 960 Kč
900	720	350	2000	SOR	xx	090	xx	07	23 680 Kč	87 29 560 Kč
1000	720	450	2000	SOR	xx	100	xx	07	24 280 Kč	87 30 160 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




800 - 1000	dle šířky dveří	2000	SOR	xx	SM1	xx	07	31 420 Kč	87	39 180 Kč
------------	-----------------	------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

					Typ	Rádius	Barva
Délka (mm)		Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=černá matná 50=aluchrom			
1000	S.SOR	50.	xx	1 550 Kč			
1000	S.SOR	55.	xx	1 550 Kč			

PRODUKTY SKLADEM



SOLITO

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-17 mm; 0 mm)		Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 <p>Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm</p>	 <p>Standardní výška 2000 mm</p>	 <p>Zvláštní rozměry</p>	 <p>BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)</p>
 <p>Počet variant skel</p>	 <p>Maximální šířka dveří</p>	 <p>Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1</p>	
 <p>Antiplaková úprava Aquaperle</p>	 <p>Maximální šířka boční stěny</p>	 <p>Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé</p>	

DESIGN


Moderní madla

- K dispozici ve dvou provedeních: madlo pro křídlové dveře (1) a pro skládací dveře (2)



Stabilita

- Standardně dodávané rohové vzpěry (3) zajišťují optimální stabilitu. Volitelně lze dodat i vodorovné vzpěry (4) za příplatek.




TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Zdvihový mechanismus u dveří (5-6)

- usnadňuje otvírání a zavírání dveří
- snižuje opotřebení těsnění na dveřích





Vyrovnávací profil (7-8)

- Vyrovnávací profil značně usnadňuje montáž
- Přestavitelnost až 20 mm
- Kvalitní chromované nebo černé krytky





Těsnost

- řešení bez prahové lišty (9)
- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (10) - za příplatek

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU


A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení u všech standardních rozměrů 9 mm.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU


A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů



Standardní šířka	Šířka A = střed skla	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí:


-7 mm až +10 mm: SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3

-5 mm až +31 mm: SOL2

-11 mm až +26 mm: SOL31


PROFIL 50418

PROFIL 50012


ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A l změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.
U dlažby je nutné zohlednit rádius R478/R528 (viz tabulka vpravo).



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B rádius R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478: Rádius na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 500.

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528: Rádius na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 550.

Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
výše uvedené tabulky s tolerancí -7 mm
do +10 mm.


OTEVŘENÍ/ODKLOPENÍ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ

Rozměr odklopení skládacích dveří zahrnuje rozměr od vnější hrany vaničky ke konci elementu dveří u dovnitř složené sprchové zástěny (do 90°). Toto je velice důležité pro umístění armatury na stěnu.

Rozměry 9 a 27 jsou vždy konstantní a neměnné, v případě, že jsou dveře správně namontovány.

Standardní šířka	Konstantní*	Rozměr X	Celková šířka
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801


* Šířka profilu + odsazení od vnější hrany vaničky




Rozměr Y je variabilní, dle nastavení
vyrovnávacího profilu v rozmezí od 47 do
64 mm.

PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31



SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



TOP-LINE S


KOMFORT A STYL

Moderní sprchové zástěny **TOP-LINE S** nabízí atraktivní řešení koupelny ve spojení s maximálním komfortem. Bezrámové posuvné dveře (absence spodního profilu) umožňují bezbariérový vstup. Standardní výška 2000 mm výrazně zlepšuje komfort při sprchování.

Řada **TOP-LINE S** nabízí široký výběr profilů i skel, kvalitní materiály a nadčasový design za přívětivou cenu. Posuvné dveře lze jednoduše odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TLSP + TOPF2 | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TLSP | černá matná (06), čířé sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLSP 070 01 07 = TOP-LINE S jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSP | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	564	2000	TLSP	070	xx	xx	10 810 Kč	xx 14 940 Kč
750	614	2000	TLSP	075	xx	xx	11 050 Kč	xx 15 180 Kč
800	664	2000	TLSP	080	xx	xx	11 270 Kč	xx 15 420 Kč
900	764	2000	TLSP	090	xx	xx	11 860 Kč	xx 16 000 Kč
1000	864	2000	TLSP	100	xx	xx	12 470 Kč	xx 16 590 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

600 - 800	dle šířky dveří	do 2000	TLSP	SM1	xx	xx	13 610 Kč	xx 17 760 Kč
801 - 1000	dle šířky dveří	do 2000	TLSP	SM2	xx	xx	15 500 Kč	xx 19 630 Kč

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘEMI)

6mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx 11 900 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx 13 780 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost niky po obložení	
		1	2		
Šířka		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)
700		675-725	675-700	675-700	673
750		725-775	725-750	725-750	723
800		775-825	775-800	775-800	773
900		875-925	875-900	875-900	873
1000		975-1025	975-1000	975-1000	973
1200		-	-	1175-1200	1173
1400		-	-	1375-1400	1373
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		840-890	855-880	855-880	865




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA U OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TLS2G + TOPF2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TLS2G | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLS2 G 120 01 07 = TOP-LINE S jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie
1000	395	482	2000	TLS2	x	100	xx	xx	13 750 Kč xx 17 580 Kč
1200	495	582	2000	TLS2	x	120	xx	xx	14 570 Kč xx 18 410 Kč
1300	545	632	2000	TLS2	x	130	xx	xx	14 980 Kč xx 18 810 Kč
1400	595	682	2000	TLS2	x	140	xx	xx	15 380 Kč xx 19 210 Kč
1500	645	732	2000	TLS2	x	150	xx	xx	15 800 Kč xx 19 630 Kč
1600	695	782	2000	TLS2	x	160	xx	xx	16 200 Kč xx 20 040 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000 - 1800	dle šířky dveří	do 2000	TLS2	x	SM1	xx	xx	19 720 Kč xx 23 560 Kč
-------------	-----------------	---------	-------------	---	------------	----	----	------------------------

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč xx 11 900 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč xx 13 780 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od vislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	675-700	-	673	
750	-	-	725-750	-	723	
800	-	-	775-800	-	773	
900	-	-	875-900	-	873	
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973	
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173	
1300	1275-1325	1275-1300	-	-	-	
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373	
1500	1475-1525	1475-1500	-	-	-	
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-	
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225	1225	





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA U OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TLS4 + TOPF2 | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TLS4 | černá matná (06), čířé sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLS4 120 01 07 = TOP-LINE S dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLS4 | DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S 2 PEVNÝMI STĚNAMI V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
1200	456	312	2000	TLS4	120	xx	xx	18 180 Kč	xx 22 850 Kč
1400	556	362	2000	TLS4	140	xx	xx	18 880 Kč	xx 23 560 Kč
1600	656	412	2000	TLS4	160	xx	xx	19 470 Kč	xx 24 140 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000 - 1800	dle šířky dveří	do 2000	TLS4	SM1	xx	xx	23 330 Kč	xx	28 000 Kč
-------------	-----------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx 11 900 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx 13 780 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700		-	673
750	-	-	725-750		-	723
800	-	-	775-800		-	773
900	-	-	875-900		-	873
1000	-	-	975-1000		-	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200		1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400		1373	1373
1600	1575-1625	1575-1600	-		1573	-
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		1225	1225




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY SKLADEM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čirém skle (07).



TLSAC | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TLSAC | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLSAC 070 01 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (bez spodního rámového profilu), komplet, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (BEZ SPODNÍHO RÁMOVÉHO PROFILU)



6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

ROVNOSTRANNÉ PŘEVEDENÍ - CENA ZA KOMPLET

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 4)}

				Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	359	344	2000	TLSAC	070	xx	xx	18 780 Kč	xx 23 980 Kč
800	429	394	2000	TLSAC	080	xx	xx	19 720 Kč	xx 24 920 Kč
900	499	444	2000	TLSAC	090	xx	xx	20 640 Kč	xx 25 830 Kč
1000	569	494	2000	TLSAC	100	xx	xx	21 600 Kč	xx 26 820 Kč

PRODUKTY SKLADEM




NEROVNOSTRANNÉ PŘEVEDENÍ - CENA ZA STRANU (NUTNO OBJEDNAT PRAVÝ A LEVÝ DÍL)

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 4)} - CENA ZA STRANU

				Typ	Díl	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie		
700	334	2000	TLS	x	070	xx	xx	9 390 Kč	xx	11 990 Kč
750	359	2000	TLS	x	075	xx	xx	9 640 Kč	xx	12 240 Kč
800	384	2000	TLS	x	080	xx	xx	9 860 Kč	xx	12 460 Kč
900	434	2000	TLS	x	090	xx	xx	10 320 Kč	xx	12 920 Kč
1000	484	2000	TLS	x	100	xx	xx	10 800 Kč	xx	13 410 Kč
1200	584	2000	TLS	x	120	xx	xx	11 740 Kč	xx	14 340 Kč



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)} - CENA ZA STRANU

600-900	dle šířky dveří	do 2000	TLS	x	SM1	xx	xx	15 500 Kč	xx	18 100 Kč
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	TLS	x	SM2	xx	xx	18 550 Kč	xx	21 140 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1 + 2	Montáž na dlažbu (střed profilu)
Šířka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)	
700	675-700	673	
750	725-750	723	
800	775-800	773	
900	875-900	873	
1000	975-1000	973	
1200	1175-1200	1173	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A LEVÉHO DÍLU.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑ TLSR | aluchrom (50), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čirém skle (07).



TLSR | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLSR 50 080 01 07 = TOP-LINE S čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSR | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE



STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 6) 50=aluchrom	07=čiré	
800	401	258	2000	TLSR	55	080	xx	07	21 020 Kč
900	557	358	2000	TLSR	55	090	xx	07	22 030 Kč
1000	579	458	2000	TLSR	55	100	xx	07	23 150 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4) 5)}

800-1200	dle šířky dveří	2000	TLSR	55	SM1	xx	07		30 130 Kč
----------	-----------------	------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	--	-----------

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE S

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		1	Montáž na dlažbu (střed profilu)
Šířka		Čtvrtkruh (-25 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
800		775-800	773
900		875-900	873
1000		975-1000	973
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT (ANI U ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ), MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 <p>Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm</p>	 <p>Maximální šířka dveří</p>	 <p>Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1</p>	 <p>BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)</p>
 <p>Počet variant skel</p>	 <p>Maximální šířka boční stěny</p>	 <p>Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé</p>	
 <p>Antiplaková úprava Aquaperle</p>	 <p>Zvláštní rozměry</p>	 <p>Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří</p>	
 <p>Standardní výška 2000 mm</p>	 <p>Zkosení / výřez</p>	 <p>Rádus 550 MM</p>	

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI A PŘESTAVITELNOST

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání



Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu




Dvojitá pojezdová kolečka

- Pro lehký a tichý chod při otvírání posuvných dveří



POHODLNÉ ČIŠTĚNÍ A SNADNÁ ÚDRŽBA



Dveře s odklápěním, nízká prahová lišta

- Systém se spodním vodícím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci
- Nízká prahová lišta (10 mm) pro bezbariérový přístup

ZAJÍMAVÝ DESIGN



I11



I21

Moderní madla

- Ergonomická madla úzkého tvaru umožňují snadné otvírání dveří (3)

Kvalita i v detailu

- Dobrý dojem z řady TOP-LINE S umocňují chromované nebo černé rohové spoje (4)





I31

Nadčasový tvar profilu

- Ploché tvary profilu (na obrázku s nástěnným profilem), bez spodního a horního vodorovného profilu (5)



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP A ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnější hraně vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení R (viz detail) závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla/profilu
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1300	1273
1400	1373
1500	1473
1600	1573

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla/profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádus na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.


A | změřený rozměr od zdi na osu skla

WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263)

K UPEVNĚNÍ DVEŘÍ / BOČNÍ STĚNY POD ÚHLEM 0 AŽ 90°



VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301



DIVERA

FUNKČNOST A FLEXIBILITA


DIVERA nabízí prvotřídní kvalitu, vysokou flexibilitu a promyšlenou funkčnost. Nová řada sprchových zástěn má zcela modulární strukturu, skládá se z křídlových i posuvných dveří, které lze kombinovat s variabilními pevnými stěnami v rovině či bočními stěnami a vytvořit tak širokou škálu základních variant.

DIVERA splňuje veškeré požadavky na moderní sprchový kout, je inovativní, konstrukčně jednoduchá a přitom komfortní. Ať už se jedná o rohový vstup, dveře v nice nebo o praktickou U-montáž, sprchový kout **DIVERA** Vás nadchne elegancí i jednoduchou možností přizpůsobit se prostoru koupelny.

Úzké, ergonomické madlo umožňuje pohodlné otvírání dveří. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





MOŽNÉ KOMBINACE

MONTÁŽ V ROVINĚ



1x D22FF

+



D22T1

=



D22T13 | Strany 194-195

+



D22T1

=



D22T31 | Strany 196-197

+



D22T2

=



D22T32 | Strany 200-201

MONTÁŽ V ROHU



2x D22FF

+



D22DE2B

=



D22DE2B | Strany 202-203

+




D22ERB

=



D22ERB | Strany 204-205

VELKÉ ŠÍŘKY



VŠECHNY DVEŘE DIVERA LZE KOMBINOVAT S DALŠÍ BOČNÍ STĚNOU V ROVINĚ D22FF (STRANY 218-219)
A S BOČNÍ STĚNOU D22F1 (STRANY 220-221).



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T1 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22T1 070 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ		Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky		
700	530	2000	D22T1	070	xx	07	7 760 / 9 320 Kč	22	9 320 / 11 190 Kč	xx 12 310 / 14 780 Kč
800	630	2000	D22T1	080	xx	07	8 060 / 9 680 Kč	22	9 680 / 11 620 Kč	xx 13 230 / 15 880 Kč
900	730	2000	D22T1	090	xx	07	8 450 / 10 140 Kč	22	10 140 / 12 170 Kč	xx 13 690 / 16 430 Kč
1000	830	2000	D22T1	100	xx	07	8 750 / 10 500 Kč	22	10 500 / 12 600 Kč	xx 14 680 / 17 620 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

500-1000 dle šířky dveří	do 2000	D22T1	SM1	xx	07	14 900 / 17 880 Kč	22	17 880 / 21 460 Kč	xx	19 820 / 23 790 Kč
--------------------------	---------	-------	-----	----	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ		Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč	22	6 810 / 8 180 Kč	xx 6 840 / 8 210 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč	22	7 080 / 8 500 Kč	xx 7 620 / 9 150 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč	22	7 360 / 8 840 Kč	xx 8 290 / 9 950 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč	22	7 860 / 9 440 Kč	xx 8 960 / 10 760 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč	22	8 340 / 10 010 Kč	xx 10 420 / 12 510 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 / 8 780 Kč	22	8 780 / 10 540 Kč	xx 11 760 / 14 120 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč	xx	9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč	xx	14 990 / 17 990 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22	9 520 / 11 430 Kč	xx	10 310 / 12 380 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 / 12 620 Kč	22	12 620 / 15 150 Kč	xx	15 570 / 18 690 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - (VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	680-705	674	668
800	760-820	780-810	780-805	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	1380-1405	-	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	855-880	865	865




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S.B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



D22T1 + D22F1



D22T1 + D22F1VSM



D22T1 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T13 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22T13 070 20 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
900	530	700	200	2000	D22T13	070 20	xx	07 10 670 / 12 810 Kč	22 12 810 / 15 380 Kč	xx 17 690 / 21 230 Kč	
1000	530	700	300	2000	D22T13	070 30	xx	07 10 870 / 13 050 Kč	22 13 050 / 15 660 Kč	xx 17 890 / 21 470 Kč	
	630	800	200		D22T13	080 20	xx	07 10 970 / 13 170 Kč	22 13 170 / 15 810 Kč	xx 18 610 / 22 340 Kč	
1100	530	700	400	2000	D22T13	070 40	xx	07 11 180 / 13 420 Kč	22 13 420 / 16 110 Kč	xx 18 510 / 22 220 Kč	
	630	800	300		D22T13	080 30	xx	07 11 170 / 13 410 Kč	22 13 410 / 16 100 Kč	xx 18 810 / 22 580 Kč	
1200	730	900	200	2000	D22T13	090 20	xx	07 11 360 / 13 640 Kč	22 13 640 / 16 370 Kč	xx 19 070 / 22 890 Kč	
	530	700	500		D22T13	070 50	xx	07 11 700 / 14 040 Kč	22 14 040 / 16 850 Kč	xx 19 190 / 23 030 Kč	
1300	630	800	400	2000	D22T13	080 40	xx	07 11 480 / 13 780 Kč	22 13 780 / 16 540 Kč	xx 19 430 / 23 320 Kč	
	730	900	300		D22T13	090 30	xx	07 11 560 / 13 880 Kč	22 13 880 / 16 660 Kč	xx 19 270 / 23 130 Kč	
1400	830	1000	200	2000	D22T13	100 20	xx	07 11 660 / 14 000 Kč	22 14 000 / 16 800 Kč	xx 20 050 / 24 060 Kč	
	530	700	600		D22T13	070 60	xx	07 12 320 / 14 790 Kč	22 14 790 / 17 750 Kč	xx 19 900 / 23 880 Kč	
1500	630	800	500	2000	D22T13	080 50	xx	07 12 000 / 14 400 Kč	22 14 400 / 17 280 Kč	xx 20 110 / 24 140 Kč	
	730	900	400		D22T13	090 40	xx	07 11 880 / 14 260 Kč	22 14 260 / 17 120 Kč	xx 19 880 / 23 860 Kč	
1600	830	1000	300	2000	D22T13	100 30	xx	07 11 870 / 14 250 Kč	22 14 250 / 17 100 Kč	xx 20 250 / 24 300 Kč	
	630	800	600		D22T13	080 60	xx	07 12 630 / 15 160 Kč	22 15 160 / 18 200 Kč	xx 20 810 / 24 980 Kč	
1700	730	900	500	2000	D22T13	090 50	xx	07 12 390 / 14 870 Kč	22 14 870 / 17 850 Kč	xx 20 570 / 24 690 Kč	
	830	1000	400		D22T13	100 40	xx	07 12 180 / 14 620 Kč	22 14 620 / 17 550 Kč	xx 20 870 / 25 050 Kč	
1800	730	900	600	2000	D22T13	090 60	xx	07 13 020 / 15 630 Kč	22 15 630 / 18 760 Kč	xx 21 270 / 25 530 Kč	
	830	1000	500		D22T13	100 50	xx	07 12 690 / 15 230 Kč	22 15 230 / 18 280 Kč	xx 21 550 / 25 860 Kč	
1900	830	1000	600	2000	D22T13	100 60	xx	07 13 320 / 15 990 Kč	22 15 990 / 19 190 Kč	xx 22 260 / 26 720 Kč	

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

900-1600	dle šířky dveří	do 2000	D22T13	SM1	xx	07	22 730 / 27 280 Kč	22	27 280 / 32 740 Kč	xx	33 440 / 40 130 Kč
----------	-----------------	---------	--------	-----	----	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	680-705	-	668	
800	-	-	780-805	-	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-	
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-	
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-	
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S.B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T31 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T31 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22T31 070 20 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
900	530	700	200	2000	D22T31	070 20	xx	07 10 670 / 12 810 Kč	22 12 810 / 15 380 Kč	xx 17 690 / 21 230 Kč	
1000	530	700	300	2000	D22T31	070 30	xx	07 10 870 / 13 050 Kč	22 13 050 / 15 660 Kč	xx 17 890 / 21 470 Kč	
	630	800	200		D22T31	080 20	xx	07 10 970 / 13 170 Kč	22 13 170 / 15 810 Kč	xx 18 610 / 22 340 Kč	
1100	530	700	400	2000	D22T31	070 40	xx	07 11 180 / 13 420 Kč	22 13 420 / 16 110 Kč	xx 18 510 / 22 220 Kč	
	630	800	300		D22T31	080 30	xx	07 11 170 / 13 410 Kč	22 13 410 / 16 100 Kč	xx 18 810 / 22 580 Kč	
1200	730	900	200	2000	D22T31	090 20	xx	07 11 360 / 13 640 Kč	22 13 640 / 16 370 Kč	xx 19 070 / 22 890 Kč	
	530	700	500		D22T31	070 50	xx	07 11 700 / 14 040 Kč	22 14 040 / 16 850 Kč	xx 19 190 / 23 030 Kč	
1300	630	800	400	2000	D22T31	080 40	xx	07 11 480 / 13 780 Kč	22 13 780 / 16 540 Kč	xx 19 430 / 23 320 Kč	
	730	900	300		D22T31	090 30	xx	07 11 560 / 13 880 Kč	22 13 880 / 16 660 Kč	xx 19 270 / 23 130 Kč	
1400	830	1000	200	2000	D22T31	100 20	xx	07 11 660 / 14 000 Kč	22 14 000 / 16 800 Kč	xx 20 050 / 24 060 Kč	
	530	700	600		D22T31	070 60	xx	07 12 320 / 14 790 Kč	22 14 790 / 17 750 Kč	xx 19 900 / 23 880 Kč	
1500	630	800	500	2000	D22T31	080 50	xx	07 12 000 / 14 400 Kč	22 14 400 / 17 280 Kč	xx 20 110 / 24 140 Kč	
	730	900	400		D22T31	090 40	xx	07 11 880 / 14 260 Kč	22 14 260 / 17 120 Kč	xx 19 880 / 23 860 Kč	
1600	830	1000	300	2000	D22T31	100 30	xx	07 11 870 / 14 250 Kč	22 14 250 / 17 100 Kč	xx 20 250 / 24 300 Kč	
	630	800	600		D22T31	080 60	xx	07 12 630 / 15 160 Kč	22 15 160 / 18 200 Kč	xx 20 810 / 24 980 Kč	
1700	730	900	500	2000	D22T31	090 50	xx	07 12 390 / 14 870 Kč	22 14 870 / 17 850 Kč	xx 20 570 / 24 690 Kč	
	830	1000	400		D22T31	100 40	xx	07 12 180 / 14 620 Kč	22 14 620 / 17 550 Kč	xx 20 870 / 25 050 Kč	
1800	730	900	600	2000	D22T31	090 60	xx	07 13 020 / 15 630 Kč	22 15 630 / 18 760 Kč	xx 21 270 / 25 530 Kč	
	830	1000	500		D22T31	100 50	xx	07 12 690 / 15 230 Kč	22 15 230 / 18 280 Kč	xx 21 550 / 25 860 Kč	
1900	830	1000	600	2000	D22T31	100 60	xx	07 13 320 / 15 990 Kč	22 15 990 / 19 190 Kč	xx 22 260 / 26 720 Kč	

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

900-1600	dle šířky dveří	do 2000	D22T31	SM1	xx	07	22 730 / 27 280 Kč	22	27 280 / 32 740 Kč	xx	33 440 / 40 130 Kč
----------	-----------------	---------	--------	-----	----	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90° (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90° (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	680-705	-	668	
800	-	-	780-805	-	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-	
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-	
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-	
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPĚNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T2 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22T2 070 50 07 = DIVERA dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	504	2000	D22T2	070	xx	07	9 050 / 10 860 Kč	22 10 860 / 13 040 Kč xx 14 420 / 17 310 Kč
800	604	2000	D22T2	080	xx	07	9 260 / 11 120 Kč	22 11 120 / 13 350 Kč xx 15 150 / 18 180 Kč
900	704	2000	D22T2	090	xx	07	9 560 / 11 480 Kč	22 11 480 / 13 780 Kč xx 15 840 / 19 010 Kč
1000	804	2000	D22T2	100	xx	07	9 760 / 11 720 Kč	22 11 720 / 14 070 Kč xx 16 580 / 19 900 Kč
1200	1004	2000	D22T2	120	xx	07	10 060 / 12 080 Kč	22 12 080 / 14 500 Kč xx 17 580 / 21 100 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

600-900	dle šířky dveří	do 2000	D22T2	SM1	xx	07	16 880 / 20 260 Kč	22 20 260 / 24 320 Kč xx 22 460 / 26 960 Kč
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	D22T2	SM2	xx	07	18 760 / 22 520 Kč	22 22 520 / 27 030 Kč xx 24 960 / 29 960 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč	22 6 810 / 8 180 Kč xx 6 840 / 8 210 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč	22 7 080 / 8 500 Kč xx 7 620 / 9 150 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč	22 7 360 / 8 840 Kč xx 8 290 / 9 950 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč	22 7 860 / 9 440 Kč xx 8 960 / 10 760 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč	22 8 340 / 10 010 Kč xx 10 420 / 12 510 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 / 8 780 Kč	22 8 780 / 10 540 Kč xx 11 760 / 14 120 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22 9 220 / 11 070 Kč xx 9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22 12 000 / 14 400 Kč xx 14 990 / 17 990 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22 9 520 / 11 430 Kč xx 10 310 / 12 380 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 / 12 620 Kč	22 12 620 / 15 150 Kč xx 15 570 / 18 690 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka		Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700		660-720	680-710	680-705		674	668
800		760-820	780-810	780-805		774	768
900		860-920	880-910	880-905		874	868
1000		960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200		1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1400		-	-	1380-1405		-	1368
Zvláštní rozměry		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		845-905	855-885	855-880		865	865

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



D22T2 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



2X D22F1
+ D22T2
+ 2X D22EV1

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T32 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T32 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22T32 070 20 50 07 = DIVERA dvoukřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T32 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY

STANDARDNÍ ROZMĚRY					Typ	Šířka	Barva			Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo		22=Durlux		87=Screen 88=bílé linky	
900	504	700	200	2000	D22T32	070 20	xx	07	11 970 / 14 370 Kč	22	14 370 / 17 250 Kč	xx	19 800 / 23 760 Kč
1000	504	700	300		D22T32	070 30	xx	07	12 170 / 14 610 Kč	22	14 610 / 17 540 Kč	xx	20 000 / 24 000 Kč
	604	800	200		D22T32	080 20	xx	07	12 170 / 14 610 Kč	22	14 610 / 17 540 Kč	xx	20 520 / 24 630 Kč
1100	504	700	400	2000	D22T32	070 40	xx	07	12 480 / 14 980 Kč	22	14 980 / 17 980 Kč	xx	20 610 / 24 740 Kč
	604	800	300		D22T32	080 30	xx	07	12 370 / 14 850 Kč	22	14 850 / 17 820 Kč	xx	20 720 / 24 870 Kč
	704	900	200		D22T32	090 20	xx	07	12 470 / 14 970 Kč	22	14 970 / 17 970 Kč	xx	21 220 / 25 470 Kč
1200	504	700	500	2000	D22T32	070 50	xx	07	13 000 / 15 600 Kč	22	15 600 / 18 720 Kč	xx	21 300 / 25 560 Kč
	604	800	400		D22T32	080 40	xx	07	12 680 / 15 220 Kč	22	15 220 / 18 270 Kč	xx	21 340 / 25 610 Kč
	704	900	300		D22T32	090 30	xx	07	12 670 / 15 210 Kč	22	15 210 / 18 260 Kč	xx	21 420 / 25 710 Kč
	804	1000	200		D22T32	100 20	xx	07	12 670 / 15 210 Kč	22	15 210 / 18 260 Kč	xx	21 960 / 26 360 Kč
	504	700	600		D22T32	070 60	xx	07	13 620 / 16 350 Kč	22	16 350 / 19 620 Kč	xx	22 000 / 26 400 Kč
1300	604	800	500	2000	D22T32	080 50	xx	07	13 200 / 15 840 Kč	22	15 840 / 19 010 Kč	xx	22 020 / 26 430 Kč
	704	900	400		D22T32	090 40	xx	07	12 990 / 15 590 Kč	22	15 590 / 18 710 Kč	xx	22 040 / 26 450 Kč
	804	1000	300		D22T32	100 30	xx	07	12 870 / 15 450 Kč	22	15 450 / 18 540 Kč	xx	22 160 / 26 600 Kč
1400	604	800	600	2000	D22T32	080 60	xx	07	13 830 / 16 600 Kč	22	16 600 / 19 920 Kč	xx	22 730 / 27 280 Kč
	704	900	500		D22T32	090 50	xx	07	13 500 / 16 200 Kč	22	16 200 / 19 440 Kč	xx	22 720 / 27 270 Kč
	804	1000	400		D22T32	100 40	xx	07	13 190 / 15 830 Kč	22	15 830 / 19 000 Kč	xx	22 770 / 27 330 Kč
	1004	1200	200		D22T32	120 20	xx	07	12 970 / 15 570 Kč	22	15 570 / 18 690 Kč	xx	22 950 / 27 540 Kč
1500	704	900	600	2000	D22T32	090 60	xx	07	14 130 / 16 960 Kč	22	16 960 / 20 360 Kč	xx	23 420 / 28 110 Kč
	804	1000	500		D22T32	100 50	xx	07	13 700 / 16 440 Kč	22	16 440 / 19 730 Kč	xx	23 460 / 28 160 Kč
	1004	1200	300		D22T32	120 30	xx	07	13 180 / 15 820 Kč	22	15 820 / 18 990 Kč	xx	23 160 / 27 800 Kč
1600	804	1000	600	2000	D22T32	100 60	xx	07	14 330 / 17 200 Kč	22	17 200 / 20 640 Kč	xx	24 160 / 29 000 Kč
	1004	1200	400		D22T32	120 40	xx	07	13 490 / 16 190 Kč	22	16 190 / 19 430 Kč	xx	23 770 / 28 530 Kč
1700	1004	1200	500	2000	D22T32	120 50	xx	07	14 000 / 16 800 Kč	22	16 800 / 20 160 Kč	xx	24 450 / 29 340 Kč
1800	1004	1200	600	2000	D22T32	120 60	xx	07	14 630 / 17 560 Kč	22	17 560 / 21 080 Kč	xx	25 160 / 30 200 Kč

Zvláštní rozměry 2)

900-1500	dle šířky dveří	do	D22T32	SM1	xx	07	24 710 / 29 660 Kč	22	29 660 / 35 600 Kč	xx	36 080 / 43 300 Kč
1501-1800	dle šířky dveří	2000	D22T32	SM2	xx	07	28 000 / 33 600 Kč	22	33 600 / 40 320 Kč	xx	40 480 / 48 580 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° 1) 3) 4) 6) 6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221**

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° 5) 6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221**

PŘÍPLATKY POUZE PRO PEVNÝ DÍL A BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	680-705	-	668	
800	-	-	780-805	-	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-	
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-	
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-	
1700	1660-1720	1680-1710	-	1674	-	
1800	1760-1820	1780-1810	-	1774	-	
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22DE2B | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22DE2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22DE2B 080 50 07 = DIVERA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



D22DE2B | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpěry | dodávka ve 3 baleních

PRODUKTY
SKLADEM


ROVNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ		Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky		
800	672	277	2000	D22DE2B	080	xx	07	16 200 / 19 440 Kč	22	19 440 / 23 330 Kč	xx 27 330 / 32 800 Kč
900	672	377	2000	D22DE2B	090	xx	07	16 600 / 19 920 Kč	22	19 920 / 23 910 Kč	xx 27 740 / 33 290 Kč
1000	672	477	2000	D22DE2B	100	xx	07	17 230 / 20 680 Kč	22	20 680 / 24 820 Kč	xx 28 970 / 34 770 Kč
1100	672	577	2000	D22DE2B	110	xx	07	18 260 / 21 920 Kč	22	21 920 / 26 310 Kč	xx 30 330 / 36 400 Kč
1200	672	677	2000	D22DE2B	120	xx	07	19 520 / 23 430 Kč	22	23 430 / 28 120 Kč	xx 31 750 / 38 100 Kč



NEROVNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)} - OBJEDNACÍ KÓD PLATÍ PRO OBĚ MOŽNÉ VARIANTY ŠÍŘEK DVEŘÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ		Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky				
800 x 900	900 x 800	2000	D22DE2B	80	90	xx	07	16 400 / 19 680 Kč	22	19 680 / 23 620 Kč	xx 27 530 / 33 040 Kč
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22DE2B	80	10	xx	07	16 720 / 20 070 Kč	22	20 070 / 24 090 Kč	xx 28 150 / 33 780 Kč
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22DE2B	80	11	xx	07	17 230 / 20 680 Kč	22	20 680 / 24 820 Kč	xx 28 830 / 34 600 Kč
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22DE2B	80	12	xx	07	17 860 / 21 440 Kč	22	21 440 / 25 730 Kč	xx 29 540 / 35 450 Kč
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22DE2B	90	10	xx	07	16 920 / 20 310 Kč	22	20 310 / 24 380 Kč	xx 28 350 / 34 020 Kč
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22DE2B	90	11	xx	07	17 430 / 20 920 Kč	22	20 920 / 25 110 Kč	xx 29 040 / 34 850 Kč
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22DE2B	90	12	xx	07	18 060 / 21 680 Kč	22	21 680 / 26 020 Kč	xx 29 740 / 35 690 Kč
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22DE2B	10	11	xx	07	17 750 / 21 300 Kč	22	21 300 / 25 560 Kč	xx 29 650 / 35 580 Kč
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22DE2B	10	12	xx	07	18 370 / 22 050 Kč	22	22 050 / 26 460 Kč	xx 30 360 / 36 440 Kč
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22DE2B	11	12	xx	07	18 260 / 21 920 Kč	22	21 920 / 26 310 Kč	xx 30 330 / 36 400 Kč



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾ - ROVNOSTRANNÉ I NEROVNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ

Šířka do...	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
750-1200	do 2000	D22DE2B	SM1	xx	07	26 030 / 31 240 Kč	22 31 240 / 37 490 Kč xx 35 730 / 42 880 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)		
800	780-810	780-810	780-805	768		
900	880-910	880-910	880-905	868		
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968		
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068		
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168		
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)		
např.: 865	855-885	855-885	855-880	865		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNÁVACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PŘEVODNÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT V OBJEDNÁVCE ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22ERB | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22ERB | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22ERB 55 080 50 07 = DIVERA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22ERB | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpěry | rádius 550 mm | dodávka ve 3 baleních

ROVNOSTRANNÉ PŘEVODENÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu B	Výška	Kód	55 =550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen	
800	672	277	2000	D22ERB	55	080	xx	07 17 030 / 20 440 Kč	22 20 440 / 24 530 Kč	87 27 780 / 33 340 Kč	
900	672	377	2000	D22ERB	55	090	xx	07 17 430 / 20 920 Kč	22 20 920 / 25 110 Kč	87 28 180 / 33 820 Kč	
1000	672	477	2000	D22ERB	55	100	xx	07 18 060 / 21 680 Kč	22 21 680 / 26 020 Kč	87 29 420 / 35 310 Kč	
1100	672	577	2000	D22ERB	55	110	xx	07 19 090 / 22 910 Kč	22 22 910 / 27 500 Kč	87 30 780 / 36 940 Kč	
1200	672	677	2000	D22ERB	55	120	xx	07 20 340 / 24 410 Kč	22 24 410 / 29 300 Kč	87 32 190 / 38 630 Kč	

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{2) 4)}

800-1200	dle šířky dveří	2000	D22ERB	55	SM1	xx	07	26 860 / 32 240 Kč	22 32 240 / 38 690 Kč	87 44 270 / 53 130 Kč
----------	-----------------	------	--------	----	-----	----	----	--------------------	-----------------------	-----------------------

NEROVNOSTRANNÉ PŘEVODENÍ - OBJEDNACÍ KÓD PLATÍ PRO OBĚ MOŽNÉ VARIANTY ŠÍŘEK DVEŘÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}			Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo					
Šířka		Výška	Kód	55 =550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux		87=Screen		
800 x 900	900 x 800	2000	D22ERB	55	809	xx	07	17 230 / 20 680 Kč	22	20 680 / 24 820 Kč	87	27 980 / 33 580 Kč
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22ERB	55	801	xx	07	17 540 / 21 050 Kč	22	21 050 / 25 260 Kč	87	28 600 / 34 320 Kč
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22ERB	55	811	xx	07	18 060 / 21 680 Kč	22	21 680 / 26 020 Kč	87	29 280 / 35 140 Kč
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22ERB	55	812	xx	07	18 690 / 22 430 Kč	22	22 430 / 26 920 Kč	87	29 990 / 35 990 Kč
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22ERB	55	901	xx	07	17 750 / 21 300 Kč	22	21 300 / 25 560 Kč	87	28 800 / 34 560 Kč
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22ERB	55	911	xx	07	18 260 / 21 920 Kč	22	21 920 / 26 310 Kč	87	29 480 / 35 380 Kč
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22ERB	55	912	xx	07	18 890 / 22 670 Kč	22	22 670 / 27 210 Kč	87	30 190 / 36 230 Kč
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22ERB	55	111	xx	07	18 570 / 22 290 Kč	22	22 290 / 26 750 Kč	87	30 100 / 36 120 Kč
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22ERB	55	102	xx	07	19 200 / 23 040 Kč	22	23 040 / 27 650 Kč	87	30 800 / 36 960 Kč
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22ERB	55	112	xx	07	19 200 / 23 040 Kč	22	23 040 / 27 650 Kč	87	30 800 / 36 960 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Čtvrtkruh (-20 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (+b. stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Čtvrtkruh (-10 mm; +20 mm)
800		780-810	780-810	780-805		768
900		880-910	880-910	880-905		868
1000		980-1010	980-1010	980-1005		968
1100		1080-1110	1080-1110	-		1068
1200		1180-1210	1180-1210	1180-1205		1168
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)
např.: 865		855-885	855-885	855-880		865







POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PŘEVODENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT V OBJEDNÁVCE ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



DIVERA

MOŽNÉ KOMBINACE

MONTÁŽ V ROVINĚ



1x D22FF

+



D22S2B

=



D22FF + D22S2B
| Strany 208-209

+



D22K

=



D22FF + D22K | Strany 210-211

+



D22S3

=



D22FF + D2S3 | Strany 212-213

MONTÁŽ V ROHU



1x D22FF

+



D22SE2B

=



D22FF + D22SE2B | Strany 214-215

+



D22SRB

=



D22FF + D22SRB | Strany 216-217



KOLEKCE BLACK-LINE

JEDNODUCHOST & ELEGANCE, PRO KOUPELNY S CHARAKTEREM

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22S2B + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22S2B | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22S2B 100 50 07 = DIVERA jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22S2B | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo
1000	384	469	2000	D22S2B	100	xx	07 10 850 / 13 020 Kč
1200	484	569	2000	D22S2B	120	xx	07 11 720 / 14 070 Kč
1400	584	669	2000	D22S2B	140	xx	07 12 580 / 15 100 Kč

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	22=Durlux 87=Screen 88=bílé linky
1000	384	469	2000	D22S2B	x	100	xx	22 13 020 / 15 630 Kč xx 14 550 / 17 460 Kč
1200	484	569	2000	D22S2B	x	120	xx	22 14 070 / 16 890 Kč xx 16 050 / 19 260 Kč
1400	584	669	2000	D22S2B	x	140	xx	22 15 100 / 18 120 Kč xx 17 500 / 21 000 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY 2)		Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo					
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo		22=Durlux		87=Screen 88=bílé linky	
1000-1800	do 2000	D22S2B	L	SM1	xx	07	18 870 / 22 650 Kč	22	22 650 / 27 180 Kč	xx	25 090 / 30 110 Kč
	do 2000	D22S2B	R	SM1	xx	07	18 870 / 22 650 Kč	22	22 650 / 27 180 Kč	xx	25 090 / 30 110 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 2) 4) 6)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost nikdy po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nice (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	680-705	-	668	
800	-	-	780-805	-	768	
900	-	-	880-905	-	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080	1065	1065	


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM




D22S2B




D22S2B




D22S2B + D22F1



D22S2B + D22F1VSM



2X D22F1 + D22S2B 2X D22F1VSM



D22S2B + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428:2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22K + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22K | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22K 080 50 07 = DIVERA zalamovací dveře, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22K | ZALAMOVACÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
800	550	2000	D22K	080	xx	07	8 480 / 10 180 Kč	22 10 180 / 12 220 Kč xx 13 830 / 16 600 Kč
900	650	2000	D22K	090	xx	07	8 850 / 10 620 Kč	22 10 620 / 12 750 Kč xx 14 780 / 17 740 Kč
1000	750	2000	D22K	100	xx	07	9 210 / 11 060 Kč	22 11 060 / 13 280 Kč xx 15 550 / 18 660 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

600-800	dle šířky dveří	do 2000	D22K	SM1	xx	07	15 910 / 19 100 Kč	22 19 100 / 22 920 Kč xx 21 150 / 25 380 Kč
801-1000	dle šířky dveří	do 2000	D22K	SM2	xx	07	17 130 / 20 560 Kč	22 20 560 / 24 680 Kč xx 22 770 / 27 330 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva		Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux		87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč	22	6 810 / 8 180 Kč	xx 6 840 / 8 210 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč	22	7 080 / 8 500 Kč	xx 7 620 / 9 150 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč	22	7 360 / 8 840 Kč	xx 8 290 / 9 950 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč	22	7 860 / 9 440 Kč	xx 8 960 / 10 760 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč	22	8 340 / 10 010 Kč	xx 10 420 / 12 510 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 / 8 780 Kč	22	8 780 / 10 540 Kč	xx 11 760 / 14 120 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22 9 220 / 11 070 Kč xx 9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22 12 000 / 14 400 Kč xx 14 990 / 17 990 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22 9 520 / 11 430 Kč xx 10 310 / 12 380 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 / 12 620 Kč	22 12 620 / 15 150 Kč xx 15 570 / 18 690 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	AD222.50.2000 (aluchrom) / AD222.06.2000 (černá matná)	1 620 / 1 950 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD222.50.SM1 (aluchrom) / AD222.06.SM1 (černá matná)	1 860 / 2 240 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	1380-1405	-	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	855-880	865	865






POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



D22K
+ 2X D22F1
+ 2X D22EV1



D22K + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22S3 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22S3 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22S3 080 50 07 = DIVERA třídlíné posuvné dveře, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22S3 | TŘÍDLÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
800	400	2000	D22S3	080	xx	07	10 520 / 12 630 Kč	22 12 630 / 15 160 Kč xx 16 750 / 20 100 Kč
900	466	2000	D22S3	090	xx	07	10 880 / 13 060 Kč	22 13 060 / 15 680 Kč xx 17 580 / 21 100 Kč
1000	533	2000	D22S3	100	xx	07	11 240 / 13 490 Kč	22 13 490 / 16 190 Kč xx 18 370 / 22 050 Kč
1200	666	2000	D22S3	120	xx	07	12 040 / 14 450 Kč	22 14 450 / 17 340 Kč xx 19 930 / 23 920 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

700-900 dle šířky dveří	do 2000	D22S3	SM1	xx	07	20 720 / 24 870 Kč	22 24 870 / 29 850 Kč	xx 27 560 / 33 080 Kč
901-1200 dle šířky dveří	do 2000	D22S3	SM2	xx	07	22 390 / 26 870 Kč	22 26 870 / 32 250 Kč	xx 29 790 / 35 750 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč	22 6 810 / 8 180 Kč xx 6 840 / 8 210 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč	22 7 080 / 8 500 Kč xx 7 620 / 9 150 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč	22 7 360 / 8 840 Kč xx 8 290 / 9 950 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč	22 7 860 / 9 440 Kč xx 8 960 / 10 760 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč	22 8 340 / 10 010 Kč xx 10 420 / 12 510 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 / 8 780 Kč	22 8 780 / 10 540 Kč xx 11 760 / 14 120 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22 9 220 / 11 070 Kč	xx 9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22 12 000 / 14 400 Kč	xx 14 990 / 17 990 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22 9 520 / 11 430 Kč	xx 10 310 / 12 380 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 / 12 620 Kč	22 12 620 / 15 150 Kč	xx 15 570 / 18 690 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - (VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	AD222.50.2000 (aluchrom) / AD222.06.2000 (černá matná)	1 620 / 1 950 Kč
	AD222.50.SM1 (aluchrom) / AD222.06.SM1 (černá matná)	1 860 / 2 240 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	980-1005	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1180-1205	1174	1168
1400	-	-	1380-1405	1380-1405	-	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	855-880	865	865


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM




D22S3




2




D22S3
+ D22F1



D22S3
+ D22F1VSM



U-montáž
2X D22F1
+ D22S3
+ 2X D22EV1



U-montáž
D22S3
+ D22F3
+ D22F1
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22SE2B | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22SE2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22SE2B 070 50 07 = DIVERA rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

RONAL

D22SE2B | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

ROVNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ - CENA ZA KOMPLET

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	348	322	2000	D22SE2B	070	xx	07	13 690 / 16 430 Kč	22	16 430 / 19 720 Kč xx 20 490 / 24 590 Kč
800	418	372	2000	D22SE2B	080	xx	07	14 390 / 17 270 Kč	22	17 270 / 20 730 Kč xx 22 180 / 26 620 Kč
900	489	422	2000	D22SE2B	090	xx	07	15 080 / 18 100 Kč	22	18 100 / 21 720 Kč xx 23 550 / 28 260 Kč
1000	560	472	2000	D22SE2B	100	xx	07	15 760 / 18 920 Kč	22	18 920 / 22 710 Kč xx 24 960 / 29 960 Kč

NEROVNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Fix. díl	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22SE2B	L	070	xx	07	8 220 / 9 870 Kč	22	9 870 / 11 850 Kč xx 12 300 / 14 760 Kč
	2000	D22SE2B	R	070	xx	07	8 220 / 9 870 Kč	22	9 870 / 11 850 Kč xx 12 300 / 14 760 Kč
800	2000	D22SE2B	L	080	xx	07	9 000 / 10 800 Kč	22	10 800 / 12 960 Kč xx 13 310 / 15 980 Kč
	2000	D22SE2B	R	080	xx	07	9 000 / 10 800 Kč	22	10 800 / 12 960 Kč xx 13 310 / 15 980 Kč
900	2000	D22SE2B	L	090	xx	07	9 050 / 10 860 Kč	22	10 860 / 13 040 Kč xx 14 130 / 16 960 Kč
	2000	D22SE2B	R	090	xx	07	9 050 / 10 860 Kč	22	10 860 / 13 040 Kč xx 14 130 / 16 960 Kč
1000	2000	D22SE2B	L	100	xx	07	9 540 / 11 450 Kč	22	11 450 / 13 740 Kč xx 14 980 / 17 980 Kč
	2000	D22SE2B	R	100	xx	07	9 540 / 11 450 Kč	22	11 450 / 13 740 Kč xx 14 980 / 17 980 Kč
1200	2000	D22SE2B	L	120	xx	07	10 580 / 12 700 Kč	22	12 700 / 15 240 Kč xx 17 980 / 21 580 Kč
	2000	D22SE2B	R	120	xx	07	10 580 / 12 700 Kč	22	12 700 / 15 240 Kč xx 17 980 / 21 580 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{2) 4)}

700-900	do 2000	D22SE2B	x	SM1	xx	07	12 840 / 15 410 Kč	22	15 410 / 18 500 Kč xx 17 070 / 20 490 Kč
901-1200	do 2000	D22SE2B	x	SM2	xx	07	14 540 / 17 450 Kč	22	17 450 / 20 940 Kč xx 19 340 / 23 210 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 2) 3) 5)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700		680-710	680-710	680-705		668
800		780-810	780-810	780-805		768
900		880-910	880-910	880-905		868
1000		980-1010	980-1010	980-1005		968
1200		1180-1210	1180-1210	1180-1205		1168
1400		-	-	1380-1405		-
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)
např.: 865		855-885	855-885	855-880		865




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÝT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÍ PŘEVODNÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22SRB | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22SRB | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22SRB 55 080 50 07 = DIVERA čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22SRB | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rádius 550 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo					
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílů B	Výška	Kód.	55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux		87=Screen		
800	416	248	2000	D22SRB	55	080	xx	07	15 210 / 18 260 Kč	22	18 260 / 21 920 Kč	87	22 650 / 27 180 Kč
900	551	348	2000	D22SRB	55	090	xx	07	15 910 / 19 100 Kč	22	19 100 / 22 920 Kč	87	23 370 / 28 050 Kč
1000	551	448	2000	D22SRB	55	100	xx	07	16 460 / 19 760 Kč	22	19 760 / 23 720 Kč	87	24 070 / 28 890 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{2) 4)}

750-900	dle šířky dveří	2000	D22SRB	55	SM1	xx	07	25 170 / 30 210 Kč	22	30 210 / 36 260 Kč	87	33 480 / 40 180 Kč
901-1200	dle šířky dveří	2000	D22SRB	55	SM2	xx	07	28 250 / 33 900 Kč	22	33 900 / 40 680 Kč	87	37 580 / 45 100 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva		Sklo					
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux		87=Screen 88=bílé linky			
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč		22	6 810 / 8 180 Kč	xx	6 840 / 8 210 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč		22	7 080 / 8 500 Kč	xx	7 620 / 9 150 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč		22	7 360 / 8 840 Kč	xx	8 290 / 9 950 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč		22	7 860 / 9 440 Kč	xx	8 960 / 10 760 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč		22	8 340 / 10 010 Kč	xx	10 420 / 12 510 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 / 8 780 Kč		22	8 780 / 10 540 Kč	xx	11 760 / 14 120 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč	xx	9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč	xx	14 990 / 17 990 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 5)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22	9 520 / 11 430 Kč	xx	10 310 / 12 380 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 / 12 620 Kč	22	12 620 / 15 150 Kč	xx	15 570 / 18 690 Kč

PRODUKTY
SKLADEM




D22SRB



2

U-montáž




D22F1

+ D22SRB

+ D22EV1

U-montáž



D22F1VSM

+ D22SRB

+ D22EV1

DIVERA

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Čtvrtkruh (-20 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (+b. stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Čtvrtkruh (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705		-	668
800	780-810	780-810	780-805		774	768
900	880-910	880-910	880-905		874	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005		974	968
1200	-	-	1180-1205		-	1168
1400	-	-	1380-1405		-	1368
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-885	855-885	855-880		865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22FF 020 50 07 = DIVERA pevná stěna v rovině, šířka 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22FF | PEVNÁ STĚNA V ROVINĚ NELZE MONTOVAT SAMOSTATNĚ, POUZE KOMBINOVAT S DVEŘMI DIVERA

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra v balení | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
200	2000	D22FF	020	xx	07	2 920 / 3 510 Kč	22 3 510 / 4 220 Kč xx 5 380 / 6 460 Kč
300	2000	D22FF	030	xx	07	3 120 / 3 750 Kč	22 3 750 / 4 500 Kč xx 5 580 / 6 700 Kč
400	2000	D22FF	040	xx	07	3 430 / 4 120 Kč	22 4 120 / 4 950 Kč xx 6 200 / 7 440 Kč
500	2000	D22FF	050	xx	07	3 950 / 4 740 Kč	22 4 740 / 5 690 Kč xx 6 880 / 8 260 Kč
600	2000	D22FF	060	xx	07	4 570 / 5 490 Kč	22 5 490 / 6 590 Kč xx 7 590 / 9 110 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)

200-600	do 2000	D22FF	SM1	xx	07	7 830 / 9 400 Kč	22 9 400 / 11 280 Kč xx 13 620 / 16 350 Kč
601-900	do 2000	D22FF	SM2	xx	07	9 240 / 11 090 Kč	22 11 090 / 13 310 Kč xx 15 530 / 18 640 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ²⁾

200-600	do 2000	D22FFV	SM1	xx	07	10 150 / 12 180 Kč	22 12 180 / 14 620 Kč xx 17 130 / 20 560 Kč
601-900	do 2000	D22FFV	SM2	xx	07	11 510 / 13 820 Kč	22 13 820 / 16 590 Kč xx 18 980 / 22 780 Kč


PRODUKTY
SKLADEM



D22FF + D22T2



D22SE2B
+ D22FF



D22FFV
+ D22T1

PŘÍKLADY SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN S VELKORYSOU ŠÍŘKOU



D22FFV + D22T1



D22FF + D22T2 + D22FF + D22F1 + D22FPG



D22S2B + D22FF

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 080 / 1 300 Kč
	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	360 / 440 Kč

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA STR. 228-229, 230-231.

2) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T13 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22F1 070 50 07 = DIVERA boční stěna v 90°, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° 1) 3)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1)

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč	22	6 810 / 8 180 Kč xx 6 840 / 8 210 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč	22	7 080 / 8 500 Kč xx 7 620 / 9 150 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč	22	7 360 / 8 840 Kč xx 8 290 / 9 950 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč	22	7 860 / 9 440 Kč xx 8 960 / 10 760 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč	22	8 340 / 10 010 Kč xx 10 420 / 12 510 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 / 8 780 Kč	22	8 780 / 10 540 Kč xx 11 760 / 14 120 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč xx 9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč xx 14 990 / 17 990 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) 3)

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22	9 520 / 11 430 Kč xx 10 310 / 12 380 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 / 12 620 Kč	22	12 620 / 15 150 Kč xx 15 570 / 18 690 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° 2)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1)

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F3	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč	22	6 810 / 8 180 Kč xx 6 950 / 8 340 Kč
800	2000	D22F3	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč	22	7 080 / 8 500 Kč xx 7 840 / 9 410 Kč
900	2000	D22F3	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč	22	7 360 / 8 840 Kč xx 8 630 / 10 360 Kč
1000	2000	D22F3	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč	22	7 860 / 9 440 Kč xx 9 300 / 11 160 Kč
1200	2000	D22F3	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč	22	8 340 / 10 010 Kč xx 10 870 / 13 050 Kč
1400	2000	D22F3	140	xx	07	7 620 / 9 150 Kč	22	9 150 / 10 980 Kč xx 12 320 / 14 790 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

250 - 800	do 2000	D22F3	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč xx 13 670 / 16 410 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F3	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč xx 14 900 / 17 880 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) 3)

250 - 800	do 2000	D22F3V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22	9 520 / 11 430 Kč xx 13 390 / 16 070 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F3V	SM2	xx	07	10 600 / 12 720 Kč	22	12 720 / 15 270 Kč xx 17 140 / 20 570 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)		770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)		1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)		360 / 440 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)		1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)		1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Zkrácená boční stěna (-10 mm; +15 mm)
700		680-705	668
800		780-805	768
900		880-905	868
1000		980-1005	968
1200		1180-1205	1168
1400		1380-1405	1368
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880	865


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA STR. 228-229, 230-231.
- 2) - LZE KOMBINOVAT SE STANDARDNÍ BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F1.
- 3) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM




D22T1 + D22F1




D22S2B
+ D22F1



D22T1
+ D22F1VSM



D22T1 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



D22S2B
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



D22T1 + D22F1
+ D22F3VSM
+ D22EV1
+ D22EV2



D22T1 + Z.AUS.001

Jednokřídlé dveře v nice se zkosením, černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T13 + D22F1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, černá matná (06), sklo Screen (87)



D22T13 + D22F1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, aluchrom (50), sklo bílé linky (88)



D22FFV + D22T1

Jednokřídlé dveře se zkrácenou pevnou stěnou v rovině, aluchrom (50), čiré sklo (07)

DIVERA



D22T2 + D22F1 + D22F3

Dvoukřídlé dveře + 2x boční stěna v 90° - U- montáž (dveře vlevo u zdi), černá matná (06), čiré sklo (07)

Z DŮVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍT ROHOVÉ VZPĚRY.

Doporučujeme si na obchodním oddělení nechat zpracovat cenovou nabídku včetně technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com



D22S2B + D22F1SM+2x Z.AUS.001

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením, černá matná (06), čiré sklo (07)



D22S2BL + D22F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, černá matná (06), sklo Screen (87)



D22S2BL + D22F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, aluchrom (50), sklo bílé linky (88)



D22K + D22F1V

Zalamovací dveře + zkrácená boční stěna v 90°, aluchrom (50), čiré sklo (07)

DIVERA










Zkrácená boční stěna vždy dosedá na vanu/sokl.



Detail předního profilu s magnetickým těsněním v kombinaci se zkrácenou boční stěnou.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 MAX. 1800 MM	Maximální šířka dveří	 EN 14428+A1	Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1		Prahová lišta 15 mm kromě D22K & D22S3
 4	Počet variant skel	 MAX. 1600 MM	Maximální šířka boční stěny		Dostatečná šířka pro pohodlný vstup		Včetně stabilizační vzpěry
 AQUA PERLE	Antiplaková úprava Aquaperle		Zvláštní rozměry		Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé		BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 STAND. 2000 MM	Standardní výška 2000 mm		Zkosení / výřez		Magnetické těsnění		

DESIGN

Ergonomické madlo

- Pro komfortní otvírání a zavírání dveří



Pro dveře: D22S2B, D22SE2B, D22SRB



Pro zalamovací dveře: D22K

Optimální stabilita

- Integrovaná rohová vzpěra, jejíž délku lze přizpůsobit šířce pevné stěny, zajišťuje optimální stabilitu sprchové zástěny



Pohled zevnitř

Vysoká kvalita v každém detailu

- Elegantní rohové spoje dotváří celkový design zástěny. Kvalita je patrná v každém detailu sprchové zástěny.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Vyrovňovací profil

- Přestavitelnost až 60 mm výrazně usnadňuje montáž
- Elegantní chromované krytky podtrhují celkový design zástěny




Pro dveře: D22K, D22S3



Pro dveře: D22S2B, D22SE2B, D22SRB

Posuvné dveře s odklápěním

- Nový naklapávací systém se spodním vodícím dílem u posuvných dveří (D22S2B, D22SE2B, D22SRB)
- Velmi snadné a rychlé čištění
- Nízká prahová lišta (15 mm) umožňuje téměř bezbariérový vstup a nabízí optimální těsnost



Těsnost


- Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě
- Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta vysoká 15 mm.




Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a elegantní vzhled bez vrtání a šroubování


DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ČTVRTKRUH, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dveře, rohový vstup, čtvrtkruh






Obr. 2
Boční stěna



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pro všechny modely DIVERA s křídlovými dveřmi.

KŘÍDLOVÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | změřený rozměr od zdi na střed skla dveří nebo boční stěny

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774


Všechny dveře standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro boční stěnu)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všechny boční stěny standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A l změřený rozměr od zdi na střed skla




**Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů
(rohový vstup)**


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168

Všechny rohové vstupy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

ČTVRTKRUH (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A l změřený rozměr od zdi na střed skla



**Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů
(čtvrtekruh)**


Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Rozměr B pro rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640


R528: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Všechny čtvrtkruhy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).


MONTÁŽ DVEŘÍ NA ZEĎ BOD OTÁČENÍ




DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP A ČTVRTKRUH (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dveře, rohový vstup, čtvrtkruh






Obr. 2
Boční stěna



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pro všechny modely DIVERA s posuvnými dveřmi.

POSUVNÉ DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | změřený rozměr od zdi na střed skla
pro dveře nebo boční stěnu

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro posuvné dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Všechny dveře standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro boční stěnu)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všechny boční stěny standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na střed skla




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (rohový vstup)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Všechny rohové vstupy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

ČTVRTKRUH (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (čtvrtekruh)


Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Rozměr B pro rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Všechny čtvrtkruhy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).


MONTÁŽ NA ZEĎ




PROFIL POSUVNÝCH DVEŘÍ




PRINCIP MONTÁŽE S D22F1




MONTÁŽ NA ZEĎ BOČNÍ STĚNA D22F1




MONTÁŽ NA ZEĎ PRO D22K A D22S3




PRAHOVÁ LIŠTA



MONTÁŽ D22FF



BOČNÍ STĚNA D22F1 MONTÁŽ NA ZEĎ



MODUL 1200

SPRCHOVÉ KABINY S DVEŘMI A BOČNÍ STĚNOU

MODUL 1200 je inovativní a exkluzivní sprchová kabina RONAL. Skládá se ze speciální akrylátové vaničky včetně předmontovaného sifonu, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6mm bezpečnostního skla a termostatické baterie.

Systém je doplněn dveřmi s boční stěnou, rohovým vstupem nebo čtvrtkruhem. Sprchová kabina je praktické řešení pro malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné a rychlé instalaci. 3 půdorysné varianty, 5 velikostí a 2 systémy termostatických baterií nabízí mnoho možností, které budou odpovídat Vaším potřebám a přáním.





SPRCHOVÉ
KABINY

VLASTNOSTI KABIN



3 půdorysné varianty



Zadní stěny z lakovaného
6mm bezpečnostního skla
+ Aquaperle



Akrylátová vanička umístěna na
svařovaném rámu a vyztužená
na spodní straně skleněnými
vlákny o celkové výšce 150 mm



5 velikostí: 800 x 800 |
900 x 900 | 800 x 1000 |
800 x 1200 | 900 x 1200 mm



Standardní výška kabiny
včetně vaničky 2030 mm



Svařovaný rám
s nastavitelnými
5/6 nožičkami



Montáž: - bez vrtání
- bez silikonování
- bez šroubů



2 termostatické systémy:
• **Varianta 3:** termostatická
baterie s ruční sprchou
• **Varianta 4:** termostatická
baterie s ruční sprchou
a hlavovou sprchou

VLASTNOSTI ZÁSTĚN



Bezpečnostní sklo
4 nebo 5 mm



Standardní výška
1900 mm



Maximální šířka
boční stěny



Splňuje normu na
sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1



Antiplaková úprava
skel Aquaperle



Maximální šířka
dveří



Aquaperle se
standardně dodává
na všech sklech



Univerzální
boční stěna v 90°

DESIGN


Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý
vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Usnadňuje a urychluje montáž
zástěny



Chromované madlo


- Univerzální ergonomické madlo pro
všechny dveře (1)




Posunutý bod otáčení dveří (2)

- Spodní těsnění dveří v jednom kuse


MOŽNOSTI



**ČTVERCOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
800x800 nebo 900x900 mm



**OBDELNÍKOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
1000x800, 1200x800 nebo 1200x900 mm



**ČTVRTKRUHOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
900x900 mm



**TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 3 ●**



NEBO



**TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 4 ●**



DVEŘE + BOČNÍ STĚNA



Jednokřídlé dveře D20T1
+ boční stěna v 90° D20FM



Jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině
D20T13
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoukřídlé dveře D20T2
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoudílné skládací dveře
D20K
+ boční stěna v 90° D20FM



Třídílné posuvné dveře D20S3
+ boční stěna v 90° D20FM



Rohový vstup
s dvoudílnými posuvnými
dveřmi D20SE2



**KOMPLETNÍ
ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ KABINA**



Jednokřídlé dveře D20T1
+ boční stěna v 90° D20FM



Jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině
D20T13
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoukřídlé dveře D20T2
+ boční stěna v 90° D20FM



Jednodílné posuvné dveře
s pevnou stěnou v rovině
D20S2
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoudílné skládací dveře
D20K
+ boční stěna v 90° D20FM



Třídílné posuvné dveře D20S3
+ boční stěna v 90° D20FM



**KOMPLETNÍ
OBDELNÍKOVÁ SPRCHOVÁ KABINA**



Čtvrtekruh
s dvoudílnými
posuvnými dveřmi
D20SR



**KOMPLETNÍ
ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ KABINA**

BATERIE

MODUL 1200 nabízí 2 systémy




– možnost výběru:

• **VARIANTA 3**

se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom), sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení



• **VARIANTA 4**

se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení



PŘIPOJENÍ

- MODUL 1200 má univerzální přípojku pro armatury s roztečí 150 mm
- Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2 přípojovacích hadic
- 2 přípojovací hadice 1000 mm s ½" závitem
- připojení armatur – přední pohled (1)
- připojení armatur – zadní pohled (2)
- schéma připojení armatury (3)




VANIČKY



Bílá akrylátová sprchová vanička

- Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
- Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami, stabilní a bezpečná konstrukce
- Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
- Sifon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky 1000 mm) jsou předmontovány
- Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je upevněn na předmontované drážky.
- Možnost hliníkového U-panelu (na dotaz)

ZADNÍ STĚNY



Design zadních stěn (1), (2)

- Stěny z bílé lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
- Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v provedení stříbrná leštěná

Stabilita (1), (2)

- Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.

Těsnost (3)

- Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních stěn instalována těsnicí lišta.



U-montáž - dveře vpředu

1 zadní lakovaná stěna + D20S2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



U-montáž - dveře z boku

1 zadní lakovaná stěna + D20T2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v rohu - dveře z boku

2 zadní lakované stěny + D20K + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v nische

2 zadní lakované stěny + D20T1 + termostatický systém Varianta 4

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře (D20T1) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (D20T13) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoukřídlé dveře (D20T2) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


28083P1 X 40 07	Kód kompletní kabiny	Typ montáže	Barva profilu dveří	Sklo
-----------------	----------------------	-------------	---------------------	------

ČTVERCOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 800								
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A	28083P1	X	40	07	41 320 Kč	39 150 Kč	39 340 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	C	28083P2	X	40	07	41 480 Kč	52 000 Kč	39 500 Kč
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	B	28084P1	X	40	07	45 520 Kč	43 350 Kč	43 540 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	D	28084P2	X	40	07	45 680 Kč	56 200 Kč	43 700 Kč
900 x 900								
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A	29093P1	X	40	07	43 230 Kč	40 670 Kč	40 730 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	C	29093P2	X	40	07	36 780 Kč	47 540 Kč	40 910 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	29093P3	X	40	07	43 420 Kč	40 860 Kč	40 920 Kč
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	B	29094P1	X	40	07	47 430 Kč	44 870 Kč	44 930 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	D	29094P2	X	40	07	40 980 Kč	51 740 Kč	45 110 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	29094P3	X	40	07	47 620 Kč	45 060 Kč	45 120 Kč




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABINY

DOPLŇKY

Popis	Typ	Cena	
	Kód	08=bílá	
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	2 390 Kč

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA. ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL. PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4, třídílné posuvné dveře (D20S3) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoudílné skládací dveře (D20K) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoudílný rohový vstup (D20SE2)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

28083F2 X 40 07

Kód kompletní kabiny


Typ montáže

Barva profilu dveří


Sklo

ČTVERCOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	A	28083F2	X	40	07	42 850 Kč	40 680 Kč	40 870 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	C	28083S3	X	40	07	44 060 Kč	41 890 Kč	42 080 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	E	28083C2	X	40	07	37 620 Kč	35 450 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	B	28084F2	X	40	07	47 050 Kč	44 880 Kč	45 070 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	D	28084S3	X	40	07	48 260 Kč	46 090 Kč	46 280 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	F	28084C2	X	40	07	41 820 Kč	39 650 Kč	-
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	A	29093F2	X	40	07	44 760 Kč	42 200 Kč	42 260 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	C	29093S3	X	40	07	46 030 Kč	43 470 Kč	43 530 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	E	29093C2	X	40	07	39 340 Kč	36 780 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	B	29094F2	X	40	07	48 960 Kč	46 400 Kč	46 460 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	D	29094S3	X	40	07	50 230 Kč	47 670 Kč	47 730 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	F	29094C2	X	40	07	43 540 Kč	40 980 Kč	-




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABINY

DOPLŇKY

Popis	Typ		Cena	
	Kód	08=bílá		
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08		2 390 Kč

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.

PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNÉ LEŠTĚNÉ.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoukřídlé dveře (D20T2) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

21083P1 X 40 07

Kód kompletní kabiny


Typ montáže

Barva profilu dveří


Sklo

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže			
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky C=dveře z boku	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky	Dveře z boku
800 x 1000									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A	21083P1	X	40	07	42 530 Kč	40 740 Kč	40 930 Kč	42 980 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	C	21083P2	X	40	07	42 740 Kč	53 640 Kč	41 140 Kč	49 390 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	21083P3	X	40	07	42 720 Kč	40 930 Kč	41 120 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	B	21084P1	X	40	07	46 730 Kč	44 940 Kč	45 130 Kč	47 180 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	D	21084P2	X	40	07	46 940 Kč	57 840 Kč	45 340 Kč	53 590 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	21084P3	X	40	07	46 920 Kč	45 130 Kč	45 320 Kč	-
800 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	21283P3	X	40	07	44 320 Kč	42 400 Kč	42 590 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	21284P3	X	40	07	48 520 Kč	46 600 Kč	46 790 Kč	-
900 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	21293P3	X	40	07	45 150 Kč	43 100 Kč	43 160 Kč	45 720 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	21294P3	X	40	07	49 350 Kč	47 300 Kč	47 360 Kč	49 920 Kč




A



B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABINY

DOPLŇKY

Popis	Typ		Cena	
	Kód	08=bílá		
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	2 390 Kč	

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

U OBDÉLNÍKOVÝCH KABIN BUDE BATERIE VŽDY UMÍSTĚNA NA ŠIRŠÍ ZADNÍ STĚNĚ.
PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.
PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině (D20S2) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, třídílné posuvné dveře (D20S3) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoudílné skládací dveře (D20K) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:




OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže			
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky C=Dveře z boku	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky	Dveře z boku
800 x 1000									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A	21083S2	X	40	07	42 980 Kč	41 190 Kč	41 380 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	C	21083F2	X	40	07	44 120 Kč	42 330 Kč	42 520 Kč	44 510 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	E	21083S3	X	40	07	45 330 Kč	43 540 Kč	43 730 Kč	45 720 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	B	21084S2	X	40	07	47 180 Kč	45 390 Kč	45 580 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	D	21084F2	X	40	07	48 320 Kč	46 530 Kč	46 720 Kč	48 710 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	F	21084S3	X	40	07	49 530 Kč	47 740 Kč	47 930 Kč	49 920 Kč
800 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A	21283S2	X	40	07	44 570 Kč	42 650 Kč	42 840 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	E	21283S3	X	40	07	46 990 Kč	45 070 Kč	45 260 Kč	47 630 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	B	21284S2	X	40	07	48 770 Kč	46 850 Kč	47 040 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	F	21284S3	X	40	07	51 190 Kč	49 270 Kč	49 460 Kč	51 830 Kč
900 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A	21293S2	X	40	07	45 400 Kč	43 350 Kč	43 410 Kč	-
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	E	21293S3	X	40	07	47 820 Kč	45 770 Kč	45 830 Kč	48 330 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	B	21294S2	X	40	07	49 600 Kč	47 550 Kč	47 610 Kč	-
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	F	21294S3	X	40	07	52 020 Kč	49 970 Kč	50 030 Kč	52 530 Kč




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABINY

DOPLŇKY (VIZ STRANA 247)

POZNÁMKY

• VARIANTA 3 = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• VARIANTA 4 = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

U OBDÉLNÍKOVÝCH KABIN BUDE BATERIE VŽDY UMÍSTĚNA NA ŠIRŠÍ ZADNÍ STĚNĚ.
PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.
PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 4, posuvné dveře s pevným dílem (D20SR)



MODUL 1200 | čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 3, posuvné dveře s pevným dílem (D20SR)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
29093RS2 X 40 07

Kód kompletní kabiny


Typ montáže

Barva profilu dveří


Sklo

ČTVRTKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI - RÁDIUS 550 MM

		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Popis		Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3							
	Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR	A	29093RS	X	40	07	37 490 Kč	35 700 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR	B	29094RS	X	40	07	41 690 Kč	39 900 Kč



A



B

DOPLŇKY

		Typ	Cena
Popis	Kód	08=bílá	
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	2 390 Kč

POZNÁMKY


• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA


PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.
PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNÉ LEŠTĚNÉ.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.







Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



ŘEZ VANIČKOU



VANIČKY KE SPRCHOVÝM KABINÁM



SPRCHOVÉ
KABINY

WALK-IN ZÁSTĚNY

PEVNÉ ZÁSTĚNY PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Walk-in zástěny představují aktuální trend v designu moderních koupelen, umožňují široký vstup do sprchy a zároveň poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování.

Transparentní plochy pevných zástěn jsou dominantním prvkem koupelny. Walk-in zástěny jsou nejenom stále oblíbenější variantou ke standardním sprchovým zástěnám, ale i zajímavou variantou pro nekonvenční a atraktivní řešení koupelny.

Walk-in zástěny je možné instalovat do rohu, volně do prostoru nebo jako vanové zástěny. Instalace je možná na plochou vaničku, přímo na dlažbu nebo případně na vanu s plochým lemem. Podle půdorysu a uspořádání koupelny lze některé modely doplnit i o pevnou nebo otočnou stěnu v pravém úhlu.

Novinkou v sortimentu Walk-in zástěn je řada AMALIA v atraktivních provedeních profilů. Speciálně bychom chtěli vyzdvihnout modely CADURA v bílé matné, černé matné a zlaté lesklé barvě.




Walk-in :

PUR	256-257
AMALIA	258-259
CADURA	260-263
EASY	264-291
TOP-LINE S	292-297
DIVERA	298-309



V nabídce následující varianty:





WALK-IN

WALK-IN PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

7

STAND.
2000 MM

PUR max

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 800



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

ZAMĚŘENÍ ZDARMA



PDT4G I chrom (10), čiré sklo (07)



PDT4G I chrom (10), Parsol šedá (20)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PDT4 G SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PDT4 | PUR - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S L-KOVÁNÍM - AŽ DO VÝŠKY 2500 MM!

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm | standardní výška vč. vodorovné vzpěry 2017 mm

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo				
Šířka	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	08=Parsol bronz 20=Parsol šedá		
300-1000	2000	PDT4	x	SM1	10	xx	19 490 Kč	xx	23 780 Kč	xx
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM2	10	xx	20 560 Kč	xx	24 840 Kč	xx
1001-1600	2000	PDT4	x	SM3	10	xx	21 190 Kč	xx	25 460 Kč	xx
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM4	10	xx	22 260 Kč	xx	26 520 Kč	xx



PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (pouze pro pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (pouze pro pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (pouze pro pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč
Úchyt pro kotvení do stropu pro PUR Max	DB.10	1 150 Kč



PS2.10.600 | Chromovaný držák ručníku



PT2.10.600 | Skleněná polička



PST2.10.600 | Skleněná polička + držák ručníku

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY PUR.
- 2) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

WALK-IN AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D35S2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D35S2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D35S2 | gold brushed (13), čiré sklo (07)

NOVINKA

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA pevná stěna samostatná s posuvným dílem, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D35S2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 2000 mm


PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu C	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
1200	532	668	2000	D35S2	120	xx	07 19 840 / 22 820 Kč
1400	632	768	2000	D35S2	140	xx	07 21 040 / 24 200 Kč
1600	732	868	2000	D35S2	160	xx	07 22 130 / 25 450 Kč
1700	732	968	2000	D35S2	170	xx	07 22 850 / 26 280 Kč
1800	732	1068	2000	D35S2	180	xx	07 23 380 / 26 890 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

1000-1599	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM1	xx	07 25 150 / 28 930 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM2	xx	07 28 210 / 32 450 Kč
1000-1599	dle šířky dveří	2001-2250	D35S2	SM3	xx	07 25 540 / 29 380 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	2001-2250	D35S2	SM4	xx	07 29 300 / 33 700 Kč



D35S2



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Pevná stěna		
Šířka	Šířka A (-56 mm; 0 mm)	Šířka B (-10 mm; 0 mm)
1200	1144-1200	668
1400	1344-1400	768
1600	1544-1600	868
1700	1644-1700	918
1800	1744-1800	968
Zvláštní rozměry	(-36 mm; +20 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např.: 1625	1589-1645	910

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY AMALIA.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI KAPITOLY AMALIA.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

ZAMĚŘENÍ ZDARMA



CAW2G | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAW2G | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAW2G | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAW2G | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAW2 G 100 50 07 = CADURA pevná stěna samostatná s posuvným dílem, montáž vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAW2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM

6mm bezpečnostní sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná vzpěra 1500 mm | celková výška vč. vzpěry 2000 mm | "Soft open/close" system




PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


			Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka skla B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
1000	566	2000	CAW2	x	100	xx	07	15 750 / 20 470 Kč xx 18 120 / 23 560 Kč
1100	616	2000	CAW2	x	110	xx	07	16 220 / 21 090 Kč xx 18 650 / 24 260 Kč
1200	666	2000	CAW2	x	120	xx	07	16 680 / 21 690 Kč xx 19 190 / 24 950 Kč
1400	766	2000	CAW2	x	140	xx	07	17 740 / 23 060 Kč xx 20 420 / 26 530 Kč
1500	866	2000	CAW2	x	150	xx	07	18 200 / 23 670 Kč xx 20 930 / 27 210 Kč
1600	966	2000	CAW2	x	160	xx	07	18 650 / 24 260 Kč xx 21 460 / 27 890 Kč
1800	1166	2000	CAW2	x	180	xx	07	19 730 / 25 640 Kč xx 22 680 / 29 480 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

1000-1400	dle šířky dveří	do 2000	CAW2	x	SM1	xx	07	18 570 / 24 140 Kč xx 21 030 / 27 330 Kč
1401-2000	740	do 2000	CAW2	x	SM2	xx	07	20 790 / 27 030 Kč xx 22 770 / 29 580 Kč



CAW2 G



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Rozměr od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Pevná stěna

Šířka	Šířka A (-17 mm; +6 mm)	Šířka B (-17 mm; +6 mm)
1000	983-1006	551
1100	1083-1106	601
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751
1500	1483-1506	851
1600	1583-1606	951
1800	1783-1806	1151

Zvláštní rozměry

(-9 mm; +14 mm)

(-9 mm; +14 mm)

např.: 1225	1216-1239	676
-------------	-----------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY CADURA.
- 2) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U WALK-IN ZÁSTĚN GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 3) - NELZE DODAT ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY WALK-IN ZÁSTĚN SE SKLEM SHADE.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



CAT4 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4
| aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4
| černá matná (06), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4
| zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAT4 100 50 07 = CADURA pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAT4 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | celková výška vč. vzpěry 2024 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT4	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
750	2000	CAT4	075	xx	07	12 700 / 16 500 Kč xx 14 620 / 18 970 Kč
800	2000	CAT4	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 860 / 19 300 Kč
900	2000	CAT4	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč xx 15 380 / 19 990 Kč
1000	2000	CAT4	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč xx 16 020 / 20 830 Kč
1100	2000	CAT4	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč xx 16 540 / 21 500 Kč
1200	2000	CAT4	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč xx 17 060 / 22 180 Kč
1300	2000	CAT4	130	xx	07	15 310 / 19 910 Kč xx 17 530 / 22 800 Kč
1400	2000	CAT4	140	xx	07	15 780 / 20 520 Kč xx 18 000 / 23 410 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

700-900	do 2000	CAT4	SM1	xx	07	16 070 / 20 900 Kč xx 18 480 / 24 040 Kč
901-1400	do 2000	CAT4	SM2	xx	07	18 890 / 24 560 Kč xx 21 740 / 28 260 Kč

CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾




6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT3	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
750	2000	CAT3	075	xx	07	12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
800	2000	CAT3	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 860 / 19 300 Kč
900	2000	CAT3	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč xx 15 380 / 19 990 Kč
1000	2000	CAT3	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč xx 16 020 / 20 830 Kč
1100	2000	CAT3	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč xx 16 540 / 21 500 Kč
1200	2000	CAT3	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč xx 17 060 / 22 180 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

300 - 900	do 2000	CAT3	SM1	xx	xx	16 070 / 20 900 Kč xx 18 480 / 24 040 Kč
901 - 1400	do 2000	CAT3	SM2	xx	xx	18 890 / 24 560 Kč xx 21 740 / 28 260 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Pevná stěna (-15 mm; 0 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)	
700	685-700	700	685-700	667	667	
750	735-750	750	735-750	717	717	
800	785-800	800	785-800	767	767	
900	885-900	900	885-900	867	867	
1000	985-1000	1000	985-1000	967	967	
1100	1085-1100	1100	1085-1100	1067	1067	
1200	1185-1200	1200	1185-1200	1167	1167	
1300	1285-1300	1300	-	1267	-	
1400	1385-1400	1400	-	1367	-	
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)	
např.: 865	855-870	865	855-870	865	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY CADURA.
- 2) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U WALK-IN ZÁSTĚN GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 3) - NELZE DODAT ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY WALK-IN ZÁSTĚN SE SKLEM SHADE.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY NUTNÉ UVÉST, ŽE SE JEDNÁ O KOMBINACI BOČNÍ STĚNY CAT3 SE SAMOSTATNOU PEVNOU STĚNOU CAT4.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky




STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)



STR4P
| gold brushed (13), čiré sklo (07)

NOVINKA



STR4P + BTE2
| černá matná (06), čiré sklo (07)



STR4P + BTE3
| bílá matná (09), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 080 50 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
800	2000	STR4P	080	xx	07
900	2000	STR4P	090	xx	07
1000	2000	STR4P	100	xx	07
1100	2000	STR4P	110	xx	07
1200	2000	STR4P	120	xx	07
1300	2000	STR4P	130	xx	07
1400	2000	STR4P	140	xx	07
1500	2000	STR4P	150	xx	07
1600	2000	STR4P	160	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	xx	07
------------	---------	-------	-----	----	----

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 280 / 2 630 Kč
SD8	.xx.	1000	2 030 / 2 340 Kč
WPE	.xx.	2000	2 480 / 2 860 Kč
WPE	.xx.	SM1	2 480 / 2 860 Kč

Rohová vzpěra

Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° - zvláštní rozměry ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° - zvláštní rozměry ³⁾

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607

Zvláštní rozměry

	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880

POZNÁMKY









1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 298-299.



STR4P + VT90 + STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)



WALK-IN

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428:2008 • A



BLACK
LINE

WHITE
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | černá matná (06), Parsol šedá (20)



STR4P + BTE2 | bílá matná (09), Parsol šedá (20)



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), Parsol šedá (20)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 080 50 20 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, Parsol šedá

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	20=Parsol šedá	
800	2000	STR4P	080	xx	20	19 620 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	20	21 260 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	20	22 910 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	20	26 060 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	20	29 210 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	20	34 930 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	xx	20	37 520 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra

Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 280 Kč
SD8	.xx.	1000	2 030 Kč
WPE	.xx.	2000	2 480 Kč
WPE	.xx.	SM1	2 860 Kč

Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom	(mm)	
VT90	.xx		1 100 Kč

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	20=Parsol šedá	
BTE2	0420	xx	20	9 940 Kč
BTE3	0406	xx	20	10 240 Kč

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

Zvláštní rozměry

	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880

POZNÁMKY









1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 298-299.



STR4P + VT90 + STR4P | černá matná (06), Parsol šedá (20)



WALK-IN

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428
A1 • 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | černá matná (06), Loft 69 (69)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Loft 89 (89)



STR4P + BTE3 | černá matná (06), Loft 90 (90)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:



















STR4P 080 06 69 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Loft 69




STR4P LOFT 69 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Šířka	Barva		Sklo				
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná	69=Loft 69	89=Loft 89	90=Loft 90			
800	2000	STR4P	080	06	69	13 670 Kč	89	19 620 Kč	90	19 620 Kč
900	2000	STR4P	090	06	69	14 160 Kč	89	21 260 Kč	90	21 260 Kč
1000	2000	STR4P	100	06	69	14 870 Kč	89	22 910 Kč	90	22 910 Kč
1200	2000	STR4P	120	06	69	16 560 Kč	89	26 060 Kč	90	26 060 Kč
1400	2000	STR4P	140	06	69	18 260 Kč	89	29 210 Kč	90	29 210 Kč





Sklo 69		Černý sitotisk na přední straně skla					
		Digitální tisk (černá keramická barva) na přední straně skla					
		Digitální tisk (černá keramická barva) na přední straně skla					
			800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
 Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
 Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)
 Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná	(mm)	
RE	.06.	1000	2 280 Kč
SD8	.06.	1000	2 030 Kč
WPE	.06.	2000	2 480 Kč
VT90	.06		1 100 Kč



Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
 Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	06=černá matná	69=Loft 69	
BTE2	x	0420	06	69	9 590 Kč
BTE3	x	0406	06	69	9 900 Kč

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
 Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾


Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	(mm)	06=černá matná	89=Loft 89 90=Loft 90	
BTE2	0420	06	xx	9 940 Kč
BTE3	0406	06	xx	10 240 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407



STR4P + VT90 + STR4P | černá matná (06), Loft 69 (69)

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.06 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 298-299.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

1° EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | černá matná (06), Japan (82)



STR4P + BTE2 | bílá matná (09), Japan (82)



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), Japan (82)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 080 06 82 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Japan

STR4P JAPAN | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | digitální tisk (keramická barva) na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	82=Japan	
800	2000	STR4P	080	xx	82	19 620 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	82	21 260 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	82	22 910 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	82	26 060 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	82	29 210 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	82	34 930 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)


Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾


Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 280 Kč
SD8	.xx.	1000	2 030 Kč
WPE	.xx.	2000	2 480 Kč

Kód	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom	(mm)	
VT90	.xx		1 100 Kč


Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	82=Japan	
BTE2	0420	xx	82	9 940 Kč
BTE3	0406	xx	82	10 240 Kč




STR4P




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

WALK-IN

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 298-299.



STR4P + VT90 + STR4P | černá matná (06), Japan (82)

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED


↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | černá matná (06), Lina (85)



STR4P | aluchrom (50), Lina (85)



STR4P | gold brushed (13), Lina (85)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


STR4P 080 06 85 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Lina

STR4P LINA | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	85=Lina	
800	2000	STR4P	080	xx	85	12 130 / 13 950 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	85	12 910 / 14 850 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	85	13 800 / 15 870 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	85	15 360 / 17 670 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	85	17 290 / 19 890 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	85	18 830 / 21 660 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 280 / 2 630 Kč
SD8	.xx.	1000	2 030 / 2 340 Kč
WPE	.xx.	2000	2 480 / 2 860 Kč



Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Kód	06=černá matná 10=chrom 13=gold brushed	(mm)	
VT90	.xx		1 100 / 1 270 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607



STR4P + VT90 + STR4P | černá matná (06), Lina (85)

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | aluchrom (50), Shade (68)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Brume (81)



STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Shade (68)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:







STR4P 080 06 68 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Shade

STR4P SHADE | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | sítotisk na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	68=Shade 81=Brume
800	2000	STR4P	080	xx	xx
900	2000	STR4P	090	xx	xx
1000	2000	STR4P	100	xx	xx
1200	2000	STR4P	120	xx	xx
1400	2000	STR4P	140	xx	xx
1600	2000	STR4P	160	xx	xx



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 280 Kč
SD8	.xx.	1000	2 030 Kč
WPE	.xx.	2000	2 480 Kč

Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom	
VT90	.xx	1 100 Kč

Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	81=Brume
BTE2	x	0420	xx	81
BTE3	x	0406	xx	81

Typ	Šířka	Barva	Sklo
Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	68=Shade
BTE2	0420	xx	68
BTE3	0406	xx	68

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 298-299.



STR4P + VT90 + STR4P | aluchrom (50), Brume (81)

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - mřížka (61)



STR4P + BTE2 L | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - stromy (62)



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - vertikální linie (67)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 100 50 61 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo s chromovým dekorem mřížka

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | chrom dekor na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ		Šířka	Barva		Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	61=mřížka	62=stromy	67=vertikální linie		
900	2000	STR4P	090	50	61	-	62	-	67 16 800 Kč
1000	2000	STR4P	100	50	61	18 050 Kč	62	18 050 Kč	67 18 050 Kč
1200	2000	STR4P	120	50	61	21 000 Kč	62	21 000 Kč	67 21 000 Kč
1400	2000	STR4P	140	50	61	22 740 Kč	62	22 740 Kč	67 22 740 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra

Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾


Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom	(mm)	
RE	.50.	1000	2 280 Kč
SD8	.50.	1000	2 030 Kč
WPE	.50.	2000	2 480 Kč


Kód	10=chrom	
VT90	.10	1 100 Kč

Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	50=aluchrom	62=stromy
BTE2	x	0420	50	62 9 590 Kč
BTE3	x	0406	50	62 9 900 Kč


Typ	Šířka	Barva	Sklo
Kód	(mm)	50=aluchrom	61=mřížka 67=vertikální linie
BTE2	0420	50	xx 9 590 Kč
BTE3	0406	50	xx 9 900 Kč




STR4P




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

WALK-IN

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
900	882 - 907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V BARVĚ ALUCHROM, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.10 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 298-299.



STR4P + VT90 + STR4P | aluchrom (50), mřížka (61)

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2250 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008*



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4PX | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4PX 080 50 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2250 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4PX | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM - VÝŠKA 2250 MM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2267 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾




		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
800	2250	STR4PX	080	50	07	18 260 Kč
900	2250	STR4PX	090	50	07	19 830 Kč
1000	2250	STR4PX	100	50	07	21 930 Kč
1200	2250	STR4PX	120	50	07	24 480 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

800 - 1200	do 2250	STR4PX	SM1	50	07	27 560 Kč
1200 - 1600	do 2250	STR4PX	SM2	50	07	31 220 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	50=aluchrom	(mm)	
Rohová vzpěra	RE	.50.	1000	2 280 Kč
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)	SD8	.50.	1000	2 030 Kč
	Kód	10=chrom	(mm)	
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾	VT90	.10		1 100 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207

Zvláštní rozměry

	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V BARVĚ ALUCHROM, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.10 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

WALK-IN EASY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM



STR4P + BTE2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Brume (81)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BĚŽOVÝCH POLÍCH:

BTE2 0420 50 07 = montážní set BTE2, šířka 421 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽNÍ SET BTE2 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 420 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré	61=mřížka 67=vertikální linie 68=Shade	20=Parsol šedá 82=Japan 89=Loft 89 90=Loft 90
420	2000	BTE2	0420	xx	07	7 640 / 8 790 Kč	xx 9 590 Kč xx 9 940 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

400-800	500-2000	BTE2	SM1	xx	07	9 940 Kč / 11 440 Kč	-
---------	----------	------	-----	----	----	----------------------	---



STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	62=stromy 69=Loft 69 81=Brume
420	2000	BTE2	x	0420	xx	xx 9 590 Kč



PRODUKTY
SKLADEM



BTE2 + STR4P



BTE3 + STR4P



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽNÍ SET BTE3 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 406 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré	61=mřížka 67=vertikální linie 68=Shade	20=Parsol šedá 82=Japan 89=Loft 89 90=Loft 90
406	2000	BTE3	0406	xx	07	7 800 / 8 970 Kč	xx 9 900 Kč xx 10 240 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


400-800	500-2000	BTE3	SM1	xx	07	10 140 / 11 670 Kč	-
---------	----------	------	-----	----	----	--------------------	---

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	62=stromy 69=Loft 69 81=Brume
406	2000	BTE3	x	0406	xx	xx 9 900 Kč



STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE2L



STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE3L

WALK-IN

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	
WPE	.xx.	2000	2 480 / 2 860 Kč

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ¹⁾

POZNÁMKY

1) - MONTÁŽNÍ SETY BTE2/BTE3 OBJEDNÁVEJTE VÝHRADNĚ SE SAMOSTATNOU PEVNOU STĚNOU STR4P.

WALK-IN EASY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



WALK-IN EASY STR4P s praktickým stojanem včetně poliček a držáku ručníku KASF2 | černá matná (06)



Volitelné příslušenství - na stěnu
KASW2 | bílá matná (09)



Volitelné příslušenství - umístěno vpředu
KASF2 | aluchrom (50)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
KASW2.50.1000 = Stojan včetně poliček a držáku ručníku, aluchrom, délka 1000 mm

KASW2 | STOJAN VČETNĚ POLIČEK A DRŽÁKU RUČNÍKU - UMÍSTĚNÍ NA STĚNU

Může být použito pro skla 6 nebo 8 mm.

PRODUKTY
SKLADEM

Stojan včetně poliček a držáku ručníku

Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, 1 mýdlenky. Modulární příslušenství.

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
KASW2	.xx.	1000	3 980 Kč

KASF2 | STOJAN VČETNĚ POLIČEK A DRŽÁKU RUČNÍKU - UMÍSTĚNÍ VPŘEDU

Může být použito pro skla 6 nebo 8 mm.

Stojan včetně poliček a držáku ručníku

Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, držáku ručníku, 1 mýdlenky. Modulární příslušenství.

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
KASF2	.xx.	1000	5 270 Kč



BOX NA DOPLŇKY

Umožňuje udržovat různé doplňky v suchu (brýle, šperky atd.). Odnímatelný úložný box včetně krytu. Odtokový systém, který zabraňuje usazování vody uvnitř stěny.

Typ	Barva	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	
KABC	.xx	1 940 Kč





STR4P

EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem se zkosením a výřezem, sklo Parsol šedá (20), aluchrom (50)



STR4P + WPE + STR4P

L-montáž: dvě Walk-in zástěny se spojovacím profilem, čiré sklo (07), černá matná (06)



STR4P + SMGE

EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, sklo Lina (85), černá matná (06)



STR4P Loft 72 + VT90 + STR4P Loft 72

Concept Walk-in EASY - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, standardní stěna + zkrácená stěna



BTE2 + STR4P + BTE2 + SMGE

Walk-in TRIO: EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, čiré sklo (07), černá matná (06).



Upozornění: pro Walk-in TRIO nutno doobjednat druhou stabilizační vzpěru SMGE2.XX.1250, standardně je dodávána pouze jedna stabilizační vzpěra).



STR4P + SMGE

EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, čiré sklo (07), bílá matná (09)

VLASTNOSTI

 Bezpečnostní sklo 8/6 mm	 Maximální šířka dveří	 Dostatečná šířka pro pohodlný vstup	 Pohledové díly v barvě gold brushed (13)
 Počet variant skel	 Zvláštní rozměry	 Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé	
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Zkosení / Výřez	 BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)	
 Standardní výška 2000 mm	 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	 WHITE LINE: Pohledové díly v bílé matné barvě (09)	

DESIGN A FUNKČNOST

Standardně dodávaná vodorovná vzpěra

- pro zajištění optimální stability
- délka 1250 mm, vzpěru lze zkrátit na míru
- Pro Walk-in zástěny stojící v prostoru nutno objednat další vodorovnou vzpěru SMGE.XX.1250 (pouze 1 vodorovná vzpěra je součástí Walk-in zástěny EASY)









Příslušenství na objednávku - stropní nebo rohová vzpěra

- stropní vzpěra k ukotvení do stropu, výška až 1000 mm (1)
- rohová vzpěra, délka 1000 mm (2)



Velký výběr skel

- čirá a tónovaná skla (07, 20)
- skla s chromovým dekorem (61, 62, 67)
- skla se sítotiskem (68, 69, 81)
- skla s digitálním tiskem (82, 89, 90)
- dekorové sklo (85)




TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Snadná montáž: vyrovnávací profil na zeď

- umožňuje až 25mm přestavitelnost




Spodní profil

- Walk-in zástěna EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany skla



Spojovací díl VT90.XX pro spojení dvou standardně dodávaných vodorovných vzpěr

- VT90.XX umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn EASY
- VT90.XX je pouze na objednávku



Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)



- WPE umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn pro montáž ve tvaru L
- spojovací profil WPE je pouze na objednávku



Montážní sety - krátké otočné stěny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostním skle

- BTE2: krátká otočná stěna v 90°, šířka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátká otočná stěna ve 180°, šířka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- k dispozici barvy aluchrom, matná černá, matná bílá a gold-brushed



MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY



A | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -18 do +7 mm).

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE





A-B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky
C-D | Změřený rozměr od zdi na střed skla

**Stavební připravenost dlažby
 pro zástěnu standardních rozměrů**

Standardní šířka	Šířka C nebo D = střed skla
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do +12 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°





- A** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky
B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°
C | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné v 90°

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka C = střed otočného dílu	Šířka B = vnější hrana otočné stěny
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -16 do + 9 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°




- A** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka A = vnější hrana otočné stěny
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do + 12 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY V PROSTORU



- A** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky
B | Změřený rozměr k vnějšímu okraji pevné zástěny




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů



Standardní šířka	Šířka B = vnější hrana pevné zástěny
800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575

Žádná přestavitelnost.

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°



- A-B** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (A)
 resp. z vnějšího okraje k vnějšímu okraji vaničky (B)
C-D | Změřený rozměr na střed skla





Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka D = střed skla pevné zástěny v 90°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do + 8 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A DVOU OTOČNÝCH STĚN BTE2 V 90°





Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka B = střed otočného dílu	Šířka C = vnější hrana otočné stěny
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Žádná přestavitelnost.

- A** | Šířka vaničky
B | Změřený rozměr na střed skla levé otočné stěny ke středu skla pravé otočné stěny
C | Změřený rozměr z vnějšího okraje na vnější okraj otočných stěn


L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka D = střed skla pevné zástěny v 90°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

- A-B** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (A) resp. od vnějšího okraje k vnějšímu okraji vaničky (B)
C-D | Změřený rozměr na střed skla



Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do + 8 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



TOPF2 + BTK1 vodorovná vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čirém skle (07).



TOPF2 + BTK1 stropní vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07)



BTK1 | vodorovná vzpěra



BTK1 | stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TOPF2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTK1**STANDARDNÍ ROZMĚRY**

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: BTK1 | MONTÁŽNÍ SET**VODOROVNÁ NEBO STROPNÍ VZPĚRA + KOTVICÍ A UKONČOVACÍ PROFIL**

délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY



STANDARDNÍ ROZMĚRY		Typ		Barva ³⁾	Šířka	Cena
Výška	Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom		Rozměr		
2000	BTK1	.xx.		2000		3 300 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

do 2000	BTK1	.xx.	SM1	3 300 Kč
---------	------	------	-----	----------

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PRODUKTY
SKLADEMTOPF2 + BTK1
s vodorovnou
vzpěrrouTOPF2 + BTK1
se stropní
vzpěrrou**PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY**

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; 0 mm)
např.: 865	840-865

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.

2) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČIRÉM SKLE (07)

3) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TOPF2 + BTK22 otočná stěna v 90°, vodorovná vzpěra | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TOPF2 + BTK22 otočná stěna v 90°, stropní vzpěra
| aluchrom (50), čířé sklo (07)



BTK22 | vodorovná vzpěra



BTK22 | stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TOPF2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTK22

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx 11 900 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx 13 780 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: MONTÁŽNÍ SET BTK22 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 437 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
437	2000	BTK22	0437	xx	xx	9 750 Kč	xx 12 380 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

200 - 600	do 2000	BTK22	SM1	xx	xx	11 200 Kč	xx 13 850 Kč
-----------	---------	-------	-----	----	----	-----------	--------------


PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------




PRODUKTY
SKLADEM



TOPF2 + BTK22
s vodorovnou
vzpěrou



TOPF2 + BTK22
se stropní
vzpěrou



TOPF2 + BTK22

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; 0 mm)
např.: 865	840-865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.
- 2) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07)
- 3) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008



**BLACK
LINE**

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čirém skle (07).



TOPF2 + BTK32 otočná stěna ve 180°, vodorovná vzpěra I aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPF2 + BTK32 otočná stěna ve 180°, stropní vzpěra I aluchrom (50), čiré sklo (07)



BTK32 I vodorovná vzpěra



BTK32 I stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TOPF2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTK32

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: MONTÁŽNÍ SET BTK32 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 400 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
400	2000	BTK32	0400	xx	xx	10 140 Kč	xx


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

200 - 600	do 2000	BTK32	SM1	xx	xx	11 150 Kč	xx
-----------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----


PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------




PRODUKTY
SKLADEM



TOPF2 + BTK32
s vodorovnou
vzpěrou



TOPF2 + BTK32
se stropní
vzpěrou



TOPF2 + BTK32

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; 0 mm)
např.: 865	840-865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.
- 2) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07)
- 3) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 STAND. 2000 MM Standardní výška 2000 mm	 Zkosení / výřez	 Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
 4 Počet variant skel	 MAX. 1800 MM Maximální šířka dveří	 EN 14428:2008+A1 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	 BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 AQUA PERLE Antiplaková úprava Aquaperle	 Zvláštní rozměry	 Dostatečná šířka pro pohodlný vstup	

DESIGN

Stabilizační vzpěra

- délka vodorovné vzpěry 1200 mm



Stropní vzpěra

- maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI


Vyrovnávací profil

- Přestavitelnost až 25 mm výrazně usnadňuje montáž
- Není nutné svrtání profilů
- Upevnění pojistným šroubem po instalaci
- Elegantní chromované krytky podtrhují celkový design zástěny



**D22WI1H**

Pevná stěna samostatná včetně vodorovné vzpěry, aluchrom (50), sklo bílé linky (88)

**D22WI2 + D22F3VSM**

pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou v 90°, + zkrácená boční stěna v 90°, černá matná (06), čiré sklo (07)

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI1H | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI1H + D22WI1H + VTBTk | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22WI1H 070 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s montážním setem (vodorovná vzpěra), šířka pevné stěny 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI1H | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU (VČ. VODOROVNÉ VZPĚRY)

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (lze zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22WI1H	070	xx	07	8 240 / 9 890 Kč	22	9 890 / 11 870 Kč xx 9 660 / 11 600 Kč
800	2000	D22WI1H	080	xx	07	8 460 / 10 160 Kč	22	10 160 / 12 200 Kč xx 9 940 / 11 930 Kč
900	2000	D22WI1H	090	xx	07	8 700 / 10 440 Kč	22	10 440 / 12 530 Kč xx 10 230 / 12 280 Kč
1000	2000	D22WI1H	100	xx	07	9 110 / 10 940 Kč	22	10 940 / 13 130 Kč xx 10 750 / 12 900 Kč
1200	2000	D22WI1H	120	xx	07	9 510 / 11 420 Kč	22	11 420 / 13 710 Kč xx 11 250 / 13 500 Kč
1400	2000	D22WI1H	140	xx	07	9 870 / 11 850 Kč	22	11 850 / 14 220 Kč xx 11 700 / 14 040 Kč

D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET D22BTK1H

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč xx 9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč xx 14 990 / 17 990 Kč

D22BTK1H | MONTÁŽNÍ STABILIZAČNÍ SET (VODOROVNÁ VZPĚRA)

délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Barva	Výška	Cena
Montážní set pro výšku zástěny		Kód	50=aluchrom 06=černá matná	Rozměr	
2000		D22BTK1H	xx.	2000	2 570 / 3 090 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

do 2000		D22BTK1H	xx.	SM1	3 020 / 3 630 Kč
---------	--	----------	-----	-----	------------------

VTBTK | SPOJOVACÍ DÍL

PRO SPOJENÍ 2 VODOROVNÝCH VZPĚR (KOMBINACE 2X D22WI1H)



		Typ	Barva	Cena
		Kód	10=chrom 06=černá matná	
VTBTK		.xx		600 / 720 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° (VIZ STRANY 280-281)

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------





PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - D22WI1H LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 280-281.



WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI1V | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI1V | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


D22WI1V 070 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s montážním setem (stropní vzpěra), šířka pevné stěny 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI1V | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU (VČ. STROPNÍ VZPĚRY)

6mm bezpečnostní sklo | stropní vzpěra 1200 mm (lze zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22WI1V	070	xx	07	8 240 / 9 890 Kč	22	9 890 / 11 870 Kč xx 9 660 / 11 600 Kč
800	2000	D22WI1V	080	xx	07	8 460 / 10 160 Kč	22	10 160 / 12 200 Kč xx 9 940 / 11 930 Kč
900	2000	D22WI1V	090	xx	07	8 700 / 10 440 Kč	22	10 440 / 12 530 Kč xx 10 230 / 12 280 Kč
1000	2000	D22WI1V	100	xx	07	9 110 / 10 940 Kč	22	10 940 / 13 130 Kč xx 10 750 / 12 900 Kč
1200	2000	D22WI1V	120	xx	07	9 510 / 11 420 Kč	22	11 420 / 13 710 Kč xx 11 250 / 13 500 Kč
1400	2000	D22WI1V	140	xx	07	9 870 / 11 850 Kč	22	11 850 / 14 220 Kč xx 11 700 / 14 040 Kč




D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET D22BTK1V

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč xx 9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč xx 14 990 / 17 990 Kč



D22BTK1V | MONTÁŽNÍ STABILIZAČNÍ SET (STROPNÍ VZPĚRA)


délka stropní vzpěry 1200 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Barva	Výška	Cena
Montážní set pro výšku zástěny		Kód	50=aluchrom 06=černá matná	Rozměr	
2000		D22BTK1V	xx.	2000	2 570 / 3 090 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

do 2000		D22BTK1V	xx.	SM1	3 020 / 3 630 Kč
---------	--	----------	-----	-----	------------------



D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ³⁾ (VIZ STRANY 280-281)

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
2) - D22WI1V LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 280-281.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+2008



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | černá matná (06), čiré sklo (07)

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | černá matná (06), čiré sklo (07)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22WI3 110 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou ve 180°, šířka pevné stěny 700 mm, šířka krátké otočné stěny 400 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI3 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (lze zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka A	Šířka pevného dílu C	Šířka otočné stěny B	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
1100	700	400	2000	D22WI3	110	xx	07	12 070 / 14 490 Kč	22	14 490 / 17 390 Kč
1200	800	400	2000	D22WI3	120	xx	07	12 290 / 14 750 Kč	22	14 750 / 17 700 Kč
1300	900	400	2000	D22WI3	130	xx	07	12 530 / 15 040 Kč	22	15 040 / 18 050 Kč
1400	1000	400	2000	D22WI3	140	xx	07	12 940 / 15 530 Kč	22	15 530 / 18 640 Kč
1600	1200	400	2000	D22WI3	160	xx	07	13 340 / 16 010 Kč	22	16 010 / 19 220 Kč
1800	1400	400	2000	D22WI3	180	xx	07	13 700 / 16 440 Kč	22	16 440 / 19 730 Kč





D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET D22BTK3

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky			
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč	xx	9 970 / 11 970 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč	xx	14 990 / 17 990 Kč




D22BTK3 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180° ²⁾ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

6mm bezpečnostní sklo | profil + krátká otočná stěna, šířka 400 mm | délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky			
400	2000	D22BTK3	0400	xx	07	6 400 / 7 680 Kč	22	7 680 / 9 220 Kč	xx	8 390 / 9 920 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
200 - 600	do 2000 ⁴⁾	D22BTK3	SM1	xx	07	10 480 / 12 580 Kč	22	12 580 / 15 100 Kč	xx	16 930 / 20 320 Kč



D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ³⁾ (VIZ STRANY 280-281)

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÍ VZPĚRA

Délka stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom 06=černá matná	Rozměr	
D22SDK	.xx.	1500	1 000 / 1 200 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
1100	1080-1105	
1200	1180-1205	
1300	1280-1305	
1400	1380-1405	
1600	1580-1605	
1800	1780-1805	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
- 2) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY D22BTK3 SM1 NUTNO OBJEDNAT D22F1.
- 3) - D22WI3 LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 280-281

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22F1 + D22F3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22F3VSM + D22WI2 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22F3 070 50 07 = DIVERA doplňková boční stěna v 90°, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° 2)

LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO L-MONTÁŽ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1)







		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F3	070	xx	07	5 670 / 6 810 Kč	22	6 810 / 8 180 Kč xx 6 950 / 8 340 Kč
800	2000	D22F3	080	xx	07	5 900 / 7 080 Kč	22	7 080 / 8 500 Kč xx 7 840 / 9 410 Kč
900	2000	D22F3	090	xx	07	6 130 / 7 360 Kč	22	7 360 / 8 840 Kč xx 8 630 / 10 360 Kč
1000	2000	D22F3	100	xx	07	6 550 / 7 860 Kč	22	7 860 / 9 440 Kč xx 9 300 / 11 160 Kč
1200	2000	D22F3	120	xx	07	6 950 / 8 340 Kč	22	8 340 / 10 010 Kč xx 10 870 / 13 050 Kč
1400	2000	D22F3	140	xx	07	7 620 / 9 150 Kč	22	9 150 / 10 980 Kč xx 12 320 / 14 790 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)

250 - 800	2000	D22F3	SM1	xx	07	7 680 / 9 220 Kč	22	9 220 / 11 070 Kč xx 13 670 / 16 410 Kč
801 - 1400	2000	D22F3	SM2	xx	07	10 000 / 12 000 Kč	22	12 000 / 14 400 Kč xx 14 900 / 17 880 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) 3)

250 - 800	do 2000	D22F3V	SM1	xx	07	7 930 / 9 520 Kč	22	9 520 / 11 430 Kč xx 13 390 / 16 070 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F3V	SM2	xx	07	10 600 / 12 720 Kč	22	12 720 / 15 270 Kč xx 17 140 / 20 570 Kč



PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	výška 2000 mm	770 / 930 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	výška do 2000 mm	1 080 / 1 300 Kč
Rohová vzpěra zeď-sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	délka 500 mm	1 520 / 1 830 Kč
Rohová vzpěra sklo-sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	délka 500 mm	1 520 / 1 830 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	680-705	668	
800	780-805	768	
900	880-905	868	
1000	980-1005	968	
1200	1180-1205	1168	
1400	1380-1405	1368	
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 865	855-880	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
- 2) - LZE KOMBINOVAT SE STANDARDNÍ BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F1 (VIZ STRANY 220-221).
- 3) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

VANOVÉ ZÁSTĚNY

KOMFORTNÍ SPRCHOVÁNÍ V MALÝCH KOUPELNÁCH

Pohodlné sprchování i v malých koupelnách, kde není místo pro samostatný sprchový kout – to není s vanovými zástěnami RONAL žádný problém.


Tyto vanové zástěny Vám můžeme nabídnout v mnoha našich typových řadách. Jednodílné, dvoudílné nebo třídílné, rámové nebo bezrámové. Rozhodující je přání zákazníka.

VANOVÉ ZÁSTĚNY:

CADURA	312-313
SOLINO	314-317
EASY	318-319



V nabídce následující varianty vanových zástěn:





CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAW2B G | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAW2B G | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:




CAW2B G 120 50 07 = CADURA vanová zástěna s posuvným dílem, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 1600 mm, aluchrom, čiré sklo

CAW2B | VANOVÁ ZÁSTĚNA S POSUVNÝM DÍLEM


6mm bezpečnostní sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná stabilizační vzpěra 1500 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen	
1200	640	1600	CAW2B	x	120	xx	07	14 500 Kč	87 16 730 Kč
1400	740	1600	CAW2B	x	140	xx	07	15 450 Kč	87 17 480 Kč



CAW2B G



CAW2B G
otevřená
zástěna



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Rozměr od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry	Vanová zástěna	
Šířka	Šířka A (-17 mm; +6 mm)	Šířka B (-17 mm; +6 mm)
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
850 MM

AQUA
PERLE


1 • EN 14428 • 2008 • A1



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLB1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOEB1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOEB13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLB1 0750 01 07 = SOLINO jednokřídlá vanová zástěna, šířka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo


SOLB1 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání



STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	685	1500	SOLB1	0750	xx	07	8 940 Kč xx	11 290 Kč
850	785	1500	SOLB1	0850	xx	07	9 850 Kč xx	12 210 Kč

PRODUKTY SKLADEM



SOLB1



SOEB1 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA


6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾



			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07	8 610 Kč xx	10 880 Kč
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07	9 550 Kč xx	11 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

300-1000		1500	SOEB1	SM1	xx	07	10 990 Kč xx	13 600 Kč
300-1000		do 2000	SOEB1	SM2	xx	07	11 460 Kč xx	14 190 Kč



SOEB1




SOEB13 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ



6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07	13 080 Kč xx	16 550 Kč
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07	13 670 Kč xx	17 140 Kč
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07	14 040 Kč xx	17 520 Kč
1200	400	1500	SOEB13	120	xx	07	14 870 Kč xx	18 360 Kč



SOEB13



VANOVÉ ZÁSTĚNY

POZNÁMKY

- 1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.
- 2) - UVEDENÁ ŠÍŘKA ODPOVÍDÁ ŠÍŘCE NEJŠÍŘŠÍ ČÁSTI SKLA.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLB2 G I aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLB2 G I černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BĚŽOVÝCH POLÍCH:

SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvoudílná skládací vanová zástěna, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo


SOLB2 | DVOUDÍLNÁ SKLÁDACÍ VANOVÁ ZÁSTĚNA

6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání | integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven



STANDARDNÍ ROZMĚRY

STANDARDNÍ ROZMĚRY			Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka celková A	Šířka B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
900	511	1500	SOLB2	G	090	xx	07	12 050 Kč xx
			SOLB2	D	090	xx	07	12 050 Kč xx
1000	561	1500	SOLB2	G	100	xx	07	12 430 Kč xx
			SOLB2	D	100	xx	07	12 430 Kč xx
1100	611	1500	SOLB2	G	110	xx	07	12 770 Kč xx
			SOLB2	D	110	xx	07	12 770 Kč xx
1200	661	1500	SOLB2	G	120	xx	07	13 010 Kč xx
			SOLB2	D	120	xx	07	13 010 Kč xx

PRODUKTY
SKLADEM



SOLB2 G



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

Šířka	Vanová zástěna (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

Technické informace na konci kapitoly SOLINO.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P6B | aluchrom (50), čiré sklo (07), rohová vzpěra



STR4P6B + SMGE2 | aluchrom (50), čiré sklo (07), vodorovná vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P6B 070 50 07 = EASY pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4P6B | PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	1500	STR4P6B	070	50	07	8 460 Kč
750	1500	STR4P6B	075	50	07	8 580 Kč
800	1500	STR4P6B	080	50	07	8 870 Kč
900	1500	STR4P6B	090	50	07	9 260 Kč
1000	1500	STR4P6B	100	50	07	9 530 Kč
1200	1500	STR4P6B	120	50	07	10 340 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	1500	STR4P6B	SM1	50	07	11 950 Kč
801 - 1200	1500	STR4P6B	SM2	50	07	14 660 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vodorovná vzpěra, aluchrom, délka 1250 mm	SMGE2.50.1250	2 090 Kč
---	---------------	----------

PRODUKTY
SKLADEM



STR4P6B



STR4P6B
+ SMGE2

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

Šířka	Vanová zástěna (-12 mm; +5 mm)
700	688-705
750	738-755
800	788-805
900	888-905
1000	988-1005
1200	1188-1205

Zvláštní rozměry

	(-12 mm; +5 mm)
např.: 865	853-870

POZNÁMKY

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

SPRCHOVÉ VANIČKY

Naše řady sprchových vaniček, které se skládají ze sofistikovaných materiálů a originálních textur v elegantních barvách, dokonale kombinují styl a materiál a dávají život různým kombinacím, aby byl váš sprchový kout estetický i funkční.

PlyLite

RUG 322-323

RUG XL 324-327

MINERALITE / LITÝ MRAMOR

AIR 328-331

CALCE 332-335

DUNE 336-339

LIVADA 340-349

AKRYLÁT

ROCKER 350-353

CINCO 354-357

PLANOR 358-361





RUG




W30AS | Obdélníková sprchová vanička z PlyLite, sifon na kratší straně, šedá (16)


BARVY



Bílá



Konopí



Šedá

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
W30Q 080 09 = RUG čtvercová sprchová vanička, šířka 800 mm, výška 45 mm, bílá

W30Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
800 x 800	45	9,0	W30Q	080	xx	23 260 Kč
900 x 900	45	13,0	W30Q	090	xx	23 410 Kč
1000 x 1000	45	16,5	W30Q	100	xx	25 310 Kč




W30AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 15=konopí 16=šedá
1000 x 700	45	11,0	W30AS	100	070	xx 23 560 Kč
1200 x 700	45	13,0	W30AS	120	070	xx 25 460 Kč
1400 x 700	45	15,5	W30AS	140	070	xx 27 460 Kč
1000 x 800	45	12,5	W30AS	100	080	xx 23 710 Kč
1200 x 800	45	15,0	W30AS	120	080	xx 25 610 Kč
1400 x 800	45	18,5	W30AS	140	080	xx 27 610 Kč
1000 x 900	45	14,5	W30AS	100	090	xx 23 860 Kč
1200 x 900	45	16,5	W30AS	120	090	xx 25 760 Kč
1400 x 900	45	21,0	W30AS	140	090	xx 27 760 Kč



W30ASSM | SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MÍRU ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměr X od ... do ...	Rozměr Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
700 - 1000	700 - 900	45	W30AS	SM1	xx	26 420 Kč
1000 - 1200	700 - 900	45	W30AS	SM2	xx	28 700 Kč
700 - 1000	900 - 1200	45	W30AS	SM2	xx	28 700 Kč
1200 - 1500	700 - 900	45	W30AS	SM3	xx	31 350 Kč
1000 - 1200	900 - 1200	45	W30AS	SM3	xx	31 350 Kč
1200 - 1500	900 - 1200	45	W30AS	SM4	xx	38 680 Kč
1500 - 1700	700 - 1200	45	W30AS	SM4	xx	38 680 Kč

		X Delší strana										
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Y Kratší strana se sifonem	700											
	800	SM1				SM2		SM3				
	900											
	1000	SM2				SM3						
	1200							SM4				

Uveďte prosím typ s rozměry X a Y v mm.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 350 Kč
Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 210 Kč




V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAŽE

POZNÁMKY

1) - KOMPOZITNÍ MATERIÁL TVOŘENÝ VRSTVOU POLYURETANU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKU, ZVENKU POTAŽENOU PVC. VIZ STRANA 18-19.

RUG XL



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




W30X2AS | Obdélníková sprchová vanička DUAL FLOW z PlyLite, na míru, sifon na kratších stranách, konopí (15)


BARVY



Bílá



Konopí



Šedá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W30X1AS SM1 09 = RUG XL Wet&Dry sprchová vanička, šířka X od 1700 do 1999 mm, šířka Y od 700 do 900 mm, bílá

W30X1AS | WET & DRY - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MÍRU ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměr X od ... do ...	Rozměr Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X1AS	SM1	xx	53 470 Kč
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X1AS	SM2	xx	59 660 Kč
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X1AS	SM3	xx	64 090 Kč
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X1AS	SM4	xx	74 960 Kč
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X1AS	SM5	xx	78 370 Kč
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X1AS	SM6	xx	83 420 Kč




W30X2AS | DUAL FLOW - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MÍRU ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměr X od ... do ...	Rozměr Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X2AS	SM1	xx	61 180 Kč
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X2AS	SM2	xx	67 370 Kč
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X2AS	SM3	xx	72 050 Kč
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X2AS	SM4	xx	82 540 Kč
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X2AS	SM5	xx	86 080 Kč
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X2AS	SM6	xx	91 130 Kč



		X Delší strana					
Y Kratší strana se sifonem		1700	1999	2000	2399	2400	2950
	700	SM1		SM3		SM5	
	900						
	901	SM2		SM4		SM6	
	1200						

Uvedte prosím typ s rozměry X a Y v mm.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 350 Kč
Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 210 Kč

POZNÁMKY

1) - KOMPOZITNÍ MATERIÁL TVOŘENÝ VRSTVOU POLYURETANU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKU, ZVENKU POTAŽENOU PVC. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Protiskluzové, vysoká přilnavost	 Odolnost proti nárazu a poškrábání	 Odolnost proti oděru
 K dispozici v 3 barvách	 Snadné čištění	 Odolnost vůči chemikáliím	 Zvláštní rozměry
 Antibakteriální povrch	 Komfortní používání	 Neodráží odlesky	 Lehké


DESIGN

Přírodní design


- Povrch hladký na dotek s vinylovým povrchem
- Sprchová vanička s hladkým povrchem a pevnými okraji z PlyLite pro maximální pohodlí.




- K dispozici v 3 barvách



Bílá



Konopí



Šedá

Kryt sifonu

- Sifon s odnímatelným krytem má povrch stejný jako sprchová vanička a je umístěn na kratší straně



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace

- Vanička zapuštěná do podlahy
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadné čištění

- Hladký a na dotek příjemný povrch
- Snadné čištění sifonu



Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min

RUG XL

Sprchové vaničky RUG XL s délkou od 1700 mm až 2950 mm lze vyrobit ve 2 variantách:

- **"WET & DRY" varianta ¹⁾**
Sprchová vanička má suchý přístupový a výstupní prostor
- **"DUAL FLOW" varianta ²⁾**
Vanička je vybavena dvěma nezávislými sifony



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAŽE

AIR




W37A | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite), bílá (09)


BARVY - VZHLED KAMENE




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



Bílá



Konopí



Antracitově šedá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

W37Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W37Q AIR, šířka 800 mm, výška 20 mm, bílá


W37Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 20 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodává se s oboustranným krytem sifonu, jehož jedna strana je z nerezové oceli a druhá v barvě sprchové vaničky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 17=antracitově šedá	
800 x 800	20	22,5	W37Q	080	xx	7 340 Kč
900 x 900	20	28,4	W37Q	090	xx	7 950 Kč
1000 x 1000	20	35,2	W37Q	100	xx	8 930 Kč

PRODUKTY
SKLADEM




W37A | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 20 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodává se s oboustranným krytem sifonu, jehož jedna strana je z nerezové oceli a druhá v barvě sprchové vaničky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 15=konopí 17=antracitově šedá	
900 x 700	20	22,3	W37A	090	070	xx	7 220 Kč
1000 x 700	20	24,6	W37A	100	070	xx	7 580 Kč
1200 x 700	20	29,5	W37A	120	070	xx	8 200 Kč
1400 x 700	20	34,5	W37A	140	070	xx	8 930 Kč
1600 x 700	20	39,6	W37A	160	070	xx	13 820 Kč
1700 x 700	20	43,6	W37A	170	070	xx	13 820 Kč
1800 x 700	20	46,2	W37A	180	070	xx	13 820 Kč
1000 x 800	20	28,2	W37A	100	080	xx	7 950 Kč
1200 x 800	20	33,7	W37A	120	080	xx	8 810 Kč
1400 x 800	20	39,6	W37A	140	080	xx	9 660 Kč
1600 x 800	20	45,1	W37A	160	080	xx	15 530 Kč
1700 x 800	20	50,0	W37A	170	080	xx	15 530 Kč
1800 x 800	20	52,8	W37A	180	080	xx	15 530 Kč
1000 x 900	20	28,4	W37A	100	090	xx	8 440 Kč
1200 x 900	20	37,9	W37A	120	090	xx	9 420 Kč
1400 x 900	20	46,2	W37A	140	090	xx	10 400 Kč
1600 x 900	20	52,8	W37A	160	090	xx	17 240 Kč
1700 x 900	20	56,1	W37A	170	090	xx	17 240 Kč
1800 x 900	20	59,4	W37A	180	090	xx	17 240 Kč



POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NUTNO VŽDY OBJEDNAT SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochý sifon bez krytu, výška 65 mm - 24 l/min	ACC0450	v ceně vaničky
--	---------	----------------

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Komfortní použití



Neodráží odlesky



K dispozici
v 3 barvách



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Vaničku lze
seříznout



Odolnost vůči
teplotním rozdílům



Antibakteriální
povrch



Snadné čištění



Odolnost
vůči chemikáliím

DESIGN

Přírodní design

- Přirozený vzhled díky efektu kamene
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite) s povrchovou vrstvou Gelcoat pro každou situaci při renovaci i novostavbě



- K dispozici ve 3 barvách



Kryt sifonu

- Oboustranný kryt sifonu s jednou stranou z nerezové oceli a z druhé strany v barvě sprchové vaničky



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace



- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadné čištění


- Hladký a na dotek příjemný povrch
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 24 l/min



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE




M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Čtvercové nebo obdélníkové sprchové vaničky lze řezat.




W31AS | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite), betonově šedá (14)


BARVY - VZHLED CEMENTU




↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




Bílá




Písková



Konopí



Betonově šedá



Antracitově šedá

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W31Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W31Q Calce, šířka 800 mm, výška 30 mm, bílá

W31Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	21,0	W31Q	080	xx	15 170 Kč
900 x 900	30	26,5	W31Q	090	xx	15 670 Kč
1000 x 1000	30	32,5	W31Q	100	xx	16 560 Kč




W31AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
900 x 700	30	20,0	W31AS	090	070	xx	15 170 Kč
1000 x 700	30	24,5	W31AS	100	070	xx	15 470 Kč
1100 x 700	30	25,5	W31AS	110	070	xx	15 620 Kč
1200 x 700	30	27,0	W31AS	120	070	xx	16 710 Kč
1300 x 700	30	29,0	W31AS	130	070	xx	16 860 Kč
1400 x 700	30	31,5	W31AS	140	070	xx	17 700 Kč
1500 x 700	30	34,0	W31AS	150	070	xx	20 610 Kč
1600 x 700	30	37,0	W31AS	160	070	xx	20 760 Kč
1700 x 700	30	39,5	W31AS	170	070	xx	20 610 Kč
1800 x 700	30	43,0	W31AS	180	070	xx	26 550 Kč
1900 x 700	30	46,0	W31AS	190	070	xx	30 210 Kč
2000 x 700	30	48,5	W31AS	200	070	xx	30 850 Kč
2100 x 700	30	51,5	W31AS	210	070	xx	32 610 Kč
2200 x 700	30	54,0	W31AS	220	070	xx	33 750 Kč
2300 x 700	30	57,0	W31AS	230	070	xx	35 140 Kč
2400 x 700	30	59,5	W31AS	240	070	xx	36 410 Kč
2500 x 700	30	62,5	W31AS	250	070	xx	37 670 Kč
900 x 800	30	25,5	W31AS	090	080	xx	15 320 Kč
1000 x 800	30	27,0	W31AS	100	080	xx	15 620 Kč
1100 x 800	30	28,0	W31AS	110	080	xx	16 560 Kč
1200 x 800	30	32,5	W31AS	120	080	xx	16 860 Kč
1300 x 800	30	34,0	W31AS	130	080	xx	17 700 Kč
1400 x 800	30	39,5	W31AS	140	080	xx	17 850 Kč
1500 x 800	30	43,0	W31AS	150	080	xx	20 760 Kč
1600 x 800	30	46,0	W31AS	160	080	xx	20 910 Kč
1700 x 800	30	50,0	W31AS	170	080	xx	20 760 Kč
1800 x 800	30	52,5	W31AS	180	080	xx	26 700 Kč
1900 x 800	30	56,0	W31AS	190	080	xx	32 610 Kč
2000 x 800	30	59,0	W31AS	200	080	xx	33 750 Kč
2100 x 800	30	62,0	W31AS	210	080	xx	35 140 Kč
2200 x 800	30	65,5	W31AS	220	080	xx	36 410 Kč
2300 x 800	30	68,5	W31AS	230	080	xx	38 180 Kč
2400 x 800	30	72,0	W31AS	240	080	xx	39 820 Kč
2500 x 800	30	75,0	W31AS	250	080	xx	41 080 Kč
1000 x 900	30	29,5	W31AS	100	090	xx	16 560 Kč
1100 x 900	30	34,0	W31AS	110	090	xx	16 860 Kč
1200 x 900	30	35,5	W31AS	120	090	xx	17 700 Kč
1300 x 900	30	37,0	W31AS	130	090	xx	17 850 Kč
1400 x 900	30	40,5	W31AS	140	090	xx	18 000 Kč
1500 x 900	30	43,5	W31AS	150	090	xx	20 910 Kč
1600 x 900	30	47,5	W31AS	160	090	xx	21 060 Kč
1700 x 900	30	52,0	W31AS	170	090	xx	26 550 Kč
1800 x 900	30	54,5	W31AS	180	090	xx	26 850 Kč
1900 x 900	30	58,5	W31AS	190	090	xx	34 260 Kč
2000 x 900	30	61,5	W31AS	200	090	xx	34 640 Kč
2100 x 900	30	64,0	W31AS	210	090	xx	38 180 Kč
2200 x 900	30	68,5	W31AS	220	090	xx	39 570 Kč
2300 x 900	30	72,0	W31AS	230	090	xx	41 080 Kč
2400 x 900	30	75,5	W31AS	240	090	xx	42 730 Kč
2500 x 900	30	79,0	W31AS	250	090	xx	44 620 Kč
1100 x 1000	30	38,5	W31AS	110	100	xx	20 610 Kč
1200 x 1000	30	39,0	W31AS	120	100	xx	20 610 Kč
1300 x 1000	30	42,5	W31AS	130	100	xx	20 760 Kč
1400 x 1000	30	44,5	W31AS	140	100	xx	20 610 Kč
1500 x 1000	30	49,0	W31AS	150	100	xx	26 550 Kč
1600 x 1000	30	52,5	W31AS	160	100	xx	34 130 Kč
1700 x 1000	30	57,0	W31AS	170	100	xx	35 650 Kč
1800 x 1000	30	60,5	W31AS	180	100	xx	37 040 Kč
1900 x 1000	30	63,5	W31AS	190	100	xx	38 560 Kč
2000 x 1000	30	68,5	W31AS	200	100	xx	39 820 Kč
2100 x 1000	30	72,5	W31AS	210	100	xx	41 590 Kč
2200 x 1000	30	76,5	W31AS	220	100	xx	42 850 Kč
2300 x 1000	30	80,5	W31AS	230	100	xx	44 620 Kč
2400 x 1000	30	84,5	W31AS	240	100	xx	45 760 Kč
2500 x 1000	30	88,5	W31AS	250	100	xx	47 400 Kč



X > 1400 mm
A* = 1300 mm


* vyprazdňovací prostor

W31R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Rádus	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	55=550 mm	Rozměr	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	19,5	W31R	55	080	xx	15 170 Kč
900 x 900	30	25,5	W31R	55	090	xx	15 670 Kč














POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NUTNO VŽDY OBJEDNAT SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochý sifon bez krytu, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0316	v ceně vaničky
--	---------	----------------

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Vaničky nelze vrátit.


VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Protiskluzové, vysoká přilnavost	 Komfortní použití	 Neodráží odlesky
 K dispozici v 5 barvách	 Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí	 Vaničku lze seříznout	 Odolnost proti oděru
 Antibakteriální povrch	 Snadné čištění	 Odolnost vůči chemikáliím	 Zvláštní rozměry


DESIGN

Přírodní design

- Přirozený vzhled díky materiálu s cementovým efektem
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite) s povrchovou vrstvou Gelcoat pro každou situaci při renovaci i novostavbě



- K dispozici 5 barev



Kryt sifonu

- Kryt sifonu ve stejné barvě jako sprchová vanička



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadné čištění

- Povrch s cementovým efektem, příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu


Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min




$X > 1400 \text{ mm}$, $A = 1300 \text{ mm}$

*A: vyprazdňovací prostor



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE



Čtvercové nebo obdélníkové sprchové vaničky lze řezat.




W32AS | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite), konopí (15)


BARVY - VZHLED PŘÍRODNÍHO KAMENE




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




Bílá




Písková



Konopí



Betonově šedá



Antracitově šedá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W32Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W32Q Dune, šířka 800 mm, výška 30 mm, bílá

W32Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu z nerezové oceli

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	21,0	W32Q	080	xx	12 230 Kč
900 x 900	30	26,5	W32Q	090	xx	12 380 Kč
1000 x 1000	30	32,5	W32Q	100	xx	12 530 Kč




W32AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu z nerezové oceli

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková
900 x 700	30	20,0	W32AS	090	070	xx 12 230 Kč
1000 x 700	30	24,5	W32AS	100	070	xx 12 530 Kč
1100 x 700	30	25,5	W32AS	110	070	xx 12 680 Kč
1200 x 700	30	27,0	W32AS	120	070	xx 13 750 Kč
1300 x 700	30	29,0	W32AS	130	070	xx 13 600 Kč
1400 x 700	30	31,5	W32AS	140	070	xx 14 430 Kč
1600 x 700	30	37,0	W32AS	160	070	xx 17 120 Kč
1800 x 700	30	43,0	W32AS	180	070	xx 22 380 Kč
2000 x 700	30	48,5	W32AS	200	070	xx 27 630 Kč
2200 x 700	30	54,0	W32AS	220	070	xx 33 010 Kč
2300 x 700	30	57,0	W32AS	230	070	xx 35 580 Kč
2400 x 700	30	59,5	W32AS	240	070	xx 38 270 Kč
2500 x 700	30	62,5	W32AS	250	070	xx 40 840 Kč
900 x 800	30	25,4	W32AS	090	080	xx 12 380 Kč
1000 x 800	30	27,0	W32AS	100	080	xx 12 680 Kč
1100 x 800	30	28,0	W32AS	110	080	xx 13 450 Kč
1200 x 800	30	32,5	W32AS	120	080	xx 13 900 Kč
1300 x 800	30	34,0	W32AS	130	080	xx 14 430 Kč
1400 x 800	30	39,5	W32AS	140	080	xx 14 580 Kč
1600 x 800	30	46,0	W32AS	160	080	xx 17 270 Kč
1800 x 800	30	52,5	W32AS	180	080	xx 22 530 Kč
2000 x 800	30	59,0	W32AS	200	080	xx 27 780 Kč
2200 x 800	30	65,5	W32AS	220	080	xx 33 160 Kč
2300 x 800	30	68,5	W32AS	230	080	xx 35 730 Kč
2400 x 800	30	72,0	W32AS	240	080	xx 38 420 Kč
2500 x 800	30	75,0	W32AS	250	080	xx 40 990 Kč
1000 x 900	30	29,5	W32AS	100	090	xx 13 450 Kč
1100 x 900	30	34,0	W32AS	110	090	xx 13 600 Kč
1200 x 900	30	35,5	W32AS	120	090	xx 14 430 Kč
1300 x 900	30	37,0	W32AS	130	090	xx 14 730 Kč
1400 x 900	30	40,5	W32AS	140	090	xx 14 730 Kč
1600 x 900	30	47,5	W32AS	160	090	xx 17 420 Kč
1800 x 900	30	54,5	W32AS	180	090	xx 22 680 Kč
2000 x 900	30	61,5	W32AS	200	090	xx 27 930 Kč
2200 x 900	30	68,5	W32AS	220	090	xx 33 310 Kč
2300 x 900	30	72,0	W32AS	230	090	xx 35 880 Kč
2400 x 900	30	75,5	W32AS	240	090	xx 38 570 Kč
2500 x 900	30	79,0	W32AS	250	090	xx 41 140 Kč
1100 x 1000	30	40,0	W32AS	110	100	xx 17 120 Kč
1200 x 1000	30	39,0	W32AS	120	100	xx 17 120 Kč
1300 x 1000	30	42,5	W32AS	130	100	xx 17 120 Kč



X > 1400 mm
A* = 1300 mm


* vyprazdňovací prostor

W32R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu z nerezové oceli

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Rádus	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	55=550 mm	Rozměr	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	19,5	W32R	55	080	xx	12 230 Kč
900 x 900	30	25,5	W32R	55	090	xx	12 380 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon bez krytu, nutno objednat pro sprchovou vaničku se sifonem,
výška 60 mm - 24 l/min











ACC0419

1 350 Kč

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Protiskluzové, vysoká přilnavost	 Komfortní použití	 Neodráží odlesky
 K dispozici v 5 barvách	 Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí	 Vaničku lze seříznout	 Odolnost proti oděru
 Antibakteriální povrch	 Snadné čištění	 Odolné vůči chemikáliím	 Zvláštní rozměry

DESIGN

Přírodní design

- Přirozený estetický vzhled díky materiálu s efektem kamene
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite) s povrchovou vrstvou Gelcoat pro každou situaci při renovaci i novostavbě



- K dispozici 5 barev



Kryt sifonu

- Kryt sifonu z nerezové oceli



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadné čištění

- Přírodní povrch s efektem kamene, příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu


Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 24 l/min




$X > 1400 \text{ mm}$, $A = 1300 \text{ mm}$

*A: vyprazdňovací prostor



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE



Čtvercové nebo obdélníkové sprchové vaničky lze řezat.

LIVADA



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W20Q | Čtvercová sprchová vanička z litého mramoru, bílá lesklá (04)



W20R | Čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru, bílá lesklá (04)



W205 | Pětúhelníková sprchová vanička z litého mramoru, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:



W20Q 080 04 = čtvercová sprchová vanička W20Q LIVADA, šířka 800 mm, výška 35 mm, bílá lesklá

W20Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

Rozměry vaničky A x B	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Typ	Šířka	Barva vaničky	
				Kód	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	35	24,0	5	W20Q	080	04	5 800 Kč
900 x 900	35	29,0	5	W20Q	090	04	6 800 Kč
1000 x 1000	35	41,0	8	W20Q	100	04	8 170 Kč


PRODUKTY SKLADEM



W20R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce


Rozměry vaničky A x B	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Typ	Rádus	Šířka	Barva vaničky	
				Kód	55=550 mm	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	35	22,0	5	W20R	55	080	04	5 420 Kč
900 x 900	35	27,2	5	W20R	55	090	04	6 410 Kč



W205 | PĚTIÚHELNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce


Rozměry vaničky A x B	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Šířka D	Typ	Rozměry		Barva vaničky	
					Kód	Šířka C (dveře)	Šířka A	04=bílá lesklá	
900 x 900	35	28,0	5	450	W205	636	090	04	7 710 Kč



NASTAVITELNÉ NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPRCHOVOU VANIČKU LZE VOLITELNĚ NAINSTALOVAT NA NOŽIČKY.

počet nožiček závisí na rozměrech sprchové vaničky | rozsah nastavení výšky 85-140 mm



Počet nožiček	Balení	Kód	Cena
5	1	FWU.5	660 Kč
8	1	FWU.8	1 030 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sifon o průměru 90 mm	SIWL	610 Kč
Clean & Shine - čistící a leštící pasta, 110 ml	CSHINE	390 Kč
Opravná sada na sprchové vaničky	REPAIRKIT	840 Kč



PWIL | Hliníkový přední L-panel ²⁾



PWIR | Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku ²⁾



SIWL | Sifon o průměru 90 mm pro vaničky LIVADA

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

2) - CENA VIZ STR. 348-349.

LIVADA



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W20AS | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru, sifon na kratší straně, bílá lesklá (04)



W20AL | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru, sifon na delší straně, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:



W20AS 070 90 04 = obdélníková sprchová vanička W20AS LIVADA, sifon na kratší straně, šířka A 700 mm, šířka B 900 mm, bílá

W20AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾ SIFON NA KRATŠÍ STRANĚ

výška sprchové vaničky 35-38 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

PRODUKTY
SKLADEM



				Typ	Šířka		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Kód	Rozměr A	Rozměr B	04=bílá lesklá	
700 x 900	35	23,7	5	W20AS	070	090	04	5 800 Kč
700 x 1000	35	26,8	8	W20AS	070	100	04	6 660 Kč
700 x 1200	37	31,7	8	W20AS	070	120	04	7 290 Kč
700 x 1400	37	36,7	8	W20AS	070	140	04	8 170 Kč
700 x 1600	37	41,7	8	W20AS	070	160	04	8 790 Kč
750 x 1700	37	52,0	8	W20AS	075	170	04	9 890 Kč
800 x 900	35	26,4	5	W20AS	080	090	04	6 540 Kč
800 x 1000	35	29,8	8	W20AS	080	100	04	7 050 Kč
800 x 1100	37	32,3	8	W20AS	080	110	04	7 430 Kč
800 x 1200	37	35,2	8	W20AS	080	120	04	7 920 Kč
800 x 1400	37	40,7	8	W20AS	080	140	04	8 790 Kč
800 x 1600	37	46,3	8	W20AS	080	160	04	9 930 Kč
900 x 1000	35	32,9	8	W20AS	090	100	04	7 430 Kč
900 x 1100	37	35,5	8	W20AS	090	110	04	7 920 Kč
900 x 1200	37	38,0	8	W20AS	090	120	04	8 530 Kč
900 x 1400	37	44,8	8	W20AS	090	140	04	9 550 Kč
900 x 1600	37	51,0	8	W20AS	090	160	04	10 550 Kč
900 x 1700	38	55,3	8	W20AS	090	170	04	11 210 Kč
900 x 1800	38	58,0	8	W20AS	090	180	04	11 860 Kč



W20AL | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾ SIFON NA DELŠÍ STRANĚ

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce


				Typ	Šířka		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Kód	Rozměr A	Rozměr B	04=bílá lesklá	
700 x 1200	35	31,7	8	W20AL	070	120	04	7 290 Kč
700 x 1400	35	36,7	8	W20AL	070	140	04	8 170 Kč
700 x 1600	35	41,7	8	W20AL	070	160	04	8 790 Kč
750 x 1700	35	53,2	8	W20AL	075	170	04	9 890 Kč
800 x 1200	35	35,2	8	W20AL	080	120	04	7 920 Kč
800 x 1400	35	40,7	8	W20AL	080	140	04	8 790 Kč
800 x 1600	35	46,3	8	W20AL	080	160	04	9 930 Kč
900 x 1200	35	38,0	8	W20AL	090	120	04	8 530 Kč
900 x 1400	35	44,8	8	W20AL	090	140	04	9 550 Kč
900 x 1600	35	51,0	8	W20AL	090	160	04	10 550 Kč



NASTAVITELNÉ NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPRCHOVOU VANIČKU LZE VOLITELNĚ NAINSTALOVAT NA NOŽIČKY.

počet nožiček závisí na rozměrech sprchové vaničky | rozsah nastavení výšky 85-140 mm



Počet nožiček	Balení	Kód	Cena
5	1	FWU.5	660 Kč
8	1	FWU.8	1 030 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sifon o průměru 90 mm	SIWL	610 Kč
Clean & Shine - čistící a leštící pasta, 110 ml	CSHINE	390 Kč
Ópravná sada na sprchové vaničky	REPAIRKIT	840 Kč



PWIL | Hliníkový přední L-panel ²⁾



SIWL | Sifon o průměru 90 mm pro vaničky LIVADA

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

2) - CENA VIZ STR. 348-349.


VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Tlumí zvuk	 Komfortní použití	 Neodráží odlesky
 Antibakteriální povrch	 Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí	 Odolnost proti nárazu a poškození	 Odolnost proti oděru
 Protiskluzové, vysoká přilnavost - PN 18 - třída B	 Snadné čištění	 Odolné vůči chemikáliím	 Odolnost vůči teplotním rozdílům

DESIGN

Nadčasový design

- Jemné linie v harmonii s jemným a hladkým povrchem vaničky LIVADA pro minimalistickou koupelnu
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru s povrchovou vrstvou Gelcoat, která je vhodná pro každou situaci při renovaci i v novostavbě






Kryt sifonu

- Voda nenápadně proudí kolem jednoduchého a moderního krytu sifonu ve stejné barvě jako sprchová vanička





TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



3 možnosti instalace vaničky

- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu (1)
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku (2)
- Instalace na nastavitelných nožičkách s předním panelem nebo s obloženým soklem (3)




Protiskluz

- Celá řada LIVADA splňuje požadavky na vysokou přilnavost třídy B nebo PN18 podle francouzské normy NF P 05-011, s úhlem mezi 18° a 24° pro osoby se sníženou pohyblivostí

Snadná údržba

- Hladký povrch, který je příjemný na dotek
- Sprchové vaničky přístupné bez obtížných rohů a nárazů a odolné proti poškrábání
- Snadné čištění sifonu


I4I



Sifon SIWL ø 90 mm (4)

- Minimální průtočnost 24 l/min podle normy EN 274-2
- Snadné čištění díky snadno odnímatelnému krytu




RŮZNÉ TVARY A VELIKOSTI



	Šířka				Rozměr		Výška vaničky	Počet nožiček
	A	B	C	D	X	Y	(mm)	ks
W20Q	800	800	-	-	400	180	35	5
	900	900	-	-	450	180	35	5
	1000	1000	-	-	500	180	35	8
W20AS	700	900	-	-	350	180	35	5
	700	1000	-	-	350	180	35	8
	700	1200	-	-	350	180	37	8
	700	1400	-	-	350	180	37	8
	700	1600	-	-	350	180	37	8
	750	1700	-	-	375	180	37	8
	800	900	-	-	400	180	35	5
	800	1000	-	-	400	180	35	8
	800	1100	-	-	400	180	37	8
	800	1200	-	-	400	180	37	8
	800	1400	-	-	400	180	37	8
	800	1600	-	-	400	180	37	8
	900	1000	-	-	450	180	35	8
	900	1100	-	-	450	180	37	8
	900	1200	-	-	450	180	37	8
	900	1400	-	-	450	180	37	8
	900	1600	-	-	450	180	37	8
	900	1700	-	-	450	180	38	8
	900	1800	-	-	450	180	38	8
W20AL	700	1200	-	-	600	180	35	8
	700	1400	-	-	700	180	35	8
	700	1600	-	-	800	180	35	8
	750	1700	-	-	850	180	35	8
	800	1200	-	-	600	180	35	8
	800	1400	-	-	700	180	35	8
	800	1600	-	-	800	180	35	8
	900	1200	-	-	600	180	35	8
	900	1400	-	-	700	180	35	8
	900	1600	-	-	800	180	35	8
W20R	800	800	-	-	150	150	35	5
	900	900	-	-	150	150	35	5
W205	900	900	636	450	150	150	35	5


MOŽNOSTI INSTALACE SPRCHOVÉ VANIČKY

1) VANIČKA INSTALOVANÁ NA NOŽÍČKÁCH S PŘEDNÍM PANELEM NEBO OBEZDĚNÁ





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro sprchové vaničky W20AL je nutno zaměnit strany A a B.




2) VANIČKA INSTALOVANÁ NA DLAŽBU NEBO NA STĚRKU



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro sprchové vaničky W20AL je nutno zaměnit strany A a B.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VANIČKY | HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ PANELE

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PWII 080 04 = Hliníkový I-panel - instalace do niky, šířka 800 mm, bílá barva

PRODUKTY
SKLADEM

PWI / HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO ČTVERCOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU


výška 95 mm | hliníkový profil | kovové rohové spoje

I-panel (1 strana)		Typ	Rozměr		Barva
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka		04=bílá lesklá
800 x 800	1 / do niky	PWII	080	04	1 530 Kč
900 x 900	1 / do niky	PWII	090	04	1 600 Kč
1000 x 1000	1 / do niky	PWII	100	04	1 650 Kč




PWII


L-panel (2 strany)		Typ		Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá lesklá		
800 x 800	2 / do rohu	PWIL	080	080	04		2 130 Kč
900 x 900	2 / do rohu	PWIL	090	090	04		2 270 Kč
1000 x 1000	2 / do rohu	PWIL	100	100	04		2 410 Kč




PWIL



U-panel (3 strany)		Typ	Rozměr			Barva
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá lesklá
800 x 800	3 / U-montáž	PWIU	80	80	80	04
900 x 900	3 / U-montáž	PWIU	90	90	90	04
1000 x 1000	3 / U-montáž	PWIU	10	10	10	04




PWIU



PWIR | HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO ČTVRTKRUHOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU

výška 95 mm | hliníkový profil | kovové rohové spoje

I-panel (1 strana)		Typ	Rádus	Rozměr		Barva
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	55=550 mm	Šířka		04=bílá lesklá
800 x 800	1 / do niky	PWIR	55	080	04	2 750 Kč
900 x 900	1 / do niky	PWIR	55	090	04	2 940 Kč



PWIR

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PWII 070 04 = hliníkový I-panel - instalace do niky, šířka 700 mm, bílá barva

RONAL


PRODUKTY
SKLADEM

PWI | HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO OBDÉLNÍKOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU


výška 95 mm | hliníkový profil | kovové rohové spoje




PWII




PWIL



PWIU



PWIU



PWIU

VANIČKY

I-panel (1 strana)		Typ	Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka		04=bílá lesklá	
700	1 / do niky	PWII	070	04	1 460 Kč	
750	1 / do niky	PWII	075	04	1 500 Kč	
800	1 / do niky	PWII	080	04	1 530 Kč	
900	1 / do niky	PWII	090	04	1 600 Kč	
1000	1 / do niky	PWII	100	04	1 650 Kč	
1100	1 / do niky	PWII	110	04	1 720 Kč	
1200	1 / do niky	PWII	120	04	1 800 Kč	
1400	1 / do niky	PWII	140	04	1 880 Kč	
1600	1 / do niky	PWII	160	04	2 000 Kč	
1700	1 / do niky	PWII	170	04	2 060 Kč	
1800	1 / do niky	PWII	180	04	2 130 Kč	

L-panel (2 strany)		Typ	Rozměr		Barva	
Šířka A x B	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá lesklá	
700 x 900	2 / do rohu	PWIL	070	090	04	2 200 Kč
700 x 1000	2 / do rohu	PWIL	070	100	04	2 270 Kč
700 x 1200	2 / do rohu	PWIL	070	120	04	2 350 Kč
700 x 1400	2 / do rohu	PWIL	070	140	04	2 410 Kč
700 x 1600	2 / do rohu	PWIL	070	160	04	2 540 Kč
750 x 1700	2 / do rohu	PWIL	075	170	04	2 580 Kč
800 x 900	2 / do rohu	PWIL	080	090	04	2 200 Kč
800 x 1000	2 / do rohu	PWIL	080	100	04	2 270 Kč
800 x 1100	2 / do rohu	PWIL	080	110	04	2 330 Kč
800 x 1200	2 / do rohu	PWIL	080	120	04	2 350 Kč
800 x 1400	2 / do rohu	PWIL	080	140	04	2 480 Kč
800 x 1600	2 / do rohu	PWIL	080	160	04	2 610 Kč
900 x 1000	2 / do rohu	PWIL	090	100	04	2 350 Kč
900 x 1100	2 / do rohu	PWIL	090	110	04	2 480 Kč
900 x 1200	2 / do rohu	PWIL	090	120	04	2 480 Kč
900 x 1400	2 / do rohu	PWIL	090	140	04	2 540 Kč
900 x 1600	2 / do rohu	PWIL	090	160	04	2 680 Kč
900 x 1700	2 / do rohu	PWIL	090	170	04	2 860 Kč
900 x 1800	2 / do rohu	PWIL	090	180	04	3 030 Kč

U-panel (3 strany)		Typ	Rozměr		Barva	
Šířka A x B	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá lesklá
700 x 900	3 / U-montáž	PWIU	70	090	70	2 940 Kč
700 x 1000	3 / U-montáž	PWIU	70	100	70	3 020 Kč
700 x 1200	3 / U-montáž	PWIU	70	120	70	3 080 Kč
700 x 1400	3 / U-montáž	PWIU	70	140	70	3 170 Kč
700 x 1600	3 / U-montáž	PWIU	70	160	70	3 360 Kč
750 x 1700	3 / U-montáž	PWIU	75	170	75	3 750 Kč
800 x 900	3 / U-montáž	PWIU	80	090	80	2 940 Kč
800 x 1000	3 / U-montáž	PWIU	80	100	80	3 020 Kč
800 x 1100	3 / U-montáž	PWIU	80	110	80	3 060 Kč
800 x 1200	3 / U-montáž	PWIU	80	120	80	3 080 Kč
800 x 1400	3 / U-montáž	PWIU	80	140	80	3 170 Kč
800 x 1600	3 / U-montáž	PWIU	80	160	80	3 360 Kč
900 x 1000	3 / U-montáž	PWIU	90	100	90	3 080 Kč
900 x 1100	3 / U-montáž	PWIU	90	110	90	3 120 Kč
900 x 1200	3 / U-montáž	PWIU	90	120	90	3 170 Kč
900 x 1400	3 / U-montáž	PWIU	90	140	90	3 300 Kč
900 x 1600	3 / U-montáž	PWIU	90	160	90	3 420 Kč
900 x 1700	3 / U-montáž	PWIU	90	170	90	4 100 Kč
900 x 1800	3 / U-montáž	PWIU	90	180	90	4 220 Kč

ROCKER




↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W33AS | Obdélníková sprchová vanička z akrylátu, bílá (09)

BARVA - VZHLED BŘIDLICE



Bílá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W33Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W33Q ROCKER, šířka 800 mm, výška 35 mm, bílá s břídicovým efektem

W33Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá	
800 x 800	35	13,0	W33Q	080	09	6 000 Kč
900 x 900	35	14,5	W33Q	090	09	6 150 Kč




W33AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá	
900 x 700	35	11,5	W33AS	090	070	09	6 000 Kč
1000 x 700	35	13,0	W33AS	100	070	09	6 850 Kč
1200 x 700	35	16,5	W33AS	120	070	09	8 560 Kč
1000 x 800	35	15,0	W33AS	100	080	09	7 000 Kč
1200 x 800	35	18,0	W33AS	120	080	09	8 710 Kč
1400 x 800	35	21,0	W33AS	140	080	09	11 060 Kč
1600 x 800	35	23,5	W33AS	160	080	09	14 580 Kč
1000 x 900	35	16,5	W33AS	100	090	09	8 560 Kč
1200 x 900	35	20,0	W33AS	120	090	09	10 760 Kč
1400 x 900	35	23,5	W33AS	140	090	09	14 430 Kč
1600 x 900	35	26,5	W33AS	160	090	09	15 160 Kč
1200 x 1000	35	22,5	W33AS	120	100	09	10 910 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 350 Kč
Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 210 Kč

POZNÁMKY

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Snadné čištění



Neodráží odlesky



Antibakteriální
povrch



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Komfortní použití



Lehké

DESIGN

Nadčasový design

- Povrch s břidlicovým efektem pro přirozený autentický vzhled
- Extra plochá sprchová vanička, která kombinuje tradiční prvky akrylátu s rafinovanou a jedinečnou estetikou.



Kryt sifonu

- Chromovaný kryt sifonu (dodává se s plochým sifonem)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadná údržba


- Povrch s břídlícovým efektem, příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min (ACC0226010000)
Průtočnost 36 l/min (ACC0168010000)



	Šířka		Rozměry		Výška vaničky
	X	Y	L	Z	(mm)
W33Q	800	800	400	40	35
	900	900	450	40	35
W33AS	900	700	450	42	35
	1000	700	300	42	35
	1000	800	300	42	35
	1000	900	300	40	35
	1200	700	360	40	35
	1200	800	360	42	35
	1200	900	360	44	35
	1200	1000	360	44	35
	1400	800	420	46	35
	1400	900	420	46	35
	1600	800	480	49	35
	1600	900	480	48	35



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE

PLANOR




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W34AS | Obdélníková sprchová vanička z akrylátu, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W34Q 080 04 = čtvercová sprchová vanička W34Q PLANOR, šířka 800 mm, výška 35 mm, standardní bílá

W34Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	35	13,0	W34Q	080	04	5 020 Kč
900 x 900	35	14,5	W34Q	090	04	5 170 Kč




W34AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	04=bílá lesklá
900 x 700	35	11,5	W34AS	090	070	5 020 Kč
1000 x 700	35	13,0	W34AS	100	070	6 000 Kč
1200 x 700	35	16,5	W34AS	120	070	7 340 Kč
1000 x 800	35	15,0	W34AS	100	080	6 150 Kč
1200 x 800	35	18,0	W34AS	120	080	7 340 Kč
1400 x 800	35	21,0	W34AS	140	080	9 840 Kč
1600 x 800	35	23,5	W34AS	160	080	12 620 Kč
1000 x 900	35	16,5	W34AS	100	090	7 340 Kč
1200 x 900	35	20,0	W34AS	120	090	9 690 Kč
1400 x 900	35	23,5	W34AS	140	090	12 470 Kč
1600 x 900	35	26,5	W34AS	160	090	13 210 Kč
1200 x 1000	35	22,5	W34AS	120	100	9 840 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 350 Kč
Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 210 Kč

POZNÁMKY

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Snadné čištění



Neodráží odlesky



Antibakteriální
povrch



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Komfortní použití




Lehké

DESIGN

Nadčasový design

- Hladký a lesklý povrch
- Extra plochá sprchová vanička z vyztuženého akrylátu s polyesterovou pryskyřicí a sklolaminátem



Kryt sifonu

- Chromovaný kryt sifonu (dodává se s plochým sifonem)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadná údržba


- Hladký, mimořádně plochý povrch příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min (ACC0226010000)
Průtočnost 36 l/min (ACC0168010000)



	Šířka		Rozměry		Výška vaničky
	X	Y	L	Z	(mm)
W34Q	800	800	400	40	35
	900	900	450	40	35
W34AS	900	700	450	42	35
	1000	700	300	42	35
	1000	800	300	42	35
	1000	900	300	40	35
	1200	700	360	40	35
	1200	800	360	42	35
	1200	900	360	44	35
	1200	1000	360	44	35
	1400	800	420	46	35
	1400	900	420	46	35
	1600	800	480	49	35
	1600	900	480	48	35



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W35AC | Obdélníková sprchová vanička z akrylátu, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W35Q 070 04 = čtvercová sprchová vanička W35Q CINCO, šířka 700 mm, výška 55 mm, standardní bílá

W35Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 55 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	04=bílá lesklá	
700 x 700	55	8,0	W35Q	070	04	5 020 Kč
750 x 750	55	8,5	W35Q	075	04	5 170 Kč
800 x 800	55	10,0	W35Q	080	04	5 320 Kč
900 x 900	55	11,0	W35Q	090	04	5 470 Kč
1000 x 1000	55	12,0	W35Q	100	04	7 340 Kč




W35AC | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 55 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

STANDARDNÍ ROZMĚRY			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Šířka X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	04=bílá lesklá
900 x 700	55	10,0	W35AC	090	070	045 170 Kč
1000 x 700	55	11,0	W35AC	100	070	046 150 Kč
1200 x 700	55	15,0	W35AC	120	070	047 340 Kč
1400 x 700	55	18,0	W35AC	140	070	049 690 Kč
1700 x 700	55	20,5	W35AC	170	070	0412 470 Kč
900 x 750	55	10,5	W35AC	090	075	045 320 Kč
900 x 800	55	11,0	W35AC	090	080	046 000 Kč
1000 x 800	55	12,0	W35AC	100	080	046 300 Kč
1200 x 800	55	16,0	W35AC	120	080	047 490 Kč
1400 x 800	55	19,0	W35AC	140	080	049 690 Kč
1000 x 900	55	12,5	W35AC	100	090	047 340 Kč
1200 x 900	55	17,5	W35AC	120	090	049 840 Kč
1400 x 900	55	19,5	W35AC	140	090	0412 470 Kč
1200 x 1000	55	21,5	W35AC	120	100	049 540 Kč




W35R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 55 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Rádus	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	55=550 mm	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	55	9,5	W35R	55	080	04	5 320 Kč
900 x 900	55	10,5	W35R	55	090	04	5 470 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 350 Kč
Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 210 Kč

POZNÁMKY

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Komfortní použití



Lehká



Antibakteriální
povrch



Snadné čištění



Neodráží odlesky

DESIGN

Klasický design

- Hladký a lesklý povrch
- Sprchová vanička s okraji z vyztuženého akrylátu s polyesterovou pryskyřicí a sklolaminátem



Kryt sifonu

- Chromovaný kryt sifonu (dodává se s plochým sifonem)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadná údržba

- Hladký a na dotek příjemný povrch
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min (ACC0226010000)
- Průtočnost 36 l/min (ACC0168010000)



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE

SPRCHOVÉ PANELY

Sprchové panely jsou navrženy tak, aby se hodily do jakéhokoli sprchového koutu. Kombinují moderní design a inovativní povrchové úpravy s trvalou kvalitou.

AZULEJO	364-367
SHOWERWAVE	368-369
GLAM	370-371
FLAIR	372-373





AZULEJO



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AZULEJO COLUMN | termostatický sprchový panel vybavený poličkou, pískový (M)



AZULEJO | termostatická sprchová baterie vybavená poličkou, modrá (B)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

UX00 A 01 = teleskopický sprchový panel, vybavený poličkou AZULEJO COLUMN, z bílého skla

AZULEJO COLUMN | TELESKOPICKÝ SPRCHOVÝ PANEL VYBAVENÝ POLIČKOU ¹⁾

termostatická baterie | přepínač | ruční sprcha s držákem, průtok 8 l/min | nastavitelný a směrovatelný sprchový panel s kruhovou sprchovou hlavici Ø 300 mm, průtok 6 l/min | 25° naklápěcí sprchová hlavice | konstrukce z antracitově šedé lakované oceli | přední kryt z barevného skla nebo z povrchu s efektem přírodního kamene v tloušťce 6 mm | Anti-twist pružná hadice v délce 1250 mm


Typ		Přední barva	
Hmotnost (kg)	Kód	A =bílá (sklo) B =modrá (sklo) C =zelená (sklo) D =šedá (sklo) E =světle modrá (sklo)	L =bílá (přírodní kámen) M =písková (přírodní kámen) P =antracitově šedá (přírodní kámen)
10	UX00	x	23 410 / 27 830 Kč 01



AZULEJO | POLIČKA ²⁾

termostatická baterie | přepínač | ruční sprcha s držákem, průtok 8 l/min | konstrukce z antracitově šedé lakované oceli | přední kryt z barevného skla nebo z povrchu s efektem přírodního kamene v tloušťce 6 mm | Anti-twist pružná hadice v délce 1250 mm

Typ		Přední barva	
Hmotnost (kg)	Kód	A =bílá (sklo) B =modrá (sklo) C =zelená (sklo) D =šedá (sklo) E =světle modrá (sklo)	L =bílá (přírodní kámen) M =písková (přírodní kámen) P =antracitově šedá (přírodní kámen)
9	UW00	x	22 360 / 26 670 Kč 01




BARVA POLIČKY

SKLO (A,B,C,D,E)



A | Bílá B | Modrá C | Zelená D | Šedá E | Světle modrá

EFEKT PŘÍRODNÍHO KAMENE (L,M,P) ³⁾



L | Bílá M | Písková P | Antracitově šedá

POZNÁMKY

- 1) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).
- 2) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR
- 3) - BARVY S EFEKTEM PŘÍRODNÍHO KAMENE SE HODÍ K ŘADĚ SPRCHOVÝCH VANIČEK DUNE.

AZULEJO



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AZULEJO SHOWER | sprchový panel s termostatickou baterií, pískový (M)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

UZ00 A 11 = vybavený sprchový panel AZULEJO SHOWER, z bílého skla

AZULEJO SHOWER | VYBAVENÝ SPRCHOVÝ PANEL ¹⁾


termostatická baterie | přepínač | ruční sprcha s držákem, průtok 9 l/min | obdélníková sprchová hlavice, průtok 5 l/min | plocha trysek 165 x 60 mm | konstrukce z broušené oceli | polička s barevným skleněným podstavcem v tloušťce 5 mm nebo v povrchové úpravě s efektem přírodního kamene v tloušťce 6 mm | Anti-twist pružná hadice v délce 1500 mm

Typ		Barva poličky	
Hmotnost (kg)	Kód	A=bílá (sklo) B=modrá (sklo) C=zelená (sklo) D=šedá (sklo) E=světle modrá (sklo)	L=bílá (přírodní kámen) M=písková (přírodní kámen) P=antracitově šedá (přírodní kámen)
6	UZ00	x	27 370 / 31 790 Kč
			11



BARVA POLIČKY

SKLO (A,B,C,D,E)



EFEKT PŘÍRODNÍHO KAMENE (L,M,P) ²⁾



POZNÁMKY

- 1) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).
- 2) - BARVY S EFEKTEM PŘÍRODNÍHO KAMENE SE HODÍ K ŘADĚ SPRCHOVÝCH VANIČEK DUNE.

SHOWERWAVE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SHOWERWAVE I sprchový panel z PlyLite, konopí (C)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BĚŽOVÝCH POLÍCH:

TC00 F B1H0000000 = Sprchový panel SHOWERWAVE z PlyLite, šedý povrch


SHOWERWAVE | SPRCHOVÝ PANEL Z PLYLITE ^{1) 2)}

zabudovaná kulatá sprchová hlavice s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni Ø 162 mm, průtok 9 l/min | dvě zabudované nastavitelné svislé trysky s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 6 l/min | termostatická baterie a přepínač

Typ		Přední barva	
Hmotnost (kg)	Kód	W=bílá (PlyLite) C=konopí (PlyLite) F=šedá (PlyLite)	
9	TC00	x	35 980 Kč
			B1H0000000



PŘEDNÍ BARVA PLYLITE (W,C,F)



W | Bílá

C | Konopí

F | Šedá

POZNÁMKY

- 1) - KOMPOZITNÍ MATERIÁL TVOŘENÝ VRSTVOU POLYURETANU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKU, ZVENKU POTAŽENOU PVC. VIZ STRANA 18-19.
- 2) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



GLAM | sprchový panel z HardLite, bílá přední část



GLAM | tryska vodopádu v šířce 129 mm




GLAM | zabudovaná odkládací polička

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
RL000B1H0000000 = Sprchový panel GLAM z HardLite, bílá přední část

GLAM | SPRCHOVÝ PANEL Z HARDLITE ^{1) 2)}

konstrukce a úložný prostor v černé barvě soft-touch | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni 84 x 82 mm, průtok 7 l/min | vodopád v šířce 129 mm, průtok 7 l/min | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 6 l/min | termostatická baterie a přepínač | úložný prostor

Typ		Přední barva
Hmotnost (kg)	Kód	Bílá
14	RL000B1H0000000	31 560 Kč



POZNÁMKY

- 1) - PEVNÝ PОВRCH VYROBENÝ Z HLINÍKOVÉHO TRIHYDRÁTU A AKRYLOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18-19.
- 2) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD PОВRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



FLAIR I | sprchový panel s konstrukcí z nerezové oceli, saténová ocel (1)



FLAIR 150 | sprchový panel s konstrukcí z nerezové oceli, renovační provedení, saténová ocel (1)



FLAIR BATH | sprchový panel s konstrukcí z nerezové oceli, provedení s vanovou baterií, saténová ocel (1)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

GR00 1 B1H2000000 = sprchový panel FLAIR, saténová ocel

FLAIR | SPRCHOVÝ PANEL ¹⁾

konstrukce z nerezové oceli | lesklý nebo saténový povrch | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice, plocha trysek 212 x 202 mm, průtok 12 l/min | tři nastavitelné svislé trysky Square +/- 10°, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | termostatická baterie a přepínač | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 10 l/min

Typ		Povrch	
Hmotnost (kg)	Kód	0=lesklá ocel 1=saténová ocel	
10	GR00	x	30 390 Kč B1H0000000

FLAIR 150 | SPRCHOVÝ PANEL PRO RENOVACI ¹⁾


konstrukce z nerezové oceli | lesklá nebo matná povrchová úprava | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice, plocha trysek 212 x 202 mm, průtok 12 l/min | tři nastavitelné svislé trysky Square +/- 10°, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | termostatická baterie a přepínač | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 10 l/min | renovační provedení pro rozteč baterie 150 mm

Typ		Povrch	
Hmotnost (kg)	Kód	0=lesklá ocel 1=saténová ocel	
10	GR00	x	33 300 Kč B1H0010000

FLAIR BATH | SPRCHOVÝ PANEL S VANOVOU BATERIÍ ¹⁾

konstrukce z nerezové oceli | lesklá nebo matná povrchová úprava | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice, plocha trysek 212 x 202 mm, průtok 12 l/min | tři nastavitelné svislé trysky Square +/- 10°, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | termostatická baterie a přepínač | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 10 l/min | provedení s vanovou baterií, průtok 10 l/min

Typ		Povrch	
Hmotnost (kg)	Kód	0=lesklá ocel 1=saténová ocel	
10	GR00	x	35 980 Kč B1H2000000



POZNÁMKY

1) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPLŇKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY, PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ A PROFILY

Pravidelné čištění a údržba Vaší sprchy Vám zajistí krásu a bezproblémový provoz po mnoho let. Užitečné příslušenství, jako je například sklopné sprchové sedátko nebo kombinace držáku na ručník a skleněné poličky, zvyšuje komfort sprchování a jsou užitečnými doplňky v koupelně.

V neposlední řadě včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladké fungování sprchových koutů a umožní Vám vychutnat si požitek ze sprchování po mnoho let.

Doplňky :

Sprchová sedátka COMFORT	376
Příslušenství pro vaničky	376
Čisticí prostředky	377
Držáky ručníku / skleněné poličky	378
Vodorovné vzpěry	379-380
Stropní vzpěry	381
Rohové vzpěry	382
Díly	383
Plastová těsnění / plastová krycí lišta	384-387
Magnetická těsnění	388
Doplňkové profily	389-392
Instalační sety, prahové lišty	393









VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DUS1 | SPRCHOVÉ SEDÁTKO COMFORT

praktické sprchové sedátko s jednoduchou montáží na zeď | sklápění nahoru | max. zatížení do 120 kg | bílá nebo tmavě šedá barva | vč. montážního materiálu

Popis	Šířka A	Hloubka sedáku B	Hloubka celkem C	Barva	Kód	Cena
Souměrně tvarované sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování. Pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď. Ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný. Maximální zatížení sedátka je 120 kg a svým provedením vyhovuje směrnici pro lékařská opatření.	325	280	325	tmavě šedá/aluchrom	DUS1S	4 260 Kč
	325	280	325	bílá/aluchrom	DUS1W	4 260 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VANIČKY

Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru

CLEAN & SHINE čisticí pasta: leští a chrání povrchy v koupelně bez poškození. Tvrdým povrchům, jako jsou chrom, porcelán, plast, litý mramor či skla, dodá krásný lesk.










			Typ	Cena	
Typová řada	Barva vaničky	Popis	Barva	Kód	
AIR, CALCE, DUNE	Opravná sada pro Mineralite	Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů	Bílá	ACC0412	2 310 Kč
			Konopí	ACC0416	
			Písková	ACC0414	
			Antracitově šedá	ACC0413	
			Betonově šedá	ACC0415	
ROCKER, PLANOR, CINCO	Opravná sada pro akrylát	Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů	Bílá	ACC0340	3 790 Kč

Typová řada	Barva vaničky	Popis
AIR, CALCE, DUNE	Opravná sada pro Mineralite	Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů
ROCKER, PLANOR, CINCO	Opravná sada pro akrylát	Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů







ČISTICÍ PROSTŘEDKY

PRODUKTY
SKLADEM

		Typ	Cena
RONAL „Protect Cleaner“ <ul style="list-style-type: none"> • Čistící a pečující prostředek pro sprchové zástěny (skla, profily i panty) • Účinná ochrana a péče pro skla s antiplakovou úpravou AQUAPERLE • Hygienické čištění s příjemně svěží vůní 		Objem	Kód
		500 ml	17223.2 410 Kč
RONAL „Glass Cleaner“ <ul style="list-style-type: none"> • Speciální čistící prostředek na skla sprchových zástěn RONAL • Propůjčuje skleněným povrchům trvale zářivý lesk • Čistí bez šmouh a je obzvláště jemný 		Objem	Kód
		500 ml	17224.2 490 Kč
RONAL „Power Cleaner“ <ul style="list-style-type: none"> • Čistící prostředek pro sprchové zástěny RONAL (skla, profily i panty) • Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene • Obzvláště vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE 		Objem	Kód
		500 ml	17225.2 620 Kč
RONAL - kovová stěrka <ul style="list-style-type: none"> • Luxusní stěrka z nerez oceli pro snadné a rychlé čištění skel • Včetně praktického držáku k uchycení na zástěnu 		Šířka	Kód
		200 mm	13037 620 Kč
Stěrka RONAL plastová <ul style="list-style-type: none"> • Praktická stěrka pro snadné a rychlé čištění skel • Balení po 10 ks; pouze celé balení 		Šířka	Kód
		200 mm	13017.10 Sada 10 kusů 890 Kč
RONAL - prachovka <ul style="list-style-type: none"> • Čistící příslušenství z mikrovlákna 		Kód	
		13038	120 Kč
RONAL opravná sada Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)		Kód	
		REPAIRKIT	840 Kč

DRŽÁK RUČNÍKU / SKLENĚNÁ POLIČKA / STOJAN VČETNĚ POLIČEK A DRŽÁKU RUČNÍKU










PRODUKTY
SKLADEM

		Typ		Cena
Typová řada	Popis	Kód		
PUR	Držák ručníku ¹⁾ šířka 400 mm			
	Držák ručníku ¹⁾ šířka 600 mm			
PUR	Skleněná polička ¹⁾ šířka 400 mm			
	Skleněná polička ¹⁾ šířka 600 mm			
PUR	Držák ručníku + skleněná polička ¹⁾ šířka 400 mm			
	Držák ručníku + skleněná polička ¹⁾ šířka 600 mm			
EASY, AMALIA	Stojan včetně poliček a držáku ručníku NA STĚNU Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, 1 mýdlenky. Modulární příslušenství.			KASW2.06.1000 (černá matná) 3 980 Kč
				KASW2.09.1000 (bílá matná) 3 980 Kč
				KASW2.50.1000 (aluchrom) 3 980 Kč
EASY	Stojan včetně poliček a držáku ručníku UMÍSTĚNO VPŘEDU Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, 1 mýdlenky. Modulární příslušenství.			KASF2.06.1000 (černá matná) 5 270 Kč
				KASF2.09.1000 (bílá matná) 5 270 Kč
				KASF2.50.1000 (aluchrom) 5 270 Kč
EASY	Box na doplňky Umožňuje udržovat různé doplňky v suchu (brýle, šperky atd.). Odnímatelný úložný box včetně krytu. Odtokový systém, který zabraňuje usazování vody uvnitř stěny.			KABC.06 (černá matná) 1 940 Kč
				KABC.09 (bílá matná) 1 940 Kč
				KABC.50 (aluchrom) 1 940 Kč

POZNÁMKY







1) - POUZE PRO BOČNÍ STĚNU VE ZVLÁŠTNÍM ROZMĚRU. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA BOČNÍ STĚNY 750 MM. DRŽÁK RUČNÍKU I SKLENĚNOU POLIČKU JE NEZBYTNÉ OBJEDNAT SPOLU SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU.

VODOROVNÉ VZPĚRY

		Typ		Cena
Typová řada	Popis	Kód		
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMG2.10.1250 (chrom)	3 410 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm		SMGT2.10.1600 (chrom)	4 760 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1600 mm		SMMT2.10.1600 (chrom)	4 760 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 2000 mm		SMMT2.10.2000 (chrom)	4 760 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru sklo - sklo, délka 1250 mm		SGG2.10.1250 (chrom)	3 410 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru sklo - sklo + T-kus, délka 1600 mm		SGGT2.10.1600 (chrom)	3 410 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGS.06.1500 (černá matná)	2 090 Kč
			SMGS.50.1500 (aluchrom)	2 090 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTS.06.1500 (černá matná)	2 790 Kč
			SMGTS.50.1500 (aluchrom)	2 790 Kč
			SMGTS2.06.1500 (pro SOL31+SOLT3) (černá matná)	2 790 Kč
			SMGTS2.50.1500 (pro SOL31+SOLT3) (aluchrom)	2 790 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm (pro SOLF13)		SMGTS.06.1600 (černá matná)	2 790 Kč
			SMGTS.50.1600 (aluchrom)	2 790 Kč



Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy nejsou vyloučeny.

VODOROVNÉ VZPĚRY

			Typ	Cena
Typová řada	Popis		Kód	
SOLINO	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMS.06.1500 (černá matná)	2 480 Kč
			SMMS.50.1500 (aluchrom)	2 480 Kč
			SMMS2.06.1500 (pro SOL31) (černá matná)	2 480 Kč
			SMMS2.50.1500 (pro SOL31) (aluchrom)	2 480 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGA.06.1500 (černá matná)	2 090 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTA.06.1500 (černá matná)	2 790 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMA.06.1500 (černá matná)	2 480 Kč
EASY 8 mm	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMGE.06.1250 (černá matná)	2 090 Kč
			SMGE.09.1250 (bílá matná)	2 090 Kč
			SMGE.50.1250 (aluchrom)	2 090 Kč
			SMGE.13.1250 (gold brushed)	2 410 Kč
EASY 6 mm	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMGE2.50.1250 (aluchrom)	2 090 Kč
			SMGE2.06.1250 (černá matná)	








STROPNÍ VZPĚRY

PRODUKTY
SKLADEM







		Typ	Barva	Délka	Cena	
Typová řada	Popis	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	mm		
DIVERA	Stropní vzpěra, lze zkrátit na míru, délka 1500 mm		D22SDK	.06.	1500	1 200 Kč
			D22SDK	.50.	1500	1 000 Kč
Typová řada	Popis	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	mm		
EASY	Stropní vzpěra, lze zkrátit na míru, délka 1000 mm		SD8	.xx.	1000	2 030 / 2 340 Kč

ROHOVÉ VZPĚRY

PRODUKTY
SKLADEM

Typová řada	Popis		Typ Barva Délka Cena			
			Kód	06=černá matná 10=chrom	mm	
PUR	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 300 mm chrom		RP2	.10. (chrom)	300	2 610 Kč
PUR	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 500 mm chrom		RP2	.10. (chrom)	500	2 940 Kč
DIVERA	Rohová vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo délka 500 mm		D22EV1	.06. (černá matná)	500	1 830 Kč
			D22EV1	.10. (chrom)	500	1 520 Kč
DIVERA	Rohová vzpěra , lze zkrátit na míru sklo - sklo délka 500 mm		D22EV2	.06. (černá matná)	500	1 830 Kč
			D22EV2	.10. (chrom)	500	1 520 Kč
DIVERA	Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo		D22FPG	.06 (černá matná)		440 Kč
			D22FPG	.10. (chrom)		360 Kč
			Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	mm	
EASY AMALIA	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 1000 mm		RE	.xx.	1000	2 280 / 2 630 Kč
			Kód	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 50=aluchrom	mm	
CADURA	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 500/1000 mm		RCA	.xx.	500	2 020 / 2 610 Kč
			RCA	.xx.	1000	2 280 / 2 940 Kč





DÍLY

		Typ		Cena
Typová řada	Popis	Kód		
EASY	Spojovací díl pro spojení dvou stabilizačních vzpěr (pro spojení dvou samostatných pevných stěn STR4P)			
		VT90.06 (černá matná)		
		VT90.09 (bílá matná)		
		VT90.10 (chrom)		
		VT90.13 (gold brushed)		
DIVERA	Spojovací díl pro stabilizační vzpěry - pouze pro BTK1H			
		VTBTK.06 (černá matná)		
		VTBTK.10 (chrom)		
Lze namontovat na všechny typové řady se stabilizační vzpěrou	Nastavitelný úhlový díl pro upevnění stabilizační vzpěry ke zkosenému stropu nebo zkosené stěně nahoru / dolů			
		VW2.06 (černá matná)		
		VW2.10 (chrom)		
		VW2.13 (gold brushed)		
Lze namontovat na všechny typové řady se stabilizační vzpěrou	Nastavitelný úhlový díl pro upevnění stabilizační vzpěry ke zkosenému stropu nebo zkosené stěně vlevo / vpravo			
		VW3.06 (černá matná)		
		VW3.10 (chrom)		
		VW3.13 (gold brushed)		
Lze namontovat na rohové vzpěry: RP2, RCA, RE, D22EV1	Nastavitelný úhlový díl pro uchycení rohové vzpěry do zkosení			
		VW4.06 (černá matná)		
		VW4.10 (chrom)		
Lze namontovat na všechny 6 a 8 mm pevné stěny	Nastavitelný úhlový díl pro uchycení skla do zkosení			
		VW5.06 (černá matná)		
		VW5.10 (chrom)		

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

PRODUKTY
SKLADEM

			Typová řada								Cena		
Popis	Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů
Vodorovné těsnění pro 6mm sklo		1000	51602D22SE2.KD (pár) 51602D22SE2.KD5 (set 5 párů) 51602D22SE2.KD10 (set 10 párů) Černá: 51602D22SE2.6KD (pár) 51602D22E2.6KD5 (set 5 párů) 51602D22E26KD10 (set 10 párů)										
		862	51602.KD.180 (pár) 51602.KD5.180 (set 5 párů) 51602.KD10.180 (set 10 párů) Černá: 51602.6KD.180 (pár) 51602.6KD5.180 (set 5 párů) 51602.6KD10.18 (set 10 párů)										
		941	51602CAS.KD (ks) 51602CAS.KD5 (set 5 ks) 51602CAS.KD10 (set 10 ks)										
		604	51602CAE.KD (pár) 51602CAE.KD5 (set 5 párů) 51602CAE.KD10 (set 10 párů)										
		1000	51702.KD.1000 (ks) 51702.KD5.1000 (set 5 ks) 51702.KD10.1000 (set 10 ks)										
		1000	52202.KD.1000 (pár) 52202.KD5.1000 (set 5 párů) 52202.KD10.1000 (set 10 párů)										
	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo		1000	52203.KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.KD10.1000 ¹⁾ (set 10 ks) Černá: 52203.6KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.6KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.6KD10.100 ¹⁾ (set 10 ks) 52203U.KD.1000.F ²⁾ (ks) 52203U.KD5.1000.F ²⁾ (set 5 ks) 52203U.KD10.1000.F ²⁾ (set 10 ks) Černá: 52203U6KD1000.F ²⁾ (ks) 52203U6KD51000F ²⁾ (set 5 ks) 52203U6KD10100F ²⁾ (set 10 ks) 52203U2.KD.1000.F ³⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F ³⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F ³⁾ (set 10 ks) Černá: 52203U26KD1000F ³⁾ (ks) 52203U26KD5100F ³⁾ (set 5 ks) 52203U26KD1010F ³⁾ (set 10 ks) 52203U3.1000.F ⁴⁾ (ks) 52203U3.KD5.1000.F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U3.KD10.1000.F ⁴⁾ (set 10 ks) Černá: 52203U36KD1000F ⁴⁾ (ks) 52203U36KD5100F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U36KD1010F ⁴⁾ (set 10 ks)									




POZNÁMKY:

- 1) - 52203.KD.1000 BEZ FRÉZOVÁNÍ
- 2) - 52203U.KD.1000.F S FRÉZOVÁNÍM L A R 90° PRO MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 42352
- 3) - 52203U2.KD.1000.F S FRÉZOVÁNÍM L A R 180° PRO MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 42356
- 4) - 52203U36KD1000F - V3.SOL.50

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy nejsou vyloučeny.

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ













PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

				Typová řada							Cena			
Popis		Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo (pro D22S3) skládá se ze 3 ks		600	82007.8KD.22S3 (1 set 3 ks) 82007.8KD5.22S3 (5 setů 3 ks) 82007.8KD1022S3 (10 setů 3 ks) Černá: 82007.86KD.22S3 (1 set 3 ks) 82007.86KD522S3 (5 setů 3 ks) 8200786KD1022S3 (10 setů 3 ks)								700 Kč	2 800 Kč	4 900 Kč
	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo		1000	82020.KD.1000 (ks) 82020.KD5.1000 (set 5 ks) 82020.KD10.1000 (set 10 ks) Černá: 82020.6KD.1000 (ks) 82020.6KD5.1000 (set 5 ks) 82020.6KD101000 (set 10 ks)								600 Kč	2 400 Kč	4 200 Kč
	Vodorovné těsnění pro 8mm sklo skládá se ze 3 ks		1000	82028.KD (1 set 3 ks) 82028.KD5 (set 5 ks) 82028.KD10 (set 10 ks)								700 Kč	2 800 Kč	4 900 Kč

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ










PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

PRODUKTY
SKLADEM

				Typová řada								Cena			
Popis		Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů	
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro ukončovací profil		2000	31107.KD.2000 (ks) 31107.KD5.2000 (set 5 ks) 31107.KD10.2000 (set 10 ks) Černá: 31107.06.KD.2 (ks) 31107.06.KD5.2 (set 5 ks) 31107.06.KD10.2 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm a 8mm sklo		2000	51205.KD.2000 (ks) 51205.KD5.2000 (set 5 ks) 51205.KD10.2000 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	51405.KD.2000 (ks) 51405.KD5.2000 (set 5 ks) 51405.KD10.2000 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	51406.KD.2000 (ks) 51406.KD5.2000 (set 5 ks) 51406.KD10.2000 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	52103.KD.2000 (ks) 52103.KD5.2000 (set 5 ks) 52103.KD10.2000 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	52110.KD.2000 (ks) 52110.KD5.2000 (set 5 ks) 52110.KD10.2000 (set 10 ks)								●	900 Kč	3 600 Kč	6 300 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	53100.KD.2000 (ks) 53100.KD5.2000 (set 5 ks) 53100.KD10.2000 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	53101.KD.1959 (ks) 53101.KD5.1959 (set 5 ks) 53101.KD10.1959 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 5/6 mm sklo		1991	82006.KD.1991 (ks) 82006.KD5.1991 (set 5 ks) 82006.KD10.1991 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		1984	82026.KD.1984 (pár) 82026.KD5.1984 (set 5 párů) 82026.KD10.1984 (set 10 párů) Černá: 82026.6KD.1984 (pár) 82026.6KD5.1984 (set 5 párů) 82026.6KD10.1984 (set 10 párů)								●	800 Kč	3 200 Kč	5 600 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	82028.KD.2000 (ks) 82028.KD5.2000 (set 5 ks) 82028.KD10.2000 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		1984	82029.KD.2000 (ks) 82029.KD5.2000 (set 5 ks) 82029.KD10.2000 (set 10 ks)								●	600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ / PLASTOVÁ KRYCÍ LIŠTA











PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

			Typová řada								Cena						
Popis		Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů			
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000														
			82205.KD.1 (ks) 82205.KD5.1 (set 5 ks) 82205.KD10.1 (set 10 ks)					●				600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč			
			82205.KD.TLS2 (pár) 82205.KD5.TLS2 (set 5 párů) 82205.KD10.TLS2 (set 10 párů)									900 Kč	3 600 Kč	6 300 Kč			
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000														
			82206.KD (ks) 82206.KD5 (set 5 ks) 82206.KD10 (set 10 ks)						●	●		600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč			
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2100														
			82215.KD (ks) 82215.KD5 (set 5 ks) 82215.KD10 (set 10 ks)			●						400 Kč	1 600 Kč	2 800 Kč			
	Svislé těsnění		1837														
			82303.KD.1837 (ks) 82303.KD5.1837 (set 5 ks) 82303.KD10.1837 (set 10 ks)					●				600 Kč	2 400 Kč	4 200 Kč			
	Svislé těsnění pro 6mm sklo (pro PURB, PUB2)		1910	●											600 Kč	2 400 Kč	4200 Kč
OBLOUKOVÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné obloukové těsnění pro D22SRB Rádus 550 mm		Obloukové těsnění														
			51602.KD.D22.55 (pár) Černá: 51602.6KDD22.55 (pár)				●					900 Kč	3 600 Kč	6 300 Kč			
	Vodorovné obloukové těsnění pro TLSR Rádus 550 mm		Obloukové těsnění														
			51602.KD.TLSR.55 (pár)					●				900 Kč	3 600 Kč	6 300 Kč			
	Obloukové těsnění pro 6 mm sklo		1000	●											400 Kč	1 600 Kč	2 800 Kč
			52203U2.KD.1000.F¹⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F¹⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F¹⁾ (set 10 ks)							●	●						
KRYCÍ LIŠTA			Šedá: 62100.KD.1 (ks) 62100.KD5.1 (set 5 ks) 62100.KD10.1 (set 10 ks)	●	●	●	●	●	●	●	●	780 Kč	3 090 Kč	5 390 Kč			
	Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď		2000			●						780 Kč	3 090 Kč	5 390 Kč			
			Bílá: 62100.KD.4 (ks) 62100.KD5.4 (set 5 ks) 62100.KD10.4 (set 10 ks)														
			Černá: 62100.KD.2 (ks) 62100.KD5.2 (set 5 ks) 62100.KD10.2 (set 10 ks)		●	●	●	●	●	●	●	780 Kč	3 090 Kč	5 390 Kč			

MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

PRODUKTY
SKLADEM

				Typová řada								Cena		
Popis		Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm sklo		2000	42352.KD.2000 (pár) 42352.KD5.2000 (set 5 párů) 42352.KD10.2000 (set 10 párů) Černá: 42352.6KD.2000 (pair) 42352.6KD5.2000 (set 5 párů) 42352.6KD10.200 (set 10 párů)								800 Kč	3 200 Kč	5 600 Kč
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm sklo		2000	42356.KD.1 (ks) 42356.KD5.1 (set 5 ks) 42356.KD10.1 (set 10 ks)								600 Kč	2 400 Kč	4 200 Kč
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm sklo		2000	42356.KD.2000 (pár) 42356.KD5.2000 (set 5 párů) 42356.KD10.2000 (set 10 párů)								800 Kč	3 200 Kč	5 600 Kč
	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm sklo		2000	42364.KD.2000								600 Kč	---	---
	Svislé magnetické těsnění pro boční stěnu v 90° pro 6mm sklo		2000	42366.KD.2000								600 Kč	---	---
	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm sklo		2000	52352.KD (pár) 52352.KD5 (set 5 párů) 52352.KD10 (set 10 párů)								800 Kč	3 200 Kč	5 600 Kč
	Svislé magnetické těsnění 135° pro 8mm sklo		2000	52352.KD.135 (pár) 52352.KD5.135 (set 5 párů) 52352.KD10.135 (set 10 párů)								800 Kč	3 200 Kč	5 600 Kč
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 8mm sklo		2000	52356.KD (pár) 52356.KD5 (set 5 párů) 52356.KD10 (set 10 párů)								800 Kč	3 200 Kč	5 600 Kč
	Vodorovné magnetické těsnění pro 6mm sklo (set 4 ks)		500	82010.KD.1000 Černá: 82010.6KD.1000								600 Kč	---	---
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm sklo		2000	82014.KD.1 (ks) 82014.KD5.1 (set 5 ks) 82014.KD10.1 (set 10 ks) Černá: 82014.6KD.1 (ks) 82014.6KD5.1 (set 5 ks) 82014.6KD10.1 (set 10 ks)								600 Kč	2 400 Kč	4 200 Kč
				82014.KD.2 (pár) 82014.KD5.2 (set 5 párů) 82014.KD10.2 (set 10 párů) Černá: 82014.6KD.2 (pár) 82014.6KD5.2 (set 5 párů) 82014.6KD10.2 (set 10 párů)								600 Kč	2 400 Kč	4 200 Kč

DOPLŇKOVÉ PROFILY

PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

PRODUKTY
SKLADEM

	Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena	
Popis	Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY		
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm SOLT1, SOLT3, pevný díl SOL31	ACA1		1984						•	•		1 500 Kč	
		.06.	2000						•	•			
			SM1						•	•			
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm SOLT2, pevný díl SOL13, SOL1, SOL2, SOEB13 dveře SOL3, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLB1, SOEB1, SOLB2 pevný díl AN13 a ANR, ANT	ACP1		1984						•	•		2 480 Kč	
		.50.	2000						•	•			
			SM1						•	•			
Stohovací profil k rozšíření boční stěny ke zdi o 15 mm (pro vyrovnávací profil)	ACT1		2000	•								1 000 Kč	
			SM1	•									
		.01.	1998						•				1 000 Kč
			SM1						•				
		.04.	1998						•				1 000 Kč
			SM1						•				
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm	ACT2	.06.	1998						•			1 000 Kč	
			SM1						•				
		.50.	1998						•			1 000 Kč	
			SM1						•				
		.01.	1998						•			1 140 Kč	
			SM1						•				
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm	AD221	.04.	1998						•			1 140 Kč	
			SM1						•				
		.06.	1998						•			1 140 Kč	
			SM1						•				
		.50.	1898						•			1 140 Kč	
			1998						•				
Stohovací profil 25 mm k rozšíření dveří (kromě D22K a D22S3) a bočních stěn	AD222	.06.	2000		•		•					930 Kč	
			SM1		•		•						
		.13.	2000		•							1 070 Kč	
			SM1		•								
		.50.	2000		•		•					770 Kč	
Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	D22EP		SM1	•		•						1 080 Kč	
		.06.	2000				•					1 950 Kč	
			SM1				•					2 240 Kč	
		.50.	2000				•					1 620 Kč	
			SM1				•					1 860 Kč	
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť)	D22EP	.06.	2000				•					2 630 Kč	
			SM1				•					3 210 Kč	
		.50.	2000				•					2 190 Kč	
			SM1				•					2 670 Kč	

DOPLŇKOVÉ PROFILY

PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.









PRODUKTY
SKLADEM

		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena	
Popis		Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY		
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 180°		D22WT1	.06.	2000				•					3 590 Kč	
				SM1				•					4 680 Kč	
			.50.	2000					•				3 590 Kč	
				SM1					•				4 680 Kč	
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180°		D22WT2	.06.	2000				•					3 780 Kč	
				SM1				•					4 910 Kč	
			.50.	2000					•				3 780 Kč	
				SM1					•				4 910 Kč	
Stohovací profil k rozšíření dveří ke zdi o 24 mm pro dveře PUR1C CA1C, CA31C, CA2C, AN1C		ECA	.06.	1997			•						1 300 Kč	
				SM1				•					1 550 Kč	
			.09.	1997						•			1 300 Kč	
				SM1									1 550 Kč	
			.50.	1997	•		•			•			1 300 Kč	
				SM1	•		•						1 550 Kč	
L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny		EP1	.50.	2000	•								2 480 Kč	
				SM1	•									
Profil k postrannímu upevnění do zdi		EPB		1984						•	•		2 350 Kč	
			.06.	2000							•	•		
				SM1							•	•		
				1984	•						•	•		
			.50.	2000	•						•	•		
				SM1	•						•	•		
Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi (s rozšiřovacím profilem VSP)		EPE	.06.	2000		•						•	2 160 Kč	
				SM1										•
			.09.	2000										•
				SM1										•
			.13.	2000		•						•		
				SM1		•						•		
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť)		EPT	.01.	1998					•				1 980 Kč	
				SM1					•				1 980 Kč	
			.04.	1998						•				1 980 Kč
				SM1						•				1 980 Kč
			.50.	1998						•				1 980 Kč
				SM1						•				1 980 Kč
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90°		WPB1	.50.	2000	•								2 570 Kč	
				SM1	•									2 570 Kč

DOPLŇKOVÉ PROFILY



PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

PRODUKTY
SKLADEM

		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena					
Popis		Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY						
Spojovací profil WPE pro L-montáž (spojení dvou samostatných pevných stěn STR4P)		WPE	.06.	2000									•	2 480 Kč				
				SM1										•				
			.09.	2000											•	2 480 Kč		
				SM1											•			
			.13.	2000											•	2 860 Kč		
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90°		WPF1	.50.	2000	•									2 570				
				SM1	•													
			Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 90° až 180°		WPF2	.50.	2000	•								2 570 Kč		
							SM1	•										
						Profil s magnetickým těsněním nastavitelný pod úhlem 0 až 90°		WPM1	.50.	2000	•							
	SM1	•																
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 0 až 90°		WPT1							.50.	2000	•							
				SM1	•													
			Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 90° až 180°		WPT2				.50.	2000	•							
							SM1	•										
						Profil k připevnění dveří s pevnou stěnou v rovině nebo boční stěny pod úhlem		WTS1	.06.	1984							•	•
	2000															•	•	
	SM1															•	•	
.50.	1984												•	•				
	2000												•	•				
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°		WTT3	.01.	1998						•			2 480 Kč					
				SM1							•							
			.04.	1998							•							
				SM1							•							
			.50.	1998							•							
			SM1							•								

DOPLŇKOVÉ PROFILY








PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

Popis	Typ		Barva	Výška	Typová řada								Cena
	Kód		01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180° 	WTT4	.01.	1998						•				2 480 Kč
			SM1						•				
		.04.	1998						•				
			SM1						•				
		.50.	1998						•				
Rozšiřovací profil (v kombinaci s doplňkovými profily EP1, EPE, EPB, EPT, D22EP) 	VSP	.01.	1998						•				860 Kč
			SM1						•				
		.04.	1998						•				
			SM1						•				
		.06.	1984						•		•		
			1998						•		•		
			SM1						•		•		
			1984						•		•		
		.50.	1998						•		•		
			2000		•				•		•		
			SM1		•				•		•		

INSTALAČNÍ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY

PŘI OBJEDNÁVCE INSTALAČNÍHO SETU/PRAHOVÉ LIŠTY DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE URČEN.

PRODUKTY
SKLADEM

		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena	
Popis		Kód	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY		
Nástěnný profil pro montáž dveří do niky otevírání pouze ven		V.ANE	.06.	2000						•			1 130 Kč	
		V.SOL	.06 .50	1984								•		1 130 Kč
		V.SOL.SM1	.06 .50	do 1984									•	
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř		V2.SOL	.06 .50	1984								•		2 600 Kč
		V2.SOL.SM1	.06 .50	SM1									•	
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř		V3.SOL		1984								•		1 220 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř		V2.D35	.06	2000	•								2 860 Kč	
			.13										3 290 Kč	
			.50										2 860 Kč	
		V2.D35.SM1	.06	do 2000	•								3 450 Kč	
			.13										3 950 Kč	
.50	3 450 Kč													
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř		V2.CA	.06	2000			•						2 600 Kč	
			.09										2 600 Kč	
			.12										3 380 Kč	
			.50										2 600 Kč	
		V2.CA.SM1	.06	do 2000		•								2 990 Kč
			.09											
			.50											
Prahová lišta pro optimální těsnost		S.ANE	.06	1000						•			950 Kč	
		S.SOL	.06 .50											•
					Rádus									
Prahová lišta pro optimální těsnost pro čtvrtkruh		S.ANR50	.06	500						•				1 710 Kč
		S.ANR55		550										
		S.SOR50	.06	500							•		1 550 Kč	
		S.SOR55		550										
		S.SOR50	.50	500							•			
		S.SOR55		550										

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

RONAL BATHROOMS S.R.O. IČ: 287 62 860

sídlem Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pro dodávky zboží

vydané v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., v platném znění, ke zjednodušení praxe uzavírání
kupních smluv o dodávkách sanitární techniky (dále jen „zboží“), ve znění platném od 1.1.2024.

I. I. Uzavření smlouvy

- 1.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na základě rámcové kupní smlouvy, pokud je mezi smluvními stranami uzavřena, a dále na základě jednotlivých kupních smluv (dále jen „smlouvy“), uzavíraných v písemné formě, jež jsou tvořeny následujícími smluvními dokumenty:
 - 1.1.1 objednávka kupujícího (kupující dále v textu též označován jako „odběratel“), jejíž součástí jsou údaje o množství /počtu kusů zboží a druhu a typu zboží, jakož i o místě a termínu jeho dodání,
 - 1.1.2 potvrzení objednávky prodávajícím (prodávající dále v textu též označován jako „dodavatel“), včetně určení ceny dle čl. II těchto Všeobecných obchodních podmínek.
- 1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratelovy objednávky dodatelem. Dodavatel je povinen vyřadit objednávky odběratelů v rozsahu 100 % potvrzených zboží.
- 1.3 Dodavatel potvrdí písemně objednávku do dvou pracovních dnů od doručení řádné a úplné vyspecifikované objednávky – na tzv. potvrzení zakázky, nestanoví-li rámcová kupní smlouva jinak.
- 1.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou mezi smluvními stranami v kupní smlouvě upraveny jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím mají přednost před zněním těchto VOP. Kupní smlouva se síl ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- 1.5 Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující své souhlas s těmito obchodními podmínkami a VOP jsou uzavřením kupní smlouvy ze strany kupujícího přijaty. Tyto VOP jsou závazné i pro všechny případné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ústně.
- 1.6 Jakékoli případné změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemně.

II. Dodávka

- | | |
|------|---|
| 2.1 | Pokud není v rámcové kupní smlouvě nebo kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno výslovně jinak, jsou veškeré vnitrostátní základy zaslány s dodací podmínkou CP7/ dopravce placeno do místa odběru (dle INCOTERMS, 2020). Místo dodání zboží (dále též jen „místo určení“) je stanoveno dle potvrzení objednávky. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nesou dodavatel. Nebezpečí škody na zboží a její nahodilé zásky přechází na odběratele okamžikem dodání/převzetí v místě určení. |
| 2.2 | Dodavatel zajišťuje, aby smluvní přepravce na své náklady pojistil zboží na cestě proti všem obvyklým rizikům. |
| 2.3 | Dodací dodávky jsou přípustné. |
| 2.4 | Dodací lhůta je dodržena, jestliže zboží je doručeno do čtvrtka následujícího týdne po termínu uvedeném na potvrzení objednávky/zakázky, a před jejím uplynutím předmět dodávky opouští závod dodavatele. Proávající dodací kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavazané kupní smlouvy. Dokladem prokazujícím dodání zboží je odběratelem potvrzené potvrzení o převzetím listu dopravce nebo potvrzení dodací list v případě osobního odběru. V případě, že je zboží kupujícímu dodáno prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno okamžikem jeho odevzdání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. |
| 2.5 | Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou nastanou okolnosti vyšší moci, tedy nepředvídatelné nebo neodvratitelné události či překážky, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran a které prodávajícím brání v řádném plnění smlouvy a dodržení dodacího termínu. Pro účely těchto VOP a kupní smlouvy se za vyšší moc považují zejména stávka, výuka, živelné pohromy a přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, epidemie a pandemie, jakož i opatření státních orgánů přijatá za účelem ochrany zdraví před epidemií nebo pandemií, provozní poruchy nezávislé na vůli prodávajícího, provalení s dodávkou výchozího materiálu nepříspesbém prodávajícím, antitdumpingová opatření a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Toto platí i tehdy, pokud okolnosti vyšší moci nastaly u subdávatele prodávajícího a v důsledku toho není prodávající schopn splnit svůj závazek vůči. O vzniku vyšší moci, která má vliv na nedodržení termínu dodání, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat písemně, e-mailem nebo faxem s předpokládáním novým termínem plnění. |
| 2.6 | Dodací lhůta se prodlužuje o období, po které je kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti při převzetí zboží. Dodací lhůta se dále přiměřeně prodlužuje v případě, kdy kupující vzné požadavky na změnu podmínek smlouvy. |
| 2.7 | Dojde-li na straně dodavatele k prodloužení dodacího delšímu než 1 měsíc, je odběratele oprávněn po písemné výzvě, kterou byla dodavateli poskytnuta dodatečná lhůta k plnění nejmeně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, odkupní smlouvu odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, která byla dodatelem částečné plnění, jen nedodaného zboží. |
| 2.8 | Dodavatel není v prodlení s plněním, pokud k opoždění dodávky došlo proto, že odběratele nepředal dodavateli potřebné podklady, souhlasy apod., které má obstarat odběratele, ať již zcela nebo zčásti. |
| 2.9 | V případě požadují základy v důsledku okolností na straně odběratele (včetně jeho žádostí), přechází na něj nebezpečí škody na věci a její nahodilé zásky dle nepřivaznosti zásky k odeslání dodatelem. Odběratele je povinen uhradit dodavateli skladovací náklady ve výši 1 % účtní hodnoty za každý měsíc a jeho případné pojištění. |
| 2.10 | V případě nedodržení dodacího termínu o více než 1 týden má kupující možnost písemně požádat o slevu ve výši 5 % ze standardního rabatu na nedodané zboží. Odběratele je o stavu vývoje dokončení zakázky informován písemnou formou. |

III. Kupní cena

- 3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele, který je dostupný na www.ronalbathrooms.com, sekce Ke stažení. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny stanoveny v Kč.
- 3.2 Cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.
- 3.3. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné výši.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel řádný daňový doklad (fakturu), kterou zašle odběrateli poštou zalepěnou na obálku, faxem nebo ji předá společně s dodávkou zboží.
- 4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohy až do výše 100 % ceny zboží.
- 4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.
- 4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě stanovené rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a příslušným odběratelem. V případě, že taková rámcová smlouva není uzavřena, činí lhůta splatnosti 14 dní ode vystavení faktury.
- 4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí platby sekem nebo směnkou. V takovém případě jsou platby považovány za splnění teprve jejich proplacením. Diskontní výlohy s tím spojené jsou k tíži odběratele.
- 4.6 V případě platby ve výši 100 % ceny zboží před dodáním nebo při dodání může dodavatel odběrateli poskytnout slevu ve výši dle rámcové smlouvy nebo individuálního ujednání z ceny zboží (bez DPH).
- 4.7 Pro případ prodloužení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodloužení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a na úhradu zákonných úroků z prodlení.
- 4.8 V případě prodloužení s úhradou faktury trvajícím déle než 15 dní po dni splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží do sídla dodavatele na náklady odběratele. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

- 5.1 Vlastník ze zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného a řádného zaplacení kupní ceny včetně DPH. Zboží zůstává až do úplného zaplacení věcí finančních závků kupujícího ve vztahu k prodávajícímu ve vlastnictví prodávajícího.
- 5.2 Proávající je oprávněn po dobu trvání výhrady vlastnictví za účasti oprávněného zástupce kupujícího kontrolovat, jak je zboží užíváno a udržováno. Kupující je povinen kontrolování umožnit a strpět a poskytnout k n potřebnou součinnost.
- 5.3 V případě, že kupující ani přes písemnou výzvu prodávajícího nezaplátí kupní cenu nebo nevyrvá jakékoliv finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy (např. sjednání smluvní pokuty apod.), má prodávající právo na vrácení (vydání) zboží a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zboží vydat a poskytnout k vydání veškerou součinnost.
- 5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem předání zboží prodávajícímu přepravci.
- 5.5 Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 5.6 Platbu špekem nebo směnkou jsou smluvně tenze jejich oprávněním.

VI. Záruka a ručení

- a) Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na jakosť zboží v dĺžke 5 let na sprchovú kútu, vanové zásteny a vaničky za týchto podmienok počínajúc dňom dodaní zboží. Podmienky predĺženej záručky: V rámci predĺženej záručky nad rámec 24 mesiaců od data zakoupení má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamacie a to těmito způsoby:
- opravou vady
 - výměnou vadných dílů
 - finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady. Podmínkou vzniku nároku na prodlouženou záruku je, že instalace sprchového koutu je provedena v souladu s montážním návodem. Tato záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z občanského zákoníku, řídí se současnou podobou Všeobecných obchodních podmínek společnosti RONAL Bathrooms s.r.o. Rozhodnutí výrobce o způsobu řešení reklamacie je pro zákazníka závazné. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Při prodeji konečným zákazníkovi mu odberateľ vystaví záručnú list. Záruka sa nevzťahuje mimo jiné zejména na vady spôsobené nedodržením postupu daných montážnymi či jiným obdobným návodom alebo neodbornou montážou, ledaže by opravný postup provedl servisní technik dodávateľa. Záruka se rovněž nevztahuje na přílohy, pokud je výrobek používán/provozován v rozporu s účelem použití a/nebo nesprávným způsobem čištění.

- 6.2 Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, dále nevzniká např. tehdy, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.
- 6.3 Vady zjistitelné při přijímce zboží je odběratel povinen reklamovat písemně ihned u přepravce zboží zápisem do přepravního listu s poznámkou „převzatá s výhradou“ (kopii poslat dodavateli), nejde-li však do 3 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Je-li zboží evidentně poškozeno, má odběratel právo zboží nepřevzít. Vady, které nemohly být zjištěny při přijímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Dodavatel má k posouzení vady lhůtu 15 dnů ode dne jehož oznámení odběratelem, k vyřízení reklamace pak 30 dnů od oznámení.
- 6.4 Kupující je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemným oznámením o reklamaci prodávajícímu, a to dopisem kupujícího doručeným prodávajícímu na adresu sídla, popřípadě elektronickou poštou na e-mailu prodávajícího: reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com nebo sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com. V uplatnění reklamace je kupující povinen uvést podrobný popis vady zboží a toho, jak se vada projevuje; podle povahy vady je kupující povinen doplnit též fotodokumentaci apod. V písemné reklamaci je kupující povinen uvést číslo faktury a datum dodání zboží. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:
 - 6.4.1 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 - 6.4.2 dodáním chybějícího zboží, nebo
 - 6.4.3 požadovat příměrného slevu z kupní ceny.
- 6.4.4 Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.
- 6.5 Jíž uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele.
- 6.6 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody a jakýchkoli případných nároků se tímto výslovně vzdává.
- 6.7 Sedmá se, že oprávnění k uplatnění nároku vůči dodavateli z titulu vad zboží má výlučně odběratel.
- 6.8 V případě náhradní dodávky zboží nebo náhradních dílů je odběratel povinen vrátit dodavateli původně dodané zboží a/nebo díly.
- 6.9 Dodavatel není povinen plnit vůči odběrateli z titulu vad zboží, pokud odběratel opomene řádně a včas uplatnit právo regrese proti třetí osobě (úřední záznam přeprave, potvrzení o nesprávném množství apod.).
- 6.10 Povinnost dodavatele plnit z důvodu vady zboží zaniká v případě, že v průběhu záruční lhůty byly odběratelem nebo třetí osobou použity jiné náhradní díly než dodané dodavatelem nebo provedeny zákroky jinou osobou než dodavatelem, resp. jeho servisním technikem.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 7.1. Dojde-li k okolnostem výsly moci (viz bod 2.5 těchto VOP), které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli přezkážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato přezkážka trvala.
- 7.2. V případech, že je dána některá z okolností vylučujících odpovědnost, je dodavatel oprávněn odstoupit ještě před svým plněním odstoupit od smlouvy, aniž by oděratel vznikl nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dodavatel může od dodavatele požadovat výjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradě dodací lhůty. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má oděratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže oděratel odmítnout.

VIII. Právo na odstoupení

- 8.1 Podnikom splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména v důsledku prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
- 8.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.
- 8.3 Dodavatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud Odběratel byl v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části u jakékoliv jednotlivé kupní smlouvy po dobu delší než 15 dnů a odběratel pak, pokud by zboží bylo nově dodavatelem dodáno ve sjednaném termínu ani na základě dodatečné výzvy k plnění. Dodavatel je oprávněn odstoupit i v dalších případech předvidaných zákonem. Odběratel je v takovém případě povinen předmět dodávky (zboží) bezodkladně na své náklady dodavateli vrátit.
- 8.4 Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní dodávku podle jím potvrzené objednávky, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě (dané druhým nebo třetím Potvrzením zakázky), kterou mu odběratel poskytl a pokud současně se stanovením přiměřené náhradní lhůty odběratel dodavatele písemně upozornil na to, že v případě nedodržení ani náhradní lhůty od smlouvy odstoupí.
- 8.5 Pro případ odstoupení odběratele z důvodu dle odst. 8.4 jsou smluvní strany povinny si bezodkladně vrátit do té doby přijatá plnění. Sjednává se, že náhradu škody je odběratel oprávněn požadovat pouze v případě, že dodavatel dodávku podle jím potvrzené objednávky nesplnil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- 8.6 Prodávající i kupující jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případech, že (1) bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany podle insolvenčního zákona, (2) došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu proti druhé smluvní straně z důvodu, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo došlo ke zrušení konkursu pro nedostatek majetku, (3) druhá smluvní strana je v likvidaci.
- 8.7 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V projevu o odstoupení od smlouvy musí být odstupující stranou specifikováno jeho důvod.

IX. Povinnost mlčenlivosti

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, o nichž se dozvěděly při vzájemné spolupráci a které mají charakter obchodního tajemství, nebo o důvěrných informacích či skutečnostech, jejichž sdělení či zpřístupnění třetím osobám by se mohlo nepříznivě dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá za trvání kupní smlouvy i po jejím ukončení.

X. Závěrečná ustanovení

- 1.01 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 1.02 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatелеm a odběratelem. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě anebo v jednotlivé kupní smlouvě mají v smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
- 1.03 Pokud odběratel dále prodá zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele, postupuje odběratel svoji pohledávkou vůči třetí osobě z takového dalšího prodeje dodavateli k zajištění jeho pohledávky. Dlužníky z postoupené pohledávky je odběratel povinen oznámit bezodkladně dodavateli a kdykoliv na žádost dodavatele.
- 1.04 Odběratel nesmí předmět dodávky (zboží) zastavět ani poskytnout jako zárukou. Splnění této povinnosti po dobu trvání výhrady vlastnictví dodavatele musí odběratel zajistit i u třetí osoby, které zboží dále prodal, a neproděné o tom informovat dodavatele.
- 1.05 Při nedodržení platebních podmínek, jakož i při protestech smének nebo šeků zanikají práva odběratele na prodej a zpracování zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele.
- 1.06 Vylučuje se náhrada následných škod vzniklých odběrateli, zvláště nákladů na zpracování, použití, i náhrada ušlého zisku.
- 1.07 Pokud se o dobu platnosti těchto VOP některé jejich ustanovení stane neplatným nebo nevykonatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení VOP.
- 1.08 Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory dohodou. V případě vzniklých sporů mezi smluvními stranami, které se nepodaří odstranit jednáním, bude veškeré soudní spory řešit věcně příslušný soud České republiky podle místní příslušnosti prodávajícího.
- 1.09 Pro doručování listin souvisejících s kupní smlouvou platí, že veškeré listiny budou doručovány na adresu uvedenou ve smlouvě, resp. objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (objednávce) či jinak sdělenou smluvní stranou popřípadě na adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě odeslání listiny poštou či prostřednictvím jiného doručovatele je listina doručena třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání doporučením dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě či adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku.
- 1.10 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, a to zejména při změně technických, provozních, obchodních a organizačních podmínek na jeho straně, či z důvodu změny obecně závazných předpisů. Změnu VOP je prodávající povinen předem nabytí účinnosti změny oznámit kupnímu písemnou formou. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá mezi smluvními stranami po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2024 a smluvní strany jsou jimi vázány od okamžiku uzavření kupní smlouvy nebo za trvání kupní smlouvy okamžikem jejich doručení kupujícímu.

SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY RONAL

Použití

Výrobek je určen k zamezení rozstřiku vody při osobní hygieně osob v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách. Předpokládána životnost výrobku je 60 000 otevření pohyblivých částí.

Doporučení pro montáž

Při montáži je nutné vždy zohledňovat vhodnost kombinace hmotnosti výrobku (zástěny), druhu zdiva a použití spojovacího materiálu. Používejte jen spojovací materiál vhodný pro dané zdivo. Doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Čištění a údržba

Pevné ani pohyblivé části výrobku nevyžadují žádnou údržbu. Pohyblivé díly vybavené kolečkovými jezdci je možno namazat silikonovým olejem ve spreji. Čištění lze provádět vodou a vhodnými čisticími prostředky. Žádné součásti výrobku se nesmějí čistit pomocí čisticích prostředků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Části výrobku vyrobené z plastů (např. polyamidové koncovky, PVC těsnění či skla z umělé hmoty) se nesmějí čistit pomocí čisticích prostředků, které obsahují organická rozpouštědla (např. alkohol či aceton).

Úprava skla Aquaperle

Zástěny s ošetřením skla Aquaperle se na vnitřní straně nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky (obsahujícími písek a látky podobného charakteru), leptavými prostředky, kyselinami a louhy. Tato skla je možné čistit vodou a vysušit jemným hadříkem nebo silikonovou stěrkou. K běžnému čištění těchto skel doporučujeme speciální čisticí prostředek **Glass Cleaner** od společnosti RONAL, na více znečištěná skla čisticí prostředky **Protect Cleaner** a **Power Cleaner** od společnosti RONAL.

Zástěny s ošetřením skla Timeless se na vnitřní straně nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky (obsahujícími písek a látky podobného charakteru), leptavými prostředky, kyselinami a louhy. Tato skla je možné čistit vodou a vysušit jemným hadříkem nebo silikonovou stěrkou.

Záruka

Záruka se vztahuje na funkční závady a vzhledové vady způsobené chybnou výrobou. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou montáží, nevhodným způsobem používání výrobku nebo při nesprávném způsobu čištění. Záruční lhůta je 5 let od data nákupu výrobku a začíná běžet v momentě předání zboží kupujícímu.

Životnost některých komponent, jako jsou např. PVC těsnění, může být kratší než zákonná záruční doba (2 roky). Výrobce poskytne v rámci základní záruky tento díl zdarma s tím, že si zákazník provede jednoduchou montáž sám. V rámci prodloužené záruky výrobce zašle PVC těsnění úplně. U pojezdových koleček a madel garantujeme životnost 5 let. V případě reklamace v době trvání prodloužené záruky zašle výrobce tento díl bezúplatně, jednoduchou montáž si provede zákazník sám. Z důvodu omezené dostupnosti původního produktu při prodloužené záruce může být doba dodání náhradního dílu delší než 30 dní, přičemž se výrobce zavazuje, že doba dodání bude podle jeho možnosti co nejkratší. Výrobce si vyhrazuje právo dodat náhradní díl z aktuální produkce s podobnými technickými parametry ve stejné kvalitě.

V rámci prodloužené záruky nad rámec 24 měsíců od data zakoupení má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to těmito způsoby: opravou vady, výměnou vadných dílů nebo finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady.

Servis


S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce. Pokud by prodejce nebyl schopen servis zajistit, obraťte se na výrobce.

Odstranění nepoužitelného výrobku – odpadu


Nepoužitelný výrobek se stává odpadem a pro jeho odstranění platí ustanovení zákona o odpadech v platném znění.


Veškeré dokumenty naleznete na webové stránce www.ronalbathrooms.com


- CE certifikát
- Prohlášení o vlastnostech


<p>RONAL Bathrooms AG, 4624 Härkingen, Schweiz 16 001CPR2016-02-01</p>
<p>PH EN 14428 CA – IR – DA</p>









KONTAKTY



RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Mgr. Hana Moravcová

Obchodní a marketingová ředitelka
Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@ronalgroup.com

Jan Sochor

Vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@ronalgroup.com

Karel Neckař

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@ronalgroup.com

Pavlaína Zumrová

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@ronalgroup.com

Soňa Papayová

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@ronalgroup.com

Eva Kořínková

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@ronalgroup.com

Lukáš Koutský

Projektový manažer
Mobil: +420 / 725 105 984
projects.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Tomáš Körmendy

Reklamační oddělení
Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Patrik Hopak

Servisní oddělení
Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Martin Václav Lorenc

Marketing
Mobil: +420 / 722 980 345
Tel.: +420 / 493 644 421
martin.lorenc@ronalgroup.com

Filip Odvárko

Marketing
Mobil: +420 / 724 941 253
Tel.: +420 / 493 644 417
filip.odvarko@ronalgroup.com

Regionální obchodní zastoupení:

Karel Kakeš | 1

Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@ronalgroup.com

Kristýna Doležalová | 2

Mobil: +420 / 724 124 995
kristyna.dolezalova@ronalgroup.com

Ing. Aleš Křelina | 3

Mobil: +420 / 724 162 017
ales.krelina@ronalgroup.com

Jaromír Tezzele | 4

Mobil: +420 / 602 173 397
jaromir.tezzele@ronalgroup.com





Crafted for wellbeing.

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

☎ +420 / 493 644 644 | ✉ sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

Platnost od 01.04.2024 do 31.03.2025 | © RONAL Bathrooms - Všechna práva vyhrazena | 03/2024 | 300.PL2024/5.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků. Odchyly mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné. Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.

Vysvětlivky k piktogramům

Sprchové kouty


	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla v mm		Počet variant skel		Standardní výška v mm
	Řada PUR : Atypická výška do 2500 mm		Maximální šířka dveří v mm		Maximální šířka boční stěny v mm
	Antiplaková úprava Aquaperle		Zvláštní rozměry		Zkosení / výřez
	Splňuje normu na sprchové zástěny CE EN 14428		Snadnější čištění díky integrovaným pantům		Dostatečná šířka pro pohodlný vstup
	Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří		Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé		Soft open/close systém u posuvných dveří
	Rádus 550 MM		Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí		BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
	WHITE LINE: Pohledové díly v bílé matné barvě (09)		GOLD LINE: Pohledové díly ve zlaté lesklé barvě (12)		Pohledové díly v barvě gold brushed (13)

Vaničky

	Norma EN 14527:2006		Počet barevných variant vaniček		Antibakteriální povrch
	PN 18 – Třída B – vysoká přilnavost		Snadné čištění		Komfortní používání
	Odolnost proti nárazu a poškození		Odolnost vůči chemikáliím		Odolnost vůči teplotním rozdílům
	Tlumí zvuk		Odolnost proti oděru		Neodráží odlesky
	Zvláštní rozměry		Vaničku lze seříznout		Lehké

Skla a profily


ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA



07 | Čiré



08 | Parsol
bronz




20 | Parsol šedé


DEKOROVÁ SKLA



22 | Durlux



30 | Mastecarré




85 | Lina




87 | Screen

SKLA SE SÍTOTISKEM




49 | Satén




51 | Linie



68 | Shade



69 | Loft 69



73 | Loft 73



81 | Brume



88 | Bílé linky

SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM



61 | Mřížka



62 | Stromy



67 | Vertikální linie

SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM (S KERAMICKOU BARVOU)



82 | Japan



89 | Loft 89




90 | Loft 90

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ



01 | Matný elox



04 | Bílá




10 | Chrom



40 | Stříbrná
leštěná



50 | Aluchrom



06 | Černá matná



09 | Bílá matná




12 | Zlatá lesklá




13 | Gold brushed

BARVY VANIČEK



04 | Bílá lesklá




09 | Bílá




14 | Betonově
šedá




15 | Konopí



16 | Šedá



17 | Antracitově
šedá



18 | Písková